




• Pastelli •

LET'S COLOUR



· Pastelli ·

LET'S COLOUR

La collezione **Pastelli** trasforma la delicatezza delle tinte unite più raffinate nella ceramica più versatile. Disegnata per progetti fluidi ed eclettici, **Pastelli** vuole rendere il colore il punto di partenza per la creatività e l'atmosfera di ogni ambiente.

Colori che si abbinano perfettamente alle linee effetto legno, cemento o marmo per completare l'interior design. **8 diverse tonalità**, ognuna con una personalità definita e irripetibile, disponibili in quattro diversi formati con **spessore di 6 mm**.

Una versatilità di applicazione che riveste gli spazi di casa e quelli pubblici, interni ed esterni.

EN

The Pastelli collection transforms the most sophisticated delicate plain colours into the most versatile ceramics.

Created for fluid, eclectic designs, Pastelli aims to make colour the starting point for the creativity and atmosphere of any setting. Colours that perfectly match wood-, concrete- and marble-effect ranges, to complete any interior design. 8 different shades, each with their own unique personality, available in four different sizes, 6 mm thick. Versatile use in both residential and public spaces, indoors and outdoors.

FR

Pastelli, la céramique qui fait de la douceur et du raffinement des teintes unies la collection la plus polyvalente. Créée pour des projets où l'harmonie domine tout en combinant des éléments hétérogènes, Pastelli veut que la couleur soit le point de départ de la créativité et de l'atmosphère destinée à régner dans chaque pièce. Des couleurs qui se marient à la perfection avec les lignes effet bois, béton ou marbre, pour compléter la décoration d'intérieur.

Pastelli existe en quatre formats de 6 mm d'épaisseur exprimés en 8 nuances, chacune possédant une personnalité bien définie et imitable. À son aise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, chez les particuliers comme dans les lieux publics, Pastelli est une collection si polyvalente qu'aucun domaine d'application ne lui résiste.

DE

Die Kollektion Pastelli verwandelt die Zartheit edelster monochromatischer Farben in vielseitige Keramik. Pastelli wurde für fließende und eklektische Projekte erschaffen, bei denen Farbe als Ausgangspunkt für Kreativität und Atmosphäre in jedem Umfeld fungiert.

Farben, die auf vollendete Art mit den Linien mit Holz-, Zement- oder Marmoreffekt harmonieren und die Raumgestaltung komplettieren. 8 unterschiedliche Farbtöne mit eigener wohldefinierter und einmaliger Persönlichkeit, die in vier verschiedenen Formaten und einer Stärke von 6 mm erhältlich sind. Eine Vielseitigkeit bei der Anwendung, die private wie öffentliche Räume im Innen- wie auch im Außenbereich gestaltet.

LA COLLEZIONE / THE COLLECTION

Assenzio



Topazio

Opale

Malachite

Eucalipto

Camelia

Turchese

Denim

Eucalipto





Eucalipto

90x270 - 36"x106"
matt rettificato

+
Garda Lazise 60x120 - 24"x48"
matt rettificato



Eucalipto

90x270 - 36"x106"
matt rettificato

+
Garda Lazise 60x120 - 24"x48"
matt rettificato



Denim



Denim

90x90 - 36"x36"
tech rettificato

+
Vibes Talc 8,2x25 - 3,22"x9,84"
matt / shiny



Denim

30x90 - 12"x36"
matt rettificato
Mos. 30x30 (5x5) - 12"x12"(2"x2")
matt rettificato
+
Venexia Murano 60x60 - 24"x24"
rettificato



Denim

90x270 - 36"x106"
matt rettificato

+

Canova Luni 90x90 - 36"x36"
lucido rettificato

Canova Bellagio 90x90 - 36"x36"
lucido rettificato

Camelia





Camelia

90x90 - 36"x36"
tech rettificato
Mos. 30x30 (5x5) - 12"x12" (2"x2")
matt rettificato
+
Malachite 90x270 - 36"x106"
matt rettificato



Camelia

90x90 - 36"x36"
tech rettificato
Mos. 30x30 (5x5) - 12"x12" (2"x2")
matt rettificato
+
Malachite 90x270 - 36"x106"
matt rettificato



Assenzio





Assenzio

30x90 - 12"x36"
matt rettificato

Muretto 30x30 (5x15) - 12"x12" (2"x6")
matt rettificato

+
Stucchi Nero 60x60 - 24"x24"
rettificato



Assenzio

30x90 - 12"x36"
matt rettificato

Muretto 30x30 (5x15) - 12"x12" (2"x6")
matt rettificato

+

Stucchi Nero 60x60 - 24"x24"
rettificato



Topazio





Topazio

90x270 - 36"x106"
matt rettificato

Muretto 30x30 (5x15) - 12"x12" (2"x6")
matt rettificato

+

Pietre Pure Vicenza 60x120 - 24"x48"
rettificato



Topazio

Muretto 30x30 (5x15) - 12"x12" (2"x6")
matt rettificato



Turchese

Turchese

90x270 - 36"x106"
matt rettificato

Mos. 30x30 (5x5) - 12"x12" (2"x2")
matt rettificato

+
Stucchi Bianco 60x60 - 24"x24"
rettificato



Turchese

90x270 - 36"x106"
matt rettificato

Mos. 30x30 (5x5) - 12"x12" (2"x2")
matt rettificato

+
Stucchi Bianco 60x60 - 24"x24"
rettificato

Opale



Opale

90x270 - 36"x106"

matt rettificato

30x90 - 12"x36"

matt rettificato

+

Badia Frassino 20x120 - 8"x48"

rettificato

Opale

90x270 - 36"x106"
matt rettificato

30x90 - 12"x36"
matt rettificato

+
Badia Frassino 20x120 - 8"x48"
rettificato





Opale

90x270 - 36"x106"
matt rettificato

+
Garda Torbole 90x90 - 36"x36"
matt rettificato

Malachite





Malachite

45x90 - 18"x36"
matt rettificato

+

Garda Bardolino 30x60 - 12"x24"
matt rettificato

Badia Castagno 20x120 - 8"x48"
rettificato



Malachite

45x90 - 18"x36"
matt rettificato

+

Garda Bardolino 30x60 - 12"x24"
matt rettificato

Badia Castagno 20x120 - 8"x48"
rettificato





Malachite

90x270 - 36"x106"
matt rettificato




+
Sirmione 90x90 - 36"x36"
rettificato

MATCH.

ABBINAMENTI CONSIGLIATI/SUGGESTIONS

FINITURE/FINISHES:
PASTELLI PRO: MATT RETT.
GARDA PRO: RETT.
CANOVA PRO: LUCIDO RETT. - MATT RETT.

STUCCHI: RETT.
MARVILLA PRO: LUCIDO RETT. - MATT RETT.
I VENEZIANI: RETT. - LAPPATO RETT.
BADIA: RETT.






Pastelli + GARDA

Pastelli + CANOVA

Pastelli + stucchi

FORMATI. SIZES

RIVA	BARDOLINO	TORBOLE	
CAMELIA	ASSENZIO	DENIM	EUCALIPTO
TOPAZIO	TURCHESE	MALACHITE	OPALE
ARNI	LUNI	GREYSTONE	BELLAGIO
CAMELIA	ASSENZIO	DENIM	EUCALIPTO
TOPAZIO	TURCHESE	MALACHITE	OPALE
BIANCO	TORTORA	FERRO	GRIGIO
NERO			
CAMELIA	ASSENZIO	DENIM	EUCALIPTO
TOPAZIO	TURCHESE	MALACHITE	OPALE



Pastelli + MARVILLA

Pastelli + VENEZIA

Pastelli + Badia

BERNINI	BORROMINI	PALLADIO	MICHELANGELO
CELLINI	SANSOVINO		
CAMELIA	ASSENZIO	DENIM	EUCALIPTO
TOPAZIO	TURCHESE	MALACHITE	OPALE
CONTARINI	GIUDECCA	CANNAREGIO	MURANO
RIALTO	TROCHETTO		
CAMELIA	ASSENZIO	DENIM	EUCALIPTO
TOPAZIO	TURCHESE	MALACHITE	OPALE
ACACIA	CASTAGNO	FRASSINO	ACERO
TUJA			
CAMELIA	ASSENZIO	DENIM	EUCALIPTO
TOPAZIO	TURCHESE	MALACHITE	OPALE

Pastelli

LA COLLEZIONE / THE COLLECTION

COLORI / COLOURS

FORMATI / SIZES

SPESORE / THICKNESS

FINITURA / FINISH



Camelia
Assenzio
Eucalipto
Turchese

Denim
Topazio
Malachite
Opale

4



Matt rettificato
Tech rettificato



Camelia



90x270
36"x106"

45x90
18"x36"



Mosaico 30x30 (5x5)
12"x12 (2"x2")

90x90
36"x36"

TECH SURFACE



Muretto 30x30 (5x15)
12"x12 (2"x6")

Assenzio



90x270
36"x106"

45x90
18"x36"



Mosaico 30x30 (5x5)
12"x12 (2"x2")

90x90
36"x36"

TECH SURFACE



Muretto 30x30 (5x15)
12"x12 (2"x6")

Denim



90x270
36"x106"

45x90
18"x36"



Mosaico 30x30 (5x5)
12"x12 (2"x2")

90x90
36"x36"

TECH SURFACE



Muretto 30x30 (5x15)
12"x12 (2"x6")

Turchese



90x270
36"x106"

45x90
18"x36"



Mosaico 30x30 (5x5)
12"x12 (2"x2")

90x90
36"x36"

TECH SURFACE



Muretto 30x30 (5x15)
12"x12 (2"x6")



Camelia
Assenzio
Eucalipto
Turchese

Denim
Topazio
Malachite
Opale

4



Matt rettificato
Tech rettificato



Eucalipto



90x270
36"x106"

45x90
18"x36"



Mosaico 30x30 (5x5)
12"x12 (2"x2")

90x90
36"x36"

30x90
12"x36"

90x90
36"x36"

TECH SURFACE



Muretto 30x30 (5x15)
12"x12 (2"x6")

Topazio



90x270
36"x106"

45x90
18"x36"



Mosaico 30x30 (5x5)
12"x12 (2"x2")

90x90
36"x36"

30x90
12"x36"

90x90
36"x36"

TECH SURFACE



Muretto 30x30 (5x15)
12"x12 (2"x6")

Malachite



90x270
36"x106"

45x90
18"x36"



Mosaico 30x30 (5x5)
12"x12 (2"x2")

90x90
36"x36"

30x90
12"x36"

90x90
36"x36"

TECH SURFACE



Muretto 30x30 (5x15)
12"x12 (2"x6")

Opale



90x270
36"x106"

45x90
18"x36"



Mosaico 30x30 (5x5)
12"x12 (2"x2")

90x90
36"x36"

30x90
12"x36"

90x90
36"x36"

TECH SURFACE



Muretto 30x30 (5x15)
12"x12 (2"x6")

• Pastelli •



6 mm
SOLO PER RIVESTIMENTO
ONLY FOR WALL APPLICATIONS

Coordinato con tutti i colori
Matching with all colours

Decoro Tiarè RETT
90x270 36"x106"
T202510 Matt





FLOOR: BARDOLINO 60X120 (12"X24")
WALL: DECORO TIARÈ 90X270 (36"X106") - **PASTELLI DENIM** 90X270 (36"X106")



Venexia Giudecca 60x60 24"x24" | Venexia Contarini 90x90 36"x36" | Pastelli Opale 90x270 36"x106" |
| Pastelli Camelia 90x270 36"x106" Muretto 30x30 (5x15) 12"x12" (2"x6")

		30x90 12"x36"	45x90 18"x36"	90x90 36"x36"	90x270 36"x106"	MOSAICO 36T 30x30 (5x5) 12"x12"(2"x2")	MURETTO 12T 30x30 (5x15) 12"x12"(2"x6")
CAMELIA	MATT RETTIFICATO	T202815	T202735	T202655	T202575	T222816	T222817
	TECH RETTIFICATO*			T202577			
ASSENZIO	MATT RETTIFICATO	T202745	T202665	T202585	T202505	T222966	T222967
	TECH RETTIFICATO*			T202507			
EUCALIPTO	MATT RETTIFICATO	T202785	T202705	T202605	T202525	T222936	T222937
	TECH RETTIFICATO*			T202527			
TURCHESE	MATT RETTIFICATO	T202765	T202685	T202625	T202545	T222916	T222917
	TECH RETTIFICATO*			T202547			
DENIM	MATT RETTIFICATO	T202775	T202695	T202595	T202515	T222926	T222927
	TECH RETTIFICATO*			T202517			
TOPAZIO	MATT RETTIFICATO	T202795	T202715	T202615	T202535	T222946	T222947
	TECH RETTIFICATO*			T202537			
MALACHITE	MATT RETTIFICATO	T202805	T202725	T202635	T202555	T222956	T222957
	TECH RETTIFICATO*			T202557			
OPALE	MATT RETTIFICATO	T202755	T202675	T202645	T202565	T222906	T222907
	TECH RETTIFICATO*			T202567			



*TECH SURFACE

Per le zone a traffico più intenso si consiglia l'uso della superficie tech a pavimento.

For floors with high intensity traffic we advise the use of the new finish PASTELLI TECH.

Pour les zones où le trafic est plus intense nous recommandons l'utilisation de la surface tech au sol.

Fuer die Bodenbeläge in hoch frequentierten Bereiche empfehlen wir unsere TECH Ausführung.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SIMBOLOGIA Symbolics Symboles Symbole	CARATTERISTICA Features Caracteristiques Eigenschaften	UNITÀ DI MISURA Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit	VALORE MEDIO ALFALUX Alfalux mean value Valeur moyenne Alfalux Durchschnitts-Werf-Alfalux	VALORE PRESCRITTO Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert	METODO DI PROVA Test method Méthode d'essai Prüfmethode
	RETTILINEITÀ DEI LATI Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI Corner squariness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ Flatness Planéité Ebenflächigkeit	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	SPESSORE Thickness Épaisseur Dicke	%	+/- 5,0	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	%	< 0,4	< = 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	SFORZO DI ROTTURA Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft	N	> 1500	1300 se sp 7,5 mm 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	MODULO DI ROTTURA Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul	N/mm ²	> 38	35	UNI EN ISO 10545-4
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique lineaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient	*MK(-1)	7,0	METODO DISPONIBILE available method methode disponible verfügbare methode	UNI EN ISO 10545-8
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistyance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel beständig keit	-	RESISTE resist résiste widerstandsfähig	METODO DISPONIBILE available method methode disponible verfügbare methode	UNI EN ISO 10545-9
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien	-	CONFORME conform conforme gleichmässig	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen	-	GLB	SECONDO CLASSIFICAZIONE FABBRICANTE upon producer rating selon la classification du fabriquant laut fabrikant klassifikation	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	-	RESISTE resist résiste widerstandsfähig	RICHIESTA request demande anfrage	UNI EN ISO 10545-12
	STABILITÀ DEI COLORI Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung	-	STABILE stable stable stabil	METODO DISPONIBILE available method methode disponible verfügbare methode	DIN 51094
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Breaking strenght Résistance au tâches Flecken beständigkeit	-	3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	RESISTENZA ALL' ABRASIONE Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverschleiss	-	SECONDO LA SERIE	CLASSE 1-5	UNI EN ISO 10545-7
	Nelle zone ad alto traffico si consiglia l'uso esclusivamente a rivestimento In heavy traffic areas we suggest the use only as wall application Dans les zones à tra fc intense, il est conseillé de n'utiliser le produit que pour le revêtement de murs In Bereichen mit hoher Trittbelastung sollte das Produkt ausschließlich als Wandverkleidung eingesetzt werden				

Pesi e imballi / Weights and packaging / Poids et emballage / Gewichte und Verpackungen

PASTELLI

		tipologia imballo packaging		M ²		Kg		M ²		Kg
90x270 36"x106"	6	cassa / crate 106x290x28 (vuoto/empty: 108 kg [®])	1	2,43	ⓑ 38	22	53,46	944,00*		
90x90 36"x36"	6	pallet con sponda 94x124	3	2,43	-	26	63,18	988,00		
45x90 18"x36"	6	pallet 94x124	5	2,02	-	30	60,75	912,00		
30x90 12"x36"	6	pallet 100x120	6	1,62	-	30	48,60	747,00		
30x30 12"x12" MOSAICO	6	-	11	1,00	-	30	30,00	390,00		
30x30 12"x12" MURETTO	6	-	11	1,00	-	30	30,00	390,00		
90x270 36"x106" TIARE	6	cassa / crate 106x290x28 (vuoto/empty: 108 kg [®])	1	2,43	ⓑ 38	22	53,46	944,00*		



Ceramics of Italy



SEDE LEGALE: Via Giardini nr. 24
41042 Fiorano Modenese (MO)
SEDE AMMINISTRATIVA: Via Statale 467 nr. 109
42013 Casalgrande (RE)



Via della Repubblica, 16
42014 Roteglia di Castellarano
Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0536 869211
Fax +39 0536 851502
Fax +39 0536 832643
www.alfaceramiche.com
export.alfa@riwal.it
italia.alfa@riwal.it