

Κατάλογος 2022



Where **home** is...

[www.pyramis.gr](http://www.pyramis.gr)



PYRAMIS



ΠΡΟΧΕΙΡΩΝΟΜΕΝΑ

 **εταιρικό προφίλ** **02**

 **κατάταξη νεροχυτών ανά ερμάριο** **14**

 **ανοξείδωτοι νεροχύτες** **18**

olynthos **22**

istros FM **26**

astris **28**

astris colora **32**

lume **36**

alea **40**

zeda **44**

athena diamond **46**

athena **48**

amaltia **52**

titan / jumbo **56**

dorian **58**

space **60**

sparta **64**

basic **68**

iris **72**

ένθετες γούρνες **76**

international **80**

pantry **84**

αξεσουάρ ανοξείδωτων νεροχυτών **86**

σιφόν / βαλβίδες **88**

στοιχεία στερέωσης & ανταλλακτικά **91**

 **pyragranite νεροχύτες** **92**

kartesio **96**

tetragon **100**

istros **104**

alazia **108**

athlos **114**

essential **118**

αξεσουάρ pyragranite νεροχυτών **122**

σιφόν / βαλβίδες **123**

 **μπαταρίες κουζίνας** **124**

 **απορροφητήρες** **140**

 **φούρνοι / φούρνοι μικροκυμάτων** **168**

 **εστίες** **178**

 **πλυντήρια πιάτων** **188**

 **ψυγειοκαταψύκτες** **192**

 **είδη υγιεινής** **196**

 **μπαταρίες μπάνιου** **228**

 **ηλιακά συστήματα** **250**

 **θερμοσίφωνα - boilers** **255**



OFF

27



# Ακούραστοι, κοιτάμε πάντα **μπροστά**

Η Πυραμίδας Μεταλλουργία Α.Ε. είναι μία ελληνική εταιρία παραγωγής και εμπορίας ολοκληρωμένων λύσεων για την κουζίνα και το μπάνιο. Ξεκίνησε το 1960 ως μία οικογενειακή επιχείρηση από τον Αλέξανδρο Μπακατσέλο και σήμερα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής ανοξείδωτων νεροχυτών παγκοσμίως, με ισχυρές στρατηγικές συνεργασίες σε όλο τον κόσμο.

Έδρα της είναι η Θεσσαλονίκη, όπου στεγάζεται το εργοστάσιό της, ένα πραγματικό επίτευγμα για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ανοξείδωτων νεροχυτών παγκοσμίως. Το 2013 ξεκίνησε η λειτουργία νέας μονάδας γρανιτένιων και συνθετικών νεροχυτών στο Κιλκίς.

Το 2010, τη διοίκηση της εταιρίας ανέλαβε ο Νικόλαος Μπακατσέλος.






**Αλέξανδρος Μπακατσέλος**

*Ιδρυτής*



**Νικόλαος Μπακατσέλος**

*Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος*



# Έτοιμοι για το μέλλον

Συνδυάζοντας ποιοτικά υλικά και σύγχρονα μέσα παραγωγής, η PYRAMIS προσφέρει σύγχρονες λύσεις για το μπάνιο και την κουζίνα που ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητα, τον λειτουργικό σχεδιασμό και την προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της.

Εξυπηρετώντας με πάθος το όραμά της να κάνει πιο εύκολη και ευχάριστη την καθημερινότητά μας, επενδύει συνεχώς σε τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά και στην τεχνογνωσία και εξειδίκευση των ανθρώπων της, διευρύνοντας διαρκώς τη γκάμα της και δημιουργώντας νέα καινοτόμα προϊόντα για όλους.

Κάθε προϊόν με το όνομα PYRAMIS, σχεδιάζεται με σεβασμό στον καταναλωτή, τον εργαζόμενο και το περιβάλλον, καθώς για την κατασκευή του εφαρμόζονται τα πιο σύγχρονα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας.







Αυτός ο κόσμος,  
ο μικρός  
ο μέγας



Η PYRAMIS είναι παρούσα και στις 5 ηπείρους, με εξαγωγική δραστηριότητα που φτάνει το 97% της συνολικής της παραγωγής και εξαγωγές σε πάνω από 68 χώρες. Έτσι, τα προϊόντα της μπαίνουν σε εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο, κάνοντας την καθημερινότητα των ανθρώπων πιο όμορφη και λειτουργική.

Ελληνική αλλά και παγκόσμια, έχει αναπτύξει 9 θυγατρικές σε Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ρουμανία, Ιταλία, Ρωσία, Βουλγαρία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Τσεχία. Στην Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της Κουζίνας και του Μπάνιου, με προϊόντα που εμπιστεύονται οι Έλληνες καταναλωτές.



# Οι αριθμοί μετρώνε

## 60+ Χρόνια Εμπειρίας

Ηγετική θέση, ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως.

## 550 Εργαζόμενοι

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εταιρείας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.

## 5.000 Σημεία Πώλησης

Παγκόσμιο δίκτυο διανομής, με 2.000 σημεία πώλησης στην Ελλάδα.

## 9 Θυγατρικές

Σε Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ρουμανία, Ιταλία, Ρωσία, Βουλγαρία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Τσεχία.

## 97% Εξαγωγές

Οι διεθνείς πωλήσεις ξεπερνούν το 85% του συνολικού κύκλου εργασιών, με το 97% της παραγωγής να εξάγεται σε όλο τον κόσμο.

## Παρουσία σε 85 Χώρες

Το 97% της παραγωγής εξάγεται άμεσα σε 68 χώρες, ενώ τα προϊόντα Pyramis είναι διαθέσιμα σε πάνω από 85 χώρες.

## 1,67εκ. Νεροχύτες

Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 1.500.000 ανοξείδωτων & 170.000 γρανιτένιων νεροχυτών.





210.24

209.22

1,218.38

210.74

208.33

456.60

26.42

2510.41

19.05

7,513.08

2,168.02

29,240.68

# Για τις πιο νόστιμες αναμνήσεις

Η κουζίνα είναι η «καρδιά» του σπιτιού, εκεί που καθημερινά μοιραζόμαστε γεύσεις, όμορφες στιγμές και χαμόγελα με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Γι' αυτό, ο χώρος της κουζίνας οφείλει να είναι καλαίσθητος, λειτουργικός, αλλά και να προσφέρει υψηλή ποιότητα και ασφάλεια σε όλους.

Η PYRAMIS προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την κουζίνα, από νεροχύτες και μπαταρίες υψηλής αισθητικής, μέχρι ηλεκτρικές συσκευές που θα αγαπήσετε για τον σχεδιασμό και την ποιότητα κατασκευής τους.

Έτσι, ο χώρος της κουζίνας γίνεται αληθινά λειτουργικός και ξεχωριστός, ιδανικός για τη δημιουργία των πιο αξέχαστων στιγμών.

## Προϊόντα κουζίνας

Ανοξείδωτοι νεροχύτες  
Pyragranite νεροχύτες  
Μπαταρίες κουζίνας

Απορροφητήρες  
Φούρνοι  
Εστίες  
Πλυντήρια πιάτων  
Ψυγειοκαταψύκτες

Μαγειρικά σκεύη

Ηλεκτρικές συσκευές gorenje & körtिंग  
Pantries







# Για τις πιο καθαρές σκέψεις

Για πολλούς, το μπάνιο είναι ο σημαντικότερος χώρος στο σπίτι. Είναι σε αυτό το δωμάτιο που ξεκινάμε τη μέρα μας, αλλά κι εδώ που την αποχαιρετάμε.

Η συλλογή προϊόντων PYRAMIS για το μπάνιο, δίνει τη δυνατότητα να το μετατρέψουμε σε έναν χώρο καθημερινής ευεξίας, αναζωογόνησης, αλλά και χαλάρωσης από τους έντονους ρυθμούς.

Είδη υγιεινής υψηλής ποιότητας, συνδυάζονται αρμονικά με μπαταρίες μπάνιου και συστήματα ντους, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα για το τέλειο μπάνιο.

## Προϊόντα μπάνιου

Λεκάνες  
Νιπτήρες  
Μπαταρίες μπάνιου  
Συστήματα ντους  
Ηλιακά συστήματα  
Θερμοσίφωνα - boiler

# κατάταξη νεροχυτών ανά ερμάριο

**30**

**IRIS (24x33,5) 1B**  
σελίδα 73

**40**

**ASTRIS (34x40) 1B**  
σελίδα 29

**LUME (34x40) 1B**  
σελίδα 37

**E33 (46,5x43,5)**  
σελίδα 69

**IRIS (30x34) 1B**  
σελίδα 73

**IRIS (33,5x36,5) 1B**  
σελίδα 74

**IRIS (34x40) 1B**  
σελίδα 74

**TETRAGON (34x40) 1B**  
σελίδα 101

**45**

**ASTRIS (40x40) 1B**  
σελίδα 29

**ASTRIS COLORA (40x40) 1B GUN METAL**  
σελίδα 33

**ASTRIS COLORA (40x40) 1B COPPER**  
σελίδα 34

**ASTRIS COLORA (40x40) 1B GOLD**  
σελίδα 35

**LUME (40x40) 1B**  
σελίδα 37

**ALEA (79x50) 1B 1D**  
σελίδα 41

**ATHENA DIAMOND (79x50) 1B 1D**  
σελίδα 47

**ATHENA (62x50) 1B 1D**  
σελίδα 49

**ATHENA (79x50) 1B 1D**  
σελίδα 49

**45**

**AMALTA (79x50) 1B 1D**  
σελίδα 53

**SPARTA (62x50) 1B 1D**  
σελίδα 65

**SPARTA (79x50) 1B 1D**  
σελίδα 65

**SPARTA (86x50) 1B 1D**  
σελίδα 66

**ET33 (86x43,5) FORK**  
σελίδα 69

**ET34**  
σελίδα 71

**CRETA 1B 1D MARGARITA**  
σελίδα 71

**IRIS (40x40) 1B**  
σελίδα 75

**KIBA**  
σελίδα 77

45


 KIBA SQUARE  
 σελίδα 77

 CR  
 σελίδα 78

 INTERNATIONAL (80x50) 1B 1D  
 σελίδα 81

 INTERNATIONAL (80x50) 1B 1D  
 σελίδα 81

 INTERNATIONAL (100x50) 1B 1D  
 σελίδα 82

 PANTRY (100x60) 1B 1D ME ΗΛΕΚΤΡ. ΕΣΤΙΕΣ  
 σελίδα 85

 PANTRY (120x60) 1B 1D ME ΗΛΕΚΤΡ. ΕΣΤΙΕΣ  
 σελίδα 85

 KARTESJO (86x50) 1B 1D  
 σελίδα 97

 ISTROS (46x50) 1B  
 σελίδα 105

45


 ALAZIA (59x50) 1B 1D  
 σελίδα 109

 ALAZIA (79x50) 1B 1D  
 σελίδα 109

50


 OLYNTHOS (100x52) 1B 1D ΑΠΙΣΤΕΡΟ  
 σελίδα 23

 OLYNTHOS (100x52) 1B 1D ΔΕΞΙ  
 σελίδα 23

 DORIAN (86x50) 1B 1D  
 σελίδα 59

 ATHLOS PLUS (86x50) 1B 1D  
 σελίδα 115

 SPARTA PLUS LUX (78x48) 1B 1D  
 σελίδα 120

60


 ISTROS FM (55x51) 1B  
 σελίδα 27

 ASTRIS (50x40) 1B  
 σελίδα 30

 ASTRIS COLORA (50x40) 1B GUN METAL  
 σελίδα 33

 ASTRIS COLORA (50x40) 1B COPPER  
 σελίδα 34

 ASTRIS COLORA (50x40) 1B GOLD  
 σελίδα 35

 LUME (50x40) 1B  
 σελίδα 38

 ALEA PLUS (100x50) 1B 1D  
 σελίδα 42

 ZEDA PLUS (100x50) 1B 1D  
 σελίδα 45

 ATHENA PLUS DIAMOND (100x50) 1B 1D  
 σελίδα 47

# κατάταξη νεροχυτών ανά ερμάριο

κατάταξη νεροχυτών ανά ερμάριο

60



AMALTIA PLUS (100x50) 1B 1D  
σελίδα 55



SPACE PLUS (61x48) 1B  
σελίδα 61



SPACE PLUS (96x48) 1B 1D  
σελίδα 61



IRIS (50x40) 1B  
σελίδα 75



ATRIA  
σελίδα 78



TETRAGON (50x40) 1B  
σελίδα 101



ISTROS (61x50) 1B  
σελίδα 105



SIROS (57x51,5) 1B  
σελίδα 119

70



KARTESIO PLUS (100x50) 1B 1D  
σελίδα 98



ALAZIA PLUS (100x50) 1B 1D  
σελίδα 111

80



OLYNTHOS (116x52) 2B 1D ΑΡΙΣΤΕΡΟ  
σελίδα 24



OLYNTHOS (116x52) 2B 1D ΔΕΞΙ  
σελίδα 24



ISTROS FM (75,5x51) 1B  
σελίδα 27



ASTRIS (74x40) 1B  
σελίδα 30



ASTRIS (74,5x44) 2B  
σελίδα 31



LUME (70x40) 1B  
σελίδα 38



ALEA (79x50) 2B  
σελίδα 41



ALEA (86x50) 2B  
σελίδα 42



ALEA (116x50) 2B 1D  
σελίδα 43

80



ZEDA (116x50) 2B 1D  
σελίδα 45



ATHENA (79x50) 2B  
σελίδα 50



ATHENA (86x50) 2B  
σελίδα 50



ATHENA (116x50) 2B 1D  
σελίδα 51



AMALTIA (79x50) 2B  
σελίδα 53



AMALTIA (86x50) 2B  
σελίδα 54



AMALTIA (116x50) 2B 1D  
σελίδα 54



DORIAN (86x50) 2B  
σελίδα 59



SPARTA (79x50) 2B  
σελίδα 66

80


 SPARTA (86x50) 2B  
 σελίδα 67

 SPARTA (116x50) 2B 1D  
 σελίδα 67

 E33/33 (86x43,5)  
 σελίδα 70

 INTERNATIONAL (120x50) 2B 1D  
 σελίδα 82

 KARTESIO (116x50) 2B 1D  
 σελίδα 98

 TETRAGON (70x40) 1B  
 σελίδα 102

 ISTROS (76x50) 1B  
 σελίδα 106

 ALAZIA (79x50) 2B  
 σελίδα 110

 ALAZIA (116x50) 1 3/4B 1D  
 σελίδα 112

80


 ATHLOS (116x50) 2B 1D  
 σελίδα 116

 SIROS (67x51,5) 1B  
 σελίδα 119

 SPARTA (78x50) 2B  
 σελίδα 121

 DIPLOS (79x51) 1 3/4B  
 σελίδα 121

90


 AMALTIA PLUS (86x50) 2B  
 σελίδα 55

 TITAN (86x50) 1B  
 σελίδα 57

 JUMBO TWIN (96x48) 2B  
 σελίδα 57

 SPACE MID (86x48) 2B  
 σελίδα 62

 KARTESIO (86x50) 2B  
 σελίδα 97

 ALAZIA (86x50) 1 3/4B  
 σελίδα 110

 ATHLOS (86x50) 2B  
 σελίδα 115

100


 SPACE PLUS (96x48) 2B  
 σελίδα 62

 ALAZIA (96x50) 1 3/4B  
 σελίδα 111

Κατάταξη νεροχυτιών ανά ερμάριο

ΑΝΟΞΙΩΔΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ



# Ανοξειδωτη επιφάνεια

Οι ανοξειδωτοι νεροχύτες PYRAMIS είναι κατασκευασμένοι, αποκλειστικά και μόνο, από άριστης ποιότητας ατσάλι (CrNi 18/10), τύπου AISI 304 που είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα.

Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε ισχυρά οξέα όπως το νιτρικό οξύ, σε αλκαλικά διαλύματα καθώς και σε διαλύματα οργανικών και ανόργανων αλάτων, ώστε ο νεροχύτης να παραμένει αναλλοίωτος για μια ζωή. Βρείτε τους ανοξειδωτους νεροχύτες PYRAMIS σε πέντε διαφορετικά φινιρίσματα:


ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ




ΣΑΤΙΝΕ




ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΕΝΟ



ΣΑΓΡΕ



ΔΙΑΜΑΝΤΙ



**NEO!**

Παράλληλα, με την σειρά ASTRIS COLORA, η PYRAMIS συστήνει ένα ανοξειδωτο υλικό με ειδική επεξεργασία PVD σε 3 μοντέρνα χρώματα:

GUN METAL



**NEO!**

GOLD



**NEO!**

COPPER




**NEO!**

# Εγκατάσταση




## Προεγκατεστημένη ταινία στεγανοποίησης από πολυουρεθάνη

Για να επιτευχθεί στεγανοποίηση κατά την εγκατάσταση του νεροχύτη, πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στο νεροχύτη και τον πάγκο ένα μέσο στεγανοποίησης. Για ευκολότερη εγκατάσταση, όλοι οι ένθετοι ανοξείδωτοι νεροχύτες PYRAMIS παρέχονται με προεγκατεστημένη ταινία στεγανοποίησης από πολυουρεθάνη (**EASY FIX**).




## Ερμάριο

Είναι ο απαιτούμενος χώρος που χρειάζεται να παραμείνει κενός στο ντουλάπι κάτω από το νεροχύτη, ώστε κατά την εγκατάστασή του να μην παρεμποδίζεται η τοποθέτηση της γούρνας / των γουρνών και της μπαταρίας.




## Σχέδιο κοπής πάγκου

Είναι ένας οδηγός που θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια σωστή οπή για την τοποθέτηση του νεροχύτη στον πάγκο. Ενημερώνει για το μήκος και το πλάτος της οπής καθώς και τη γωνία κοπής, ανάλογα με το ράδιο του νεροχύτη.



## Ένθετοι

Η περίμετρος του νεροχύτη μετά την εγκατάσταση εμφανίζεται πάνω στην επιφάνεια του πάγκου.





## Υποκαθήμενοι

Η περίμετρος του νεροχύτη καλύπτεται και στηρίζεται κάτω από τον πάγκο.



## Ισόπεδοι

Περιμετρικά της οπής που έχει διαμορφωθεί για την εγκατάσταση του νεροχύτη στον πάγκο, γίνεται μία ιδιαίτερη διαμόρφωση, ώστε μετά την εγκατάσταση η περίμετρος του νεροχύτη να είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με τον πάγκο.



## Επικαθήμενοι

Ο νεροχύτης επεξεργάζεται με τρόπο ώστε οι 4 πλευρές του περιμετρικά να διπλώνουν προς τα κάτω. Τοποθετείται απ'ευθείας πάνω στα ντουλάπια και έρχεται στο ίδιο επίπεδο με τον πάγκο, που βρίσκεται δίπλα.



### Ευελιξία στο σχεδιασμό

Οι νεροχύτες PYRAMIS, προσφέρονται σε μια τεράστια ποικιλία σχεδίων, διαστάσεων και τύπων. Επιλέξτε ανάμεσα σε μεγάλες ή μικρές γούρνες, μονές ή διπλές, με ή χωρίς χώρο αποστράγγισης, με κάθετες γραμμές ή στρογγυλεμένες προσεγγίσεις, το νεροχύτη που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες και ταιριάζει αρμονικά στο χώρο σας.



### Ασφάλεια

Οι νεροχύτες PYRAMIS διαθέτουν υπερχειλίση που εγγυάται την ασφαλή χρήση, αποτρέποντας το ξεχείλισμα σε περίπτωση φραγμένης εκροής.



### Βαλβίδες & σιφόν


Στην παρουσίαση του κάθε μοντέλου θα βρείτε την απεικόνιση της βαλβίδας και του σιφόν που του ταιριάζει.



### Αξεσουάρ

Ανοξείδωτα καλάθια, ξύλινες και γυάλινες επιφάνειες κοπής, σαπουνοδιανομείς και ανοξείδωτα στραγγιστήρια θα διευκολύνουν τις καθημερινές σας εργασίες στην κουζίνα.

σειρά *olynthos*  
p0130



## OLYNTHOS (100x52) 1B 1D ΑΡΙΣΤΕΡΟ

- Διαστάσεις νεροχύτη  
1000 x 520mm
- Διαστάσεις γούρνας  
450 x 400 x 200mm
- Ερμάριο  
50cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ισόπεδη, ένθετη



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκρόή
ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΕΝΟ	<b>108911401</b>	2 οπές μπαταρίας	Τετράγωνη

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται αυτόματα βαλβίδα και σιφόν.



## OLYNTHOS (100x52) 1B 1D ΔΕΞΙ

- Διαστάσεις νεροχύτη  
1000 x 520mm
- Διαστάσεις γούρνας  
450 x 400 x 200mm
- Ερμάριο  
50cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ισόπεδη, ένθετη



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκρόή
ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΕΝΟ	<b>108911301</b>	2 οπές μπαταρίας	Τετράγωνη

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται αυτόματα βαλβίδα και σιφόν.



## ανοξειδωτοι νεροχύτες

### OLYNTHOS (116x52) 2B 1D ΑΡΙΣΤΕΡΟ

- Διαστάσεις νεροχύτη  
1160 x 520mm
- Διαστάσεις γουρνών  
340 x 400 x 200mm / 340 x 400 x 200mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ισόπεδη, ένθετη



Τύπος ανοξειδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροές
ΒΟΥΥΤΣΙΣΜΕΝΟ	<b>108911801</b>	2 οπές μπαταρίας	Τετράγωνες

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα, αυτόματη βαλβίδα και σифόν.



Προτεινόμενα Δεξουάρ						
	<b>043001501</b> Γυάλινος δίσκος κοπής	<b>043001201</b> Ανοξειδωτο στραγγιστήρι				

Βαλβίδες & Σιφόν						
	<b>521205901</b> Τετράγωνη βαλβίδα	<b>521205401</b> Αυτόματη τετράγωνη βαλβίδα με υπερχειλίση	<b>521055101</b> Σιφόν για 2 γούρνες			

### OLYNTHOS (116x52) 2B 1D ΔΕΞΙ

- Διαστάσεις νεροχύτη  
1160 x 520mm
- Διαστάσεις γουρνών  
340 x 400 x 200mm / 340 x 400 x 200mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ισόπεδη, ένθετη



Τύπος ανοξειδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροές
ΒΟΥΥΤΣΙΣΜΕΝΟ	<b>108911701</b>	2 οπές μπαταρίας	Τετράγωνες

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα, αυτόματη βαλβίδα και σифόν.



Προτεινόμενα Δεξουάρ						
	<b>043001501</b> Γυάλινος δίσκος κοπής	<b>043001201</b> Ανοξειδωτο στραγγιστήρι				

Βαλβίδες & Σιφόν						
	<b>521205901</b> Τετράγωνη βαλβίδα	<b>521205401</b> Αυτόματη τετράγωνη βαλβίδα με υπερχειλίση	<b>521055101</b> Σιφόν για 2 γούρνες			



σειρά istros FM





## ISTROS FM (55x51) 1B

- Διαστάσεις νεροχύτη  
550 x 510mm
- Διαστάσεις γούρνας  
500 x 400 x 200mm
- Ερμάριο  
60cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ισόπεδη

**ΝΕΟ  
ΠΡΟΪΟΝ!**

Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΕΝΟ	<b>101041701</b>	1 οπή μπαταρίας	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σiphόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**043001701**  
Γυάλινος  
δίσκος κοπής



**043001201**  
Ανοξείδωτο  
στραγγιστήρι

Βαλβίδες & Σiphόν



**521102401**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχειλίση



**521058301**  
Σiphόν εξοικονόμησης  
χώρου για 1 γούρνα



## ISTROS FM (75,5x51) 1B

- Διαστάσεις νεροχύτη  
755 x 510mm
- Διαστάσεις γούρνας  
705 x 400 x 200mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ισόπεδη

**ΝΕΟ  
ΠΡΟΪΟΝ!**

Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΕΝΟ	<b>101041801</b>	1 οπή μπαταρίας	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σiphόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**043001701**  
Γυάλινος  
δίσκος κοπής



**043001201**  
Ανοξείδωτο  
στραγγιστήρι

Βαλβίδες & Σiphόν



**521102401**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχειλίση



**521058301**  
Σiphόν εξοικονόμησης  
χώρου για 1 γούρνα

σειρά astris





σειρά **astris**

## ASTRIS (34x40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις  
380 x 440mm
- Ερμάριο  
40cm
- Εγκατάσταση  
Ισόπεδη
- Διαστάσεις γούρνας  
340 x 400 x 200mm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα

NEO ΠΡΟΪΟΝ!

Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Εκροή
ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΕΝΟ	<b>101028201</b>	Ø92mm
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βαλβίδα.		



Προτεινόμενα Αξεσουάρ								
	<b>043001701</b> Γυάλινος δίσκος κοπής	<b>043001201</b> Ανοξείδωτο στραγγιστήρι						



Βαλβίδες & Σιφόν								
	<b>521102401</b> Βαλβίδα Ø92mm με υπερχείλιση	<b>521055801</b> Σιφόν για 1 γούρνα						

## ASTRIS (40x40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις  
440 x 440mm
- Ερμάριο  
45cm
- Εγκατάσταση  
Ισόπεδη
- Διαστάσεις γούρνας  
400 x 400 x 200mm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα

NEO ΠΡΟΪΟΝ!

Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Εκροή
ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΕΝΟ	<b>101028301</b>	Ø92mm
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βαλβίδα.		



Προτεινόμενα Αξεσουάρ								
	<b>043001701</b> Γυάλινος δίσκος κοπής	<b>043001201</b> Ανοξείδωτο στραγγιστήρι						

Βαλβίδες & Σιφόν								
	<b>521102401</b> Βαλβίδα Ø92mm με υπερχείλιση	<b>521055801</b> Σιφόν για 1 γούρνα						

## ανοξείδωτοι νεροχύτες

### ASTRIS (50x40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις  
540 x 440mm
- Διαστάσεις γούρνας  
500 x 400 x 200mm
- Ερμάριο  
60cm
- Υπερχειλίσιο  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ισόπεδη





NEO  
ΠΡΟΪΟΝ!

Τύπος ανοξείδωτου Κωδικός Εκροή

ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΕΝΟ **101028501** Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βαλβίδα.



Προτεινόμενα Δεξουάρ



**043001701**  
Γυάλινος  
δίσκος κοπής



**043001201**  
Ανοξείδωτο  
στραγγιστήρι

Βαλβίδες & Σιφόν



**521102601**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχειλίσιο



**521055801**  
Σιφόν  
για 1 γούρνα

### ASTRIS (74x40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις  
780 x 440mm
- Διαστάσεις γούρνας  
740 x 400 x 200mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχειλίσιο  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ισόπεδη





NEO  
ΠΡΟΪΟΝ!

Τύπος ανοξείδωτου Κωδικός Εκροή

ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΕΝΟ **101028601** Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βαλβίδα.



Προτεινόμενα Δεξουάρ



**043001701**  
Γυάλινος  
δίσκος κοπής



**043001201**  
Ανοξείδωτο  
στραγγιστήρι

Βαλβίδες & Σιφόν



**521102601**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχειλίσιο



**521055801**  
Σιφόν  
για 1 γούρνα

## ASTRIS (74,5x44) 2B

**ΝΕΟ  
ΠΡΟΪΟΝ!**

• Εξωτερικές διαστάσεις  
745 x 440mm

• Διαστάσεις γουρνών  
340 x 400 x 200mm / 340 x 400 x 200mm



• Ερμάριο  
80cm

• Υπερχείλιση  
Στη γούρνα

• Εγκατάσταση  
Ισόπεδη

Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Εκροή
ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΕΝΟ	<b>101031301</b>	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα αξεσουάρ



**043001701**  
Γυάλινος  
δίσκος κοπής



**043001201**  
Ανοξείδωτο  
στραγγιστήρι

Βαλβίδες & Σιφόν

X2



**521102601**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχείλιση



**521058401**  
Σιφόν εξοικονόμησης  
χώρου  
για 2 γούρνες

σειρά astris colora



σειρά **astris colora**

## ASTRIS COLORA (40x40) 1B GUN METAL

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ!**

• Εξωτερικές διαστάσεις  
440 x 440mm

• Διαστάσεις γούρνας  
400 x 400 x 200mm



• Ερμάριο  
45cm

• Υπερχείλιση  
Στη γούρνα

• Εγκατάσταση  
Ισόπεδη



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Εκροή
GUN METAL	<b>101055201</b>	Ø92mm
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βαλβίδα.		



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**043001701**  
Γυάλινος  
δίσκος κοπής

Βαλβίδες & Σιφόν



**521107501**  
Βαλβίδα Gun Metal  
Ø92mm  
με υπερχειλίση



**521055801**  
Σιφόν  
για 1 γούρνα

## ASTRIS COLORA (50x40) 1B GUN METAL

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ!**

• Εξωτερικές διαστάσεις  
540 x 440mm

• Διαστάσεις γούρνας  
500 x 400 x 200mm



• Ερμάριο  
60cm

• Υπερχείλιση  
Στη γούρνα

• Εγκατάσταση  
Ισόπεδη



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Εκροή
GUN METAL	<b>101055801</b>	Ø92mm
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βαλβίδα.		



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**043001701**  
Γυάλινος  
δίσκος κοπής

Βαλβίδες & Σιφόν



**521107501**  
Βαλβίδα Gun Metal  
Ø92mm  
με υπερχειλίση



**521055801**  
Σιφόν  
για 1 γούρνα

## ανοξείδωτοι νεροχύτες



### ASTRIS COLORA (40x40) 1B COPPER

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ!**

- Εξωτερικές διαστάσεις  
440 x 440mm
- Διαστάσεις γούρνας  
400 x 400 x 200mm
- Ερμάριο  
45cm
- Υπερχειλίσιο  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ισόπεδη



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Εκροή
COPPER	<b>101055301</b>	Ø92mm
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βαλβίδα.		



Προτεινόμενα Δεξουάρ									
	<b>043001701</b> Γυάλινος δίσκος κοπής								
Βαλβίδες & Σιφόν									
	<b>521107601</b> Βαλβίδα Copper Ø92mm με υπερχειλίσιο	<b>521055801</b> Σιφόν για 1 γούρνα							



### ASTRIS COLORA (50x40) 1B COPPER

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ!**

- Εξωτερικές διαστάσεις  
540 x 440mm
- Διαστάσεις γούρνας  
500 x 400 x 200mm
- Ερμάριο  
60cm
- Υπερχειλίσιο  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ισόπεδη



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Εκροή
COPPER	<b>101055901</b>	Ø92mm
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βαλβίδα.		



Προτεινόμενα Δεξουάρ									
	<b>043001701</b> Γυάλινος δίσκος κοπής								
Βαλβίδες & Σιφόν									
	<b>521107601</b> Βαλβίδα Copper Ø92mm με υπερχειλίσιο	<b>521055801</b> Σιφόν για 1 γούρνα							



σειρά *astris colora*

## ASTRIS COLORA (40x40) 1B GOLD

- Εξωτερικές διαστάσεις  
440 x 440mm
- Διαστάσεις γούρνας  
400 x 400 x 200mm
- Ερμάριο  
45cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ισόπεδη

**ΝΕΟ  
ΠΡΟΪΟΝ!**

Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Εκροή
GOLD	<b>101055401</b>	Ø92mm
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βαλβίδα.		



Προτεινόμενα Αξεσουάρ								
	<b>043001701</b> Γυάλινος δίσκος κοπής							



Βαλβίδες & Σιφόν								
	<b>521107701</b> Βαλβίδα Gold Ø92mm με υπερχειλίση	<b>521055801</b> Σιφόν για 1 γούρνα						

## ASTRIS COLORA (50x40) 1B GOLD

- Εξωτερικές διαστάσεις  
540 x 440mm
- Διαστάσεις γούρνας  
500 x 400 x 200mm
- Ερμάριο  
60cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ισόπεδη

**ΝΕΟ  
ΠΡΟΪΟΝ!**

Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Εκροή
GOLD	<b>101056001</b>	Ø92mm
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βαλβίδα.		



Προτεινόμενα Αξεσουάρ								
	<b>043001701</b> Γυάλινος δίσκος κοπής							

Βαλβίδες & Σιφόν								
	<b>521107701</b> Βαλβίδα Gold Ø92mm με υπερχειλίση	<b>521055801</b> Σιφόν για 1 γούρνα						

σειρά lume





σειρά **lume**

## LUME (34x40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις  
380 x 440mm
- Ερμάριο  
40cm
- Εγκατάσταση  
Ισόπεδη
- Διαστάσεις γούρνας  
340 x 400 x 200mm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>101023601</b>	Τετράγωνη
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βαλβίδα.		



Προτεινόμενα Αξεσουάρ							
	<b>043001701</b> Γυάλινος δίσκος κοπής	<b>043001201</b> Ανοξείδωτο στραγγιστήρι					



Βαλβίδες & Σιφόν							
	<b>521205501</b> Τετράγωνη βαλβίδα με υπερχείλιση	<b>521055801</b> Σιφόν για 1 γούρνα					

## LUME (40x40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις  
440 x 440mm
- Ερμάριο  
45cm
- Εγκατάσταση  
Ισόπεδη
- Διαστάσεις γούρνας  
400 x 400 x 200mm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>101023701</b>	Τετράγωνη
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βαλβίδα.		



Προτεινόμενα Αξεσουάρ							
	<b>043001701</b> Γυάλινος δίσκος κοπής	<b>043001201</b> Ανοξείδωτο στραγγιστήρι					

Βαλβίδες & Σιφόν							
	<b>521205501</b> Τετράγωνη βαλβίδα με υπερχείλιση	<b>521055801</b> Σιφόν για 1 γούρνα					



## ανοξείδωτοι νεροχύτες

### LUME (50x40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις  
540 x 440mm
- Διαστάσεις γούρνας  
500 x 400 x 200mm
- Ερμάριο  
60cm
- Υπερχειλίσιο  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ισόπεδη



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>101023901</b>	Τετράγωνη
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βαλβίδα.		





Προτεινόμενα Δεξουάρ									
	<b>043001701</b> Γυάλινος δίσκος κοπής	<b>043001201</b> Ανοξείδωτο στραγγιστήρι							
Βαλβίδες & Σιφόν									
	<b>521205501</b> Τετράγωνη βαλβίδα με υπερχειλίσιο	<b>521055801</b> Σιφόν για 1 γούρνα							

### LUME (70x40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις  
740 x 440mm
- Διαστάσεις γούρνας  
700 x 400 x 200mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχειλίσιο  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ισόπεδη




Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>101024901</b>	Τετράγωνη
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βαλβίδα.		



Προτεινόμενα Δεξουάρ									
	<b>043001701</b> Γυάλινος δίσκος κοπής	<b>043001201</b> Ανοξείδωτο στραγγιστήρι							
Βαλβίδες & Σιφόν									
	<b>521205501</b> Τετράγωνη βαλβίδα με υπερχειλίσιο	<b>521055801</b> Σιφόν για 1 γούρνα							



σειρά alea





## ALEA (79x50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
790 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας  
330 x 400 x 190mm
- Ερμάριο  
45cm
- Υπερκείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>107154501</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδα και σифόν.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ

<b>043001401</b> Γυάλινος δίσκος κοπής	<b>525009501</b> Ξύλο κοπής από οξιά				

Βαλβίδες & Σιφόν



<b>521097301</b> Βαλβίδα Ø92mm με υπερκείλιση	<b>521055801</b> Σιφόν για 1 γούρνα				

## ALEA (79x50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη  
790 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
330 x 400 x 190mm / 330 x 400 x 190mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερκείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροές
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>107157601</b>	1 οπή μπαταρίας	Ø92mm
ΣΑΓΡΕ	<b>107155301</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ

<b>043001401</b> Γυάλινος δίσκος κοπής	<b>525009501</b> Ξύλο κοπής από οξιά	<b>525006401</b> Ανοξείδωτο καλάθι			

Βαλβίδες & Σιφόν

<b>521097201</b> Βαλβίδα Ø92mm	<b>521097301</b> Βαλβίδα Ø92mm με υπερκείλιση	<b>521055101</b> Σιφόν για 2 γούρνες			


## ανοξειδωτοι νεροχύτες

### ALEA (86x50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη  
860 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
330 x 400 x 190mm / 330 x 400 x 190mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξειδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροές
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>107157701</b>	1 οπή μπαταρίας	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.			





### ALEA PLUS (100x50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
1000 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας  
500 x 400 x 210mm
- Ερμάριο  
60cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Αντιστρεφόμενος
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξειδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>107159101</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.			




## ALEA (116x50) 2B 1D

- Διαστάσεις Νεροχύτη  
1160 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
330 x 400 x 190mm / 330 x 400 x 190mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχειλίσση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροές
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>107155101</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.			



Προτεινόμενα αξεσουάρ



**043001401**  
Γυάλινος  
δίσκος κοπής



**525009501**  
Ξύλο κοπής  
από οξιά



**525006401**  
Ανοξείδωτο  
καλύθι

Βαλβίδες & Σιφόν



**521097201**  
Βαλβίδα Ø92mm




**521097301**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχειλίσση



**521055101**  
Σιφόν  
για 2 γούρνες

σσιρό zeda





## ZEDA PLUS (100x50) 1B 1D

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ!

- Διαστάσεις νεροχύτη 1000 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας 500 x 400 x 210mm
- Ερμάριο 60cm
- Υπερχείλιση Στη γούρνα
- Εγκατάσταση Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>107152701</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ							
	<b>043001401</b> Γυάλινος δίσκος κοπής	<b>525005201</b> Ξύλο κοπής από οξιά					

Βαλβίδες & Σιφόν							
	<b>521097301</b> Βαλβίδα Ø92mm με υπερχείλιση	<b>521055801</b> Σιφόν για 1 γούρνα					



## ZEDA EXTRA (116x50) 2B 1D

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ!

- Διαστάσεις νεροχύτη 1160 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών 340 x 400 x 190mm / 340 x 400 x 190mm
- Ερμάριο 80cm
- Υπερχείλιση Στη γούρνα
- Εγκατάσταση Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος




Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>107164401</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ							
	<b>043001401</b> Γυάλινος δίσκος κοπής	<b>525009501</b> Ξύλο κοπής από οξιά	<b>525006401</b> Ανοξείδωτο καλάθι				

Βαλβίδες & Σιφόν							
	<b>521097201</b> Βαλβίδα Ø92mm	<b>521097301</b> Βαλβίδα Ø92mm με υπερχείλιση	<b>521055101</b> Σιφόν για 2 γούρνες				

σσιπόό athena diamond



σειρά athena diamond



## ATHENA DIAMOND (79x50) 1B 1D

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ!

- Διαστάσεις νεροχύτη  
790 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας  
340 x 400 x 180mm
- Ερμάριο  
45cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΔΙΑΜΑΝΤΙ	<b>107172901</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**043001401**  
Γυάλινος  
δίσκος κοπής



**525009501**  
Ξύλο κοπής  
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



**521102501**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχειλίση



**521055801**  
Σιφόν  
για 1 γούρνα


## ATHENA PLUS DIAMOND (100x50) 1B 1D

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ!

- Διαστάσεις νεροχύτη  
1000 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
500 x 400 x 210mm
- Ερμάριο  
60cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΔΙΑΜΑΝΤΙ	<b>107172701</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**043001401**  
Γυάλινος  
δίσκος κοπής



**525005201**  
Ξύλο κοπής  
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν




**521102501**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχειλίση



**521055801**  
Σιφόν  
για 1 γούρνα

σείριό athena




## ATHENA (62x50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
620 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας  
340 x 400 x 180mm
- Ερμάριο  
45cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΣΑΤΙΝΕ	<b>100187601</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**043001401**  
Γυάλινος  
δίσκος κοπής



**525009501**  
Ξύλο κοπής  
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



**521097301**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχειλίση





**521055801**  
Σιφόν  
για 1 γούρνα

## ATHENA (79x50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
790 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας  
340 x 400 x 180mm
- Ερμάριο  
45cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΣΑΤΙΝΕ	<b>100178701</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm
ΣΑΓΡΕ	<b>100180101</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**043001401**  
Γυάλινος  
δίσκος κοπής



**525009501**  
Ξύλο κοπής  
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



**521097301**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχειλίση



**521055801**  
Σιφόν  
για 1 γούρνα

## ανοξειδωτοι νεροχύτες



### ATHENA EXTRA (79x50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη  
790 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
340 x 400 x 190mm / 340 x 400 x 190mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξειδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροές
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>107153101</b>	1 οπή μπαταρίας	∅92mm
ΣΑΓΡΕ	<b>107162301</b>	1 οπή μπαταρίας	∅92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.



Προτεινόμενα Δεξουσάρ									
	<b>043001401</b> Γυάλινος δίσκος κοπής	<b>525009501</b> Ξύλο κοπής από σφρά	<b>525006401</b> Ανοξειδωτο καλάθι						
Βαλβίδες & Σιφόν									
	<b>521097201</b> Βαλβίδα ∅92mm	<b>521097301</b> Βαλβίδα ∅92mm με υπερχειλίση	<b>521055101</b> Σιφόν για 2 γούρνες						



### ATHENA EXTRA (86x50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη  
860 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
340 x 400 x 190mm / 340 x 400 x 190mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξειδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροές
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>107162401</b>	1 οπή μπαταρίας	∅92mm
ΣΑΓΡΕ	<b>107163401</b>	1 οπή μπαταρίας	∅92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.





Προτεινόμενα Δεξουσάρ									
	<b>043001401</b> Γυάλινος δίσκος κοπής	<b>525009501</b> Ξύλο κοπής από σφρά	<b>525006401</b> Ανοξειδωτο καλάθι						
Βαλβίδες & Σιφόν									
	<b>521097201</b> Βαλβίδα ∅92mm	<b>521097301</b> Βαλβίδα ∅92mm με υπερχειλίση	<b>521055101</b> Σιφόν για 2 γούρνες						

## ATHENA EXTRA (116x50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
1160 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
340 x 400 x 190mm / 340 x 400 x 190mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχειλίσση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος

Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>107163101</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm
Περλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν.			



Προτεινόμενα αξεσουάρ



**043001401**  
Γυάλινος  
δίσκος κοπής



**525009501**  
Ξύλο κοπής  
από οξιά



**525006401**  
Ανοξείδωτο  
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



**521097201**  
Βαλβίδα Ø92mm




**521097301**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχειλίσση



**521055101**  
Σιφόν  
για 2 γούρνες

σσιπό αmlαtia





## AMALTIA (79x50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
790 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας  
340 x 400 x 190mm
- Ερμάριο  
45cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>107117801</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**043001401**  
Γυάλινος  
δίσκος κοπής



**525004701**  
Ξύλο κοπής  
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



**521097301**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχειλίση





**521055801**  
Σιφόν  
για 1 γούρνα

## AMALTIA (79x50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη  
790 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
340 x 400 x 190mm / 340 x 400 x 190mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροές
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>107132501</b>	1 οπή μπαταρίας	Ø92mm
ΣΑΓΡΕ	<b>107121001</b>	1 οπή μπαταρίας	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**043001401**  
Γυάλινος  
δίσκος κοπής



**525004701**  
Ξύλο κοπής  
από οξιά



**525004201**  
Ανοξείδωτο  
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



**521097201**  
Βαλβίδα Ø92mm



**521097301**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχειλίση



**521055101**  
Σιφόν  
για 2 γούρνες

## ανοξειδωτοι νεροχύτες



### AMALTIA (86x50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτε 860 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών 340 x 400 x 190mm / 340 x 400 x 190mm
- Ερμάριο 80cm
- Υπερχείλιση Στη γούρνα
- Εγκατάσταση Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξειδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροές
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>107132601</b>	1 οπή μπαταρίας	∅92mm
ΣΑΓΡΕ	<b>107121201</b>	1 οπή μπαταρίας	∅92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.





### AMALTIA (116x50) 2B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτε 1160 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών 340 x 400 x 190mm / 340 x 400 x 190mm
- Ερμάριο 80cm
- Υπερχείλιση Στη γούρνα
- Εγκατάσταση Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξειδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροές
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>107118201</b>	0 οπές μπαταρίας	∅92mm
ΣΑΓΡΕ	<b>107119201</b>	0 οπές μπαταρίας	∅92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.





## AMALTIA PLUS (86x50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη  
860 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
450 x 400 x 210mm / 300 x 340 x 180mm
- Ερμάριο  
90cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροές
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>107132901</b>	1 οπή μπαταρίας	Ø92mm
ΣΑΓΡΕ	<b>107125101</b>	1 οπή μπαταρίας	Ø92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.





## AMALTIA PLUS (100x50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
1000 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας  
500 x 400 x 210mm
- Ερμάριο  
60cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>107118501</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm
ΣΑΓΡΕ	<b>107123901</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν.



titan - jumbo



titan - jumbo


**TITAN (86x50) 1B**

- Διαστάσεις νεροχύτη  
860 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας  
750 x 415 x 210mm
- Ερμάριο  
90cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΣΑΤΙΝΕ	<b>100138201</b>	1 οπή μπαταρίας	Ø92mm
ΣΑΓΡΕ	<b>100138301</b>	1 οπή μπαταρίας	Ø92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ

<b>525005601</b> Ξύλο κοπής από οξιά	<b>525005401</b> Ανοξείδωτο καλάθι				

Βαλβίδες & Σιφόν

<b>521097301</b> Βαλβίδα Ø92mm με υπερχειλίση	<b>521055801</b> Σιφόν για 1 γούρνα				



**JUMBO TWIN (96x48) 2B**

- Διαστάσεις νεροχύτη  
960 x 480mm
- Διαστάσεις γουρνών  
400 x 400 x 210mm / 400 x 400 x 210mm
- Ερμάριο  
90cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροές
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>108718201</b>	1 οπή μπαταρίας	Ø92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.




Προτεινόμενα Αξεσουάρ

<b>525005201</b> Ξύλο κοπής από οξιά	<b>525004001</b> Ανοξείδωτο καλάθι				

Βαλβίδες & Σιφόν

<b>521097201</b> Βαλβίδα Ø92mm	<b>521097301</b> Βαλβίδα Ø92mm με υπερχειλίση	<b>521055101</b> Σιφόν για 2 γούρνες			

σειρά dorian





## DORIAN (86x50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
860 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας  
450 x 400 x 210mm
- Ερμάριο  
50cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>105060201</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm
ΣΑΓΡΕ	<b>105061501</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**525005201**  
Ξύλο κοπής  
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



**521097301**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχειλίση



**521055801**  
Σιφόν  
για 1 γούρνα



## DORIAN (86x50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη  
860 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
400 x 400 x 210mm / 340 x 400 x 190mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>107158501</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm
ΣΑΓΡΕ	<b>107169701</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**525005201**  
Ξύλο κοπής  
από οξιά



**525004001**  
Ανοξείδωτο  
καλάτι

Βαλβίδες & Σιφόν



**521097201**  
Βαλβίδα Ø92mm




**521097301**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχειλίση



**521055201**  
Σιφόν  
για 1 1/2 γούρνα

σας προσφέρει




## SPACE PLUS (61x48) 1B

- Διαστάσεις νεροχύτη  
610 x 480mm
- Διαστάσεις γούρνας  
500 x 400 x 210mm
- Ερμάριο  
60cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>108717401</b>	1 οπή μπαταρίας	Ø92mm
ΣΑΓΡΕ	<b>108722401</b>	1 οπή μπαταρίας	Ø92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**525005201**  
Ξύλο κοπής  
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



**521097301**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχείλιση



**521055801**  
Σιφόν  
για 1 γούρνα



## SPACE PLUS (96x48) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
960 x 480mm
- Διαστάσεις γούρνας  
500 x 400 x 210mm
- Ερμάριο  
60cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Αντιστρεφόμενος
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>108716701</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm
ΣΑΓΡΕ	<b>108722601</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**525005201**  
Ξύλο κοπής  
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



**521097301**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχείλιση



**521055801**  
Σιφόν  
για 1 γούρνα


## ανοξειδωτοι νεροχύτες

### SPACE PLUS (96x48) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτε 960 x 480mm
- Διαστάσεις γούρνας 500 x 400 x 210mm / 365 x 335 x 150mm
- Ερμάριο 100cm
- Υπερχείλιση Στη γούρνα
- Εγκατάσταση Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξειδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροές
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>108716401</b>	1 οπή μπαταρίας	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.			



Προτεινόμενα Δεξουάρ

<b>525005201</b> Ξύλο κοπής από σφία	<b>525004101</b> Ανοξειδωτο καλάθι				

Βαλβίδες & Σιφόν


<b>521097201</b> Βαλβίδα Ø92mm	<b>521097301</b> Βαλβίδα Ø92mm με υπερχειλιση	<b>521055201</b> Σιφόν για 1 1/2 γούρνα			

### SPACE MID (86x48) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτε 860 x 480mm
- Διαστάσεις γουρνών 400 x 400 x 210mm / 365 x 335 x 150mm
- Ερμάριο 90cm
- Υπερχείλιση Στη γούρνα
- Εγκατάσταση Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξειδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροές
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>108716301</b>	1 οπή μπαταρίας	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.			



Προτεινόμενα Δεξουάρ


<b>525005201</b> Ξύλο κοπής από σφία	<b>525004101</b> Ανοξειδωτο καλάθι				

Βαλβίδες & Σιφόν

<b>521097201</b> Βαλβίδα Ø92mm	<b>521097301</b> Βαλβίδα Ø92mm με υπερχειλιση	<b>521055201</b> Σιφόν για 1 1/2 γούρνα			




σειρά sparta




## SPARTA (62x50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
620 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας  
340 x 400 x 150mm
- Ερμάριο  
45cm
- Υπερκύλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΣΑΤΙΝΕ	<b>100125201</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**525004801**  
Ξύλο κοπής  
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



**521097301**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερκύλιση





**521055801**  
Σιφόν  
για 1 γούρνα

## SPARTA (79x50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
790 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας  
340 x 400 x 150mm
- Ερμάριο  
45cm
- Υπερκύλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΣΑΤΙΝΕ	<b>100125701</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**525004801**  
Ξύλο κοπής  
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



**521097301**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερκύλιση



**521055801**  
Σιφόν  
για 1 γούρνα

## ανοξειδωτοι νεροχύτες



### SPARTA (79x50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτε 790 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών 340 x 400 x 150mm / 340 x 400 x 150mm
- Ερμάριο 80cm
- Υπερχείλιση Στη γούρνα
- Εγκατάσταση Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξειδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροές
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>100132801</b>	1 οπή μπαταρίας	∅92mm
ΣΑΓΡΕ	<b>100131101</b>	0 οπές μπαταρίας	∅92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδες.



Προτεινόμενα Λεξουάρ



**525004801**  
Ξύλο κοπής από σιζά



**525002801**  
Ανοξειδωτο καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



**521097201**  
Βαλβίδα ∅92mm



**521097301**  
Βαλβίδα ∅92mm με υπερχειλιση



**521055101**  
Σιφόν για 2 γούρνες


### SPARTA (86x50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτε 860 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας 340 x 400 x 190mm
- Ερμάριο 45cm
- Υπερχείλιση Στη γούρνα
- Εγκατάσταση Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



Τύπος ανοξειδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΣΑΤΙΝΕ	<b>100129801</b>	0 οπές μπαταρίας	∅92mm

Περιλαμβάνεται βαλβίδα.



Προτεινόμενα Λεξουάρ



**525004801**  
Ξύλο κοπής από σιζά

Βαλβίδες & Σιφόν



**521097301**  
Βαλβίδα ∅92mm με υπερχειλιση





**521055801**  
Σιφόν για 1 γούρνα

## SPARTA (86x50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη  
860 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
340 x 400 x 150mm / 340 x 400 x 150mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερκείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροές
ΣΑΤΙΝΕ	<b>100133001</b>	1 οπή μπαταρίας	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδες.			



**Προτεινόμενα Αξεσουάρ**

<b>525004801</b> Ξύλο κοπής από οξιά	<b>525002801</b> Ανοξείδωτο καλάθι				

**Βαλβίδες & Σιφόν**



<b>521097201</b> Βαλβίδα Ø92mm	<b>521097301</b> Βαλβίδα Ø92mm με υπερκείλιση	<b>521055101</b> Σιφόν για 2 γούρνες			

## SPARTA (116x50) 2B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
1160 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
340 x 400 x 150mm / 340 x 400 x 150mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερκείλιση  
Στη γούρνα
- Αντιστρεφόμενος
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροές
ΣΑΤΙΝΕ	<b>100129901</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδες.			




**Προτεινόμενα Αξεσουάρ**

<b>525004801</b> Ξύλο κοπής από οξιά	<b>525002801</b> Ανοξείδωτο καλάθι				

**Βαλβίδες & Σιφόν**

<b>521097201</b> Βαλβίδα Ø92mm	<b>521097301</b> Βαλβίδα Ø92mm με υπερκείλιση	<b>521055101</b> Σιφόν για 2 γούρνες			

σειρά basic



σειρά **basic**

## E33 (46,5x43,5)

• Διαστάσεις νεροχύτη  
465 x 435mm

• Ερμάριο  
40cm

• Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)



• Διαστάσεις γούρνας  
365 x 335 x 150mm

• Υπερκείλιση  
Στη γούρνα

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ!**

Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΣΑΤΙΝΕ	<b>100139601</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø60mm
ΣΑΓΡΕ	<b>100139701</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø60mm

Περιλαμβάνεται βαλβίδα.



Βαλβίδες & Σιφόν



**521099801**  
Βαλβίδα Ø60mm  
με υπερκείλιση  
και τάπα



**521055801**  
Σιφόν  
για 1 γούρνα

## ET33 (86x43,5) FORK

• Διαστάσεις νεροχύτη  
860 x 435mm

• Ερμάριο  
45cm

• Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)



• Διαστάσεις γούρνας  
365 x 335 x 150mm

• Υπερκείλιση  
Στη γούρνα

• Αντιστρεφόμενος

Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΣΑΤΙΝΕ	<b>100145301</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø92mm

Περιλαμβάνεται βαλβίδα.



Βαλβίδες & Σιφόν



**521097301**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερκείλιση



**521055801**  
Σιφόν  
για 1 γούρνα


## ανοξείδωτοι νεροχύτες

### E33/33 (86x43,5)

- Διαστάσεις νεροχύτη  
860 x 435mm
- Διαστάσεις γουρνών  
335 x 365 x 150mm / 335 x 365 x 150mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροές
ΣΑΤΙΝΕ	<b>100150801</b>	1 οπή μπαταρίας	∅60mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδες.			



Βαλβίδες & Σιφόν



**521095501**  
Βαλβίδα ∅60mm  
με τάπα



**521099801**  
Βαλβίδα ∅60mm  
με υπερχειλίση  
και τάπα



**521055101**  
Σιφόν  
για 2 γούρνες



σειρά **basic**

## ET34 (48x48)

- Διαστάσεις νεροχύτη  
480 x 480mm
- Διαστάσεις γούρνας  
400 x 340 x 190mm
- Ερμάριο  
45cm
- Υπερχειλίσση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>105061001</b>	1 οπή μπαταρίας	Ø60mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**525004701**  
Ξύλο κοπής  
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



**521099801**  
Βαλβίδα Ø60mm  
με υπερχειλίσση  
και τάπα





**521055801**  
Σιφόν  
για 1 γούρνα

## CRETA (75,5x48) 1B 1D MARGARITA

- Διαστάσεις νεροχύτη  
755 x 480mm
- Διαστάσεις γούρνας  
340 x 400 x 150mm
- Ερμάριο  
45cm
- Υπερχειλίσση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΣΑΤΙΝΕ	<b>100126101</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø60mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**525002801**  
Ανοξείδωτο  
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



**521099801**  
Βαλβίδα Ø60mm  
με υπερχειλίσση  
και τάπα



**521055801**  
Σιφόν  
για 1 γούρνα

σειρά iris





σειρά iris

## IRIS (24x33,5) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις  
262 x 357mm
- Ερμάριο  
30cm
- Εγκατάσταση  
Υποκαθήμενν
- Διαστάσεις γούρνας  
240 x 335 x 150mm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Συσκευασία	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>100009001</b>	10 τεμ. / κιβώτιο	Ø92mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



Βαλβίδες & Σιφόν





**521097301**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχείλιση

## IRIS (30x34) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις  
322 x 359mm
- Ερμάριο  
40cm
- Εγκατάσταση  
Υποκαθήμενν
- Διαστάσεις γούρνας  
300 x 340 x 170mm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Συσκευασία	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>100010103</b>	5 τεμ. / κιβώτιο	Ø92mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**525002701**  
Ανοξείδωτο  
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



**521097301**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχείλιση



## ανοξείδωτοι νεροχύτες

### IRIS (33,5x36,5) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις  
357 x 387mm
- Διαστάσεις γούρνας  
335 x 365 x 150mm
- Ερμάριο  
40cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Υποκαθήμενη



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Συσκευασία	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>100009701</b>	10 τεμ. / κιβώτιο	Ø92mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			





Προτεινόμενα Αξεσουάρ										
	<b>525003001</b> Ξύλο κοπής από σφία	<b>525004101</b> Ανοξείδωτο καλάθι								
Βαλβίδες & Σιφόν										
	<b>521097301</b> Βαλβίδα Ø92mm με υπερχειλίση									

### IRIS (34x40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις  
362 x 422mm
- Διαστάσεις γούρνας  
340 x 400 x 180mm
- Ερμάριο  
40cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Υποκαθήμενη



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Συσκευασία	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>100009501</b>	8 τεμ. / κιβώτιο	Ø92mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ										
	<b>525004701</b> Ξύλο κοπής από σφία	<b>525004201</b> Ανοξείδωτο καλάθι								
Βαλβίδες & Σιφόν										
	<b>521097301</b> Βαλβίδα Ø92mm με υπερχειλίση									



σειρά iris

## IRIS (40x40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις  
423 x 423mm
- Ερμάριο  
45cm
- Εγκατάσταση  
Υποκαθήμενν
- Διαστάσεις γούρνας  
400 x 400 x 200mm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Συσκευασία	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>100009301</b>	8 τεμ. / κιβώτιο	Ø92mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**525005201**  
Ξύλο κοπής  
από οξιά



**525004001**  
Ανοξείδωτο  
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν





**521097301**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχείλιση

## IRIS (50x40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις  
523 x 424mm
- Ερμάριο  
60cm
- Εγκατάσταση  
Υποκαθήμενν
- Διαστάσεις γούρνας  
500 x 400 x 200mm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Συσκευασία	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>100008401</b>	4 τεμ. / κιβώτιο	Ø92mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**525005201**  
Ξύλο κοπής  
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



**521097301**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχείλιση

ΣΥΝΔΗΟΑ Σ313ΘΑ3  
ΈΝΣΤΕΣ ΓΟΪΡΕΣ




ένθετες γούρνες

**KIBA**

- Διαστάσεις νεροχύτη  
 Ø485mm
- Διαστάσεις γούρνας  
 Ø385 x 163mm
- Ερμάριο  
 45cm
- Υπερχείλιση  
 Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
 Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>100053501</b>	1 οπή μπαταρίας	Ø60mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



Βαλβίδες & Σιφόν



**521099801**  
 Βαλβίδα Ø60mm  
 με υπερχειλίση  
 και τάπα






**521055801**  
 Σιφόν  
 για 1 γούρνα

**KIBA SQUARE**

- Διαστάσεις νεροχύτη  
 465 x 405mm
- Διαστάσεις γούρνας  
 400 x 340 x 150mm
- Ερμάριο  
 45cm
- Υπερχείλιση  
 Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
 Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>100080001</b>	Ø60mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.		



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**525004701**  
 Ξύλο κοπής  
 από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



**521099801**  
 Βαλβίδα Ø60mm  
 με υπερχειλίση  
 και τάπα



**521055801**  
 Σιφόν  
 για 1 γούρνα



## ανοξειδωτοι νεροχύτες

### ATRIA

- Διαστάσεις νεροχύτη  
575 x 505mm
- Διαστάσεις γούρνας  
480 x 340 x 180mm
- Ερμάριο  
60cm
- Υπερχειλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξειδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>100081501</b>	1 οπή μπαταρίας	Ø92mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



Βαλβίδες & Σιφόν



**521097301**  
Βαλβίδα Ø92mm  
με υπερχειλιση




**521055801**  
Σιφόν  
για 1 γούρνα

### CR

- Διαστάσεις νεροχύτη  
Ø450mm
- Διαστάσεις γούρνας  
Ø385 x 150mm
- Ερμάριο  
45cm
- Υπερχειλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη (EASYFIX)



Τύπος ανοξειδωτου	Κωδικός	Εκροή
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	<b>100034001</b>	Ø60mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.		



Βαλβίδες & Σιφόν



**521099801**  
Βαλβίδα Ø60mm  
με υπερχειλιση  
και τάπα



**521055801**  
Σιφόν  
για 1 γούρνα



σσιπό international




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΙ

## INTERNATIONAL (80x50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
800 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας  
340 x 400 x 150mm
- Ερμάριο  
45cm
- Υπερχειλίση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Επικαθήμενη - 4 στράντζες κάτω
- Αντιστρεφόμενος



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΣΑΤΙΝΕ	<b>100107701</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø60mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			




## INTERNATIONAL (80x60) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
800 x 600mm
- Διαστάσεις γούρνας  
340 x 400 x 150mm
- Ερμάριο  
45cm
- Υπερχειλίση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Επικαθήμενη - 4 στράντζες κάτω
- Αντιστρεφόμενος




Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΣΑΤΙΝΕ	<b>100106901</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø60mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



## ανοξειδωτοι νεροχύτες

### INTERNATIONAL (100x50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
1000 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας  
365 x 335 x 150mm
- Ερμάριο  
45cm
- Υπερχειλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Επικαθήμενη - 4 στράντζες κάτω
- Αντιστρεφόμενος




Τύπος ανοξειδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΣΑΤΙΝΕ	<b>100100201</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø60mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			

Βαλβίδες & Σιφόν							
	<b>521099801</b> Βαλβίδα Ø60mm με υπερχειλιση και τάπα	<b>521055801</b> Σιφόν για 1 γούρνα					

### INTERNATIONAL (120x50) 2B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
1200 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
340 x 400 x 150mm / 340 x 400 x 150mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχειλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Επικαθήμενη - 4 στράντζες κάτω
- Αντιστρεφόμενος



Τύπος ανοξειδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΣΑΤΙΝΕ	<b>100103701</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø60mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδες.			

Προτεινόμενα Αξεσουάρ							
	<b>525004801</b> Ξύλο κοπής από οξιά	<b>525002801</b> Ανοξειδωτο καλάθι					
Βαλβίδες & Σιφόν							
	<b>521095501</b> Βαλβίδα Ø60mm με τάπα	<b>521099801</b> Βαλβίδα Ø60mm με υπερχειλιση και τάπα	<b>521055101</b> Σιφόν για 2 γούρνες				



pantry



ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΙ

## PANTRY (100x60x5,5) 1B 1D


- Διαστάσεις pantry  
1000 x 600 x 55mm
- Διαστάσεις γούρνας  
340 x 400 x 150mm
- Ερμάριο  
45cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Επικαθήμενη - 4 στράντζες κάτω
- Αντιστρεφόμενος



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΣΑΤΙΝΕ	<b>140113903</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø60mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			


### Ενσωματωμένες ηλεκτρικές εστίες

- 1 αυτόματη εστία 145mm / 1500W
- 1 απλή εστία 180mm / 1500W
- Ασφάλεια υπερθέρμανσης
- Έτοιμο για σύνδεση
- Καλώδιο ασφαλείας από σιλίκονη
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας συσκευής
- 2 διακόπτες 7 θέσεων



## PANTRY (120x60x5,5) 1B 1D


- Διαστάσεις pantry  
1200 x 600 x 55mm
- Διαστάσεις γούρνας  
340 x 400 x 150mm
- Ερμάριο  
45cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Επικαθήμενη - 4 στράντζες κάτω
- Αντιστρεφόμενος



Τύπος ανοξείδωτου	Κωδικός	Οπές μπαταρίας	Εκροή
ΣΑΤΙΝΕ	<b>140114103</b>	0 οπές μπαταρίας	Ø60mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			

### Ενσωματωμένες ηλεκτρικές εστίες

- 1 αυτόματη εστία 145mm, 1500W
- 1 απλή εστία 180mm, 1500W
- Ασφάλεια υπερθέρμανσης
- Έτοιμο για σύνδεση
- Καλώδιο ασφαλείας από σιλίκονη
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας συσκευής
- 2 διακόπτες 7 θέσεων




αξιοποιήστε ανοξείδωτων νεροχυτών




**525003001**

Ξύλο κοπής από οξιά  
για γούρνα 33,5x36,5cm




**525004701**

Ξύλο κοπής από οξιά  
για γούρνα 34x40cm




**525004801**

Ξύλο κοπής από οξιά  
για γούρνα 34x40cm  
monoblock




**525005201**

Ξύλο κοπής από οξιά  
για γούρνες  
40x40/45/50cm




**525002701**

Ανοξείδωτο καλάθι  
για γούρνα 30x34cm




**525004101**

Ανοξείδωτο καλάθι  
για γούρνα 36,5x33,5cm




**525004201**

Ανοξείδωτο καλάθι  
για γούρνα 34x40cm




**525002801**

Ανοξείδωτο καλάθι  
για γούρνα monoblock  
34x40cm




**525004001**


Ανοξείδωτο καλάθι  
για γούρνα 40x40cm



## Αξιοποιήστε τον χώρο των ανοιξίμων νεροχύτων


**525005601**


 Ξύλο κοπής από οξιά  
 για τον νεροχύτη TITAN

**525005401**


 Ανοξείδωτο καλάθι  
 για τον νεροχύτη TITAN

**525009501**


 Ξύλο κοπής από οξιά  
 για τις σειρές Alea &  
 Athena


**525006401**


 Ανοξείδωτο καλάθι  
 για τις σειρές Alea &  
 Athena

**043001701**


 Γυάλινος δίσκος κοπής  
 για τις σειρές Istros &  
 Tetragon

**043001501**


 Γυάλινος δίσκος κοπής  
 για τη σειρά Olynthos

**043001401**

 Γυάλινος δίσκος κοπής  
 για τις σειρές Alea &  
 Athena

**043001201**

 Ανοξείδωτο στραγγιστήρι  
 για τις σειρές Olynthos,  
 Istros FM, Astris & Lume

**028102001**

 Σαπυνοδιανομέας χρωμέ  
 με χωρητικότητα 250ml


			
<b>521055801</b> ΣΙΦΟΝ ΓΙΑ ΝΕΡΟΥΤΕΣ ΜΕ 1 ΓΟΥΡΝΑ	<b>521055201</b> ΣΙΦΟΝ ΓΙΑ ΝΕΡΟΥΤΕΣ ΜΕ 1 1/2 ΓΟΥΡΝΑ	<b>521055101</b> ΣΙΦΟΝ ΓΙΑ ΝΕΡΟΥΤΕΣ ΜΕ 2 ΓΟΥΡΝΕΣ	<b>521058401</b> ΣΙΦΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΝΕΡΟΥΤΕΣ ΜΕ 2 ΓΟΥΡΝΕΣ

						
<b>521205901</b> ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ	<b>521205501</b> ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ	<b>521205401</b> ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ	<b>521102601</b> ΒΑΛΒΙΔΑ ∅92 ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ	<b>521107501</b> ΒΑΛΒΙΔΑ GUN METAL ∅92 ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ	<b>521107601</b> ΒΑΛΒΙΔΑ COPPER ∅92 ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ	<b>521107701</b> ΒΑΛΒΙΔΑ GOLD ∅92 ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ

<b>OLYNTHOS</b>						
<b>OLYNTHOS (100X52) 1B 1D</b>						•
<b>OLYNTHOS (116X52) 2B 1D</b>	•					•
<b>ISTROS FM</b>						
<b>ISTROS FM (55X51) 1B</b>						•
<b>ISTROS FM (75,5X51) 1B</b>						•
<b>ASTRIS</b>						
<b>ASTRIS (34X40) 1B</b>						•
<b>ASTRIS (40X40) 1B</b>						•
<b>ASTRIS (50X40) 1B</b>						•
<b>ASTRIS (74X40) 1B</b>						•
<b>ASTRIS (74,4X44) 2B</b>						••
<b>ASTRIS COLORA</b>						
<b>ASTRIS (40X40) GUN METAL</b>						•
<b>ASTRIS (50X40) GUN METAL</b>						•
<b>ASTRIS (40X40) COPPER</b>						•
<b>ASTRIS (50X40) COPPER</b>						•
<b>ASTRIS (40X40) GOLD</b>						•
<b>ASTRIS (50X40) GOLD</b>						•
<b>LUME</b>						
<b>LUME (34X40) 1B</b>						•
<b>LUME (40X40) 1B</b>						•
<b>LUME (50X40) 1B</b>						•
<b>LUME (70X40) 1B</b>						•

• ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


**521097901**  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ  
∅92  
ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ

**521097301**  
ΒΑΛΒΙΔΑ  
∅92  
ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ

**521102501**  
ΒΑΛΒΙΔΑ  
∅92 ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ  
ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ

**521097201**  
ΒΑΛΒΙΔΑ  
∅92

	521097901	521097301	521102501	521097201
<b>ALEA</b>				
ALEA (79X50) 1B 1D	●	●		
ALEA (79X50) 2B	●	●		●
ALEA (86X50) 2B	●	●		●
ALEA PLUS (100X50) 1B 1D	●	●		
ALEA (116X50) 2B 1D	●	●		●
<b>ZEDA</b>				
ZEDA PLUS (100X50) 1B 1D	●	●		
ZEDA EXTRA (116X50) 2B 1D	●	●		●
<b>ATHENA DIAMOND</b>				
ATHENA DIAMOND (79X50) 1B 1D			●	
ATHENA DIAMOND (100X50) 1B 1D			●	
<b>ATHENA</b>				
ATHENA (62X50) 1B 1D	●	●		
ATHENA (79X50) 1B 1D	●	●		
ATHENA (79X50) 2B	●	●		●
ATHENA (86X50) 2B	●	●		●
ATHENA (116X50) 2B 1D	●	●		●
<b>AMALTIA</b>				
AMALTIA (79X50) 1B 1D	●	●		
AMALTIA (79X50) 2B	●	●		●
AMALTIA (86X50) 2B	●	●		●
AMALTIA (116X50) 2B 1D	●	●		●
AMALTIA PLUS (86X50) 2B	●	●		●
AMALTIA PLUS (100X50) 1B 1D	●	●		
<b>TITAN / JUMBO</b>				
TITAN 1B	●	●		
JUMBO TWIN (96X48) 2B	●	●		●
<b>DORIAN</b>				
DORIAN (86X50) 1B 1D	●	●		
DORIAN (86X50) 2B	●	●		●
<b>SPACE</b>				
SPACE PLUS (61X48) 1B	●	●		
SPACE PLUS (96X48) 1B 1D	●	●		
SPACE PLUS (96X48) 2B	●	●		●
SPACE MID (86X48) 2B	●	●		●

Βαλβίδες ανοξείδωτων νεροχυτών

			
<b>521097301</b> ΒΑΛΒΙΔΑ Ø92 ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ	<b>521099801</b> ΒΑΛΒΙΔΑ Ø60 ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ	<b>521097201</b> ΒΑΛΒΙΔΑ Ø92	<b>521095501</b> ΒΑΛΒΙΔΑ Ø60 ΜΕ ΤΑΠΑ

SPARTA			
SPARTA (62X50) 1B 1D	•		
SPARTA (79X50) 1B 1D	•		
SPARTA (79X50) 2B	•	•	
SPARTA (86X50) 1B 1D	•		
SPARTA (86X50) 2B	•	•	
SPARTA (116X50) 2B 1D	•	•	
BASIC			
E33 (46,5X43,5)		•	
ET33 (86X43,5)	•		
E33/33 (86X43,5)		•	•
ET34 (48X48)		•	
CRETA (75,5X48) 1B 1D MARGARITA		•	
ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΕΣ ΓΟΥΡΝΕΣ IRIS			
IRIS (24X33,5) 1B	•		
IRIS (30X34) 1B	•		
IRIS (36,5X33,5) 1B	•		
IRIS (34X40) 1B	•		
IRIS (40X40) 1B	•		
IRIS (50X40) 1B	•		
ΕΝΘΕΤΕΣ ΓΟΥΡΝΕΣ			
KIBA		•	
KIBA SQUARE		•	
ATRIA	•		
CR		•	
INTERNATIONAL			
INTERNATIONAL (80X50) 1B 1D		•	
INTERNATIONAL (80X60) 1B 1D		•	
INTERNATIONAL (100X50) 1B 1D		•	
INTERNATIONAL (120X50) 2B 1D		•	•
PANTRY			
PANTRY (100x60x5,5) 1B 1D		•	
PANTRY (120x60x5,5) 1B 1D		•	

• ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ &amp; ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ


**523000554**

 Σετ 4 στοιχείων  
 στερέωσης για  
 ένθετους νεροχύτες

**523000556**

 Σετ 6 στοιχείων  
 στερέωσης για  
 ένθετους νεροχύτες

**523030401**

 Σετ 8 στοιχείων  
 στερέωσης για  
 ένθετους νεροχύτες

**523030501**

 Σετ 10 στοιχείων  
 στερέωσης για  
 ισόπεδους νεροχύτες

**523030601**

 Σετ 12 στοιχείων  
 στερέωσης για  
 ισόπεδους νεροχύτες

**523215601**

 Σετ 4 στοιχείων  
 στερέωσης για  
 υποκαθήμενους  
 νεροχύτες

**522001301**

 Ελαστική ταινία  
 στεγανοποίησης  
 10x2mm Vaber  
 (4 τεμάχια X 52cm)

**522001501**

 Ελαστική ταινία  
 στεγανοποίησης  
 10x2mm Vaber  
 (2 τεμάχια X 26cm)

**521055401**

Κάλυμμα οπής μπαταρίας


**521104501**

 Πλαστική τάπα  
 για βαλβίδα  $\varnothing$ 60mm

**521105201**

 Ανοξείδωτο καλάθι  
 για βαλβίδα  $\varnothing$ 92mm

**521089901**

 Ανοξείδωτο καλάθι  
 για τεράγωνη βαλβίδα


pyragranite νεροχύτες




## Υλικό - χρώματα

Οι νεροχύτες Pyragranite αποτελούνται από 80% κρυστάλλους φυσικού γρανίτη (silica), ενώ το υπόλοιπο 20% του μείγματος αποτελείται από ρητίνες και άλλες ουσίες που βοηθούν στη σύνδεση των κρυστάλλων. Βρείτε τους νεροχύτες Pyragranite της PYRAMIS σε έξι διαφορετικά χρώματα:


SNOW



GRAPHITE CARBON



DARK BEIGE



IVORY



**NEO!**

IRON GREY



INDUSTRIAL GREY



**NEO!**



### Ασφάλεια

Η μούχλα, οι λεκέδες και οι άσχημες οσμές προκαλούνται από την συσσώρευση των βακτηρίων στην επιφάνεια του νεροχύτη. Η επιφάνεια των Pyragranite είναι ομοιογενής και χωρίς πόρους εξασφαλίζοντας τη μη συσσώρευση των βακτηρίων.



### Ιδιότητες


Οι νεροχύτες Pyragranite εμφανίζουν υψηλή αντοχή στη θερμότητα, ακόμη και σε αντικείμενα θερμοκρασίας 200°C. Έχουν αντοχή σε κρούση μετά από ρίψη αντικειμένου 1kg από 70cm ύψος και υψηλή σκληρότητα, διαθέτοντας έτσι αυξημένη αντιχαρακτική συμπεριφορά. Δεν αποχρωματίζονται ακόμη κι αν έρθουν σε επαφή με χημικά καθαριστικά προϊόντα κουζίνας.



### Πιστοποίηση


Πέραν της διαδικασίας ποιοτικού έλεγχου που πραγματοποιείται από την PYRAMIS, οι νεροχύτες Pyragranite έχουν επίσης πιστοποιηθεί από το γερμανικό ινστιτούτο L.G.A. που εγγυάται πως οι νεροχύτες πληρούν τα πιο απαιτητικά πρότυπα ποιότητας που αφορούν στην ανθεκτικότητα και υγιεινή.

# Εγκατάσταση



## Σχέδιο κοπής πάγκου

Είναι ένας οδηγός που θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια σωστή οπή για την τοποθέτηση του νεροχύτη στον πάγκο. Ενημερώνει για το μήκος και το πλάτος της οπής καθώς και τη γωνία κοπής, ανάλογα με το ράδιο του νεροχύτη.



## Ερμάριο

Είναι ο απαιτούμενος χώρος που χρειάζεται να παραμείνει κενός στο ντουλάπι κάτω από το νεροχύτη, ώστε κατά την εγκατάστασή του να μην παρεμποδίζεται η τοποθέτηση της γούρνας / των γουρνών και της μπαταρίας.



### Ένθετοι

Η περίμετρος του νεροχύτη μετά την εγκατάσταση εμφανίζεται πάνω στην επιφάνεια του πάγκου.



### Υποκαθήμενοι (ολική κάλυψη)

Η περίμετρος του νεροχύτη καλύπτεται ολόκληρη και στηρίζεται κάτω από τον πάγκο.



### Υποκαθήμενοι (μερική κάλυψη)

Η περίμετρος του νεροχύτη καλύπτεται μερικά και στηρίζεται κάτω από τον πάγκο. Ο συγκεκριμένος τρόπος εγκατάστασης επιτρέπει την εγκατάσταση της μπαταρίας και του σαπουνοδιανομέα στον ίδιο τον νεροχύτη και όχι στον πάγκο (νεροχύτες SIROS).



### Ευελιξία στο σχεδιασμό

Οι νεροχύτες PYRAMIS, προσφέρονται σε μια τεράστια ποικιλία σχεδίων, διαστάσεων και τύπων. Επιλέξτε ανάμεσα σε μεγάλες ή μικρές γούρνες, μονές ή διπλές, με ή χωρίς χώρο αποστράγγισης, το νεροχύτη που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες και ταιριάζει αρμονικά στο χώρο σας.



### Ασφάλεια

Οι νεροχύτες PYRAMIS διαθέτουν υπερχειλίστη που εγγυάται την ασφαλή χρήση, αποτρέποντας το ξεχείλισμα σε περίπτωση φραγμένης εκροής.



### Βαλβίδες & σιφόν

Στην παρουσίαση του κάθε μοντέλου θα βρείτε την απεικόνιση της βαλβίδας και του σιφόν που του ταιριάζει.



### Αξεσουάρ

Ανοξείδωτα καλάθια, ξύλινες και γυάλινες επιφάνειες κοπής, σαπουνοδιανομείς και ανοξείδωτα στραγγιστήρια θα διευκολύνουν τις καθημερινές σας εργασίες στην κουζίνα.

σειρά pyragranite kartesio




## KARTESIO (86x50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
860 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας  
360 x 420 x 210mm
- Ερμάριο  
45cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη
- Αντιστρεφόμενος

**ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ!**

Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροή
SNOW	<b>070053211</b>	Ορθογώνια
DARK BEIGE	<b>070053411</b>	Ορθογώνια
IRON GREY	<b>070053711</b>	Ορθογώνια
INDUSTRIAL GREY	<b>070134711</b>	Ορθογώνια

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται σετ βαλβίδας με σιφόν και ανοξείδωτο κάλυμμα βαλβίδας.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**525005701**  
Ξύλο κοπής από οξιά



**043000901**  
Ανοξείδωτο στραγγιστήρι

Περιλαμβάνεται



**521017101**  
Ανοξείδωτο κάλυμμα βαλβίδας 23x11cm

Βαλβίδες & Σιφόν



**521108701**  
Σετ ορθογώνιας βαλβίδας με υπερχειλίση και σιφόν


## KARTESIO (86x50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη  
860 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
375 x 395 x 210mm / 375 x 395 x 210mm
- Ερμάριο  
90cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη

**ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ!**

Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροές
SNOW	<b>070053811</b>	Ορθογώνιες
DARK BEIGE	<b>070054011</b>	Ορθογώνιες
IRON GREY	<b>070054311</b>	Ορθογώνιες
INDUSTRIAL GREY	<b>070135111</b>	Ορθογώνιες

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται σετ βαλβίδων με σιφόν και ανοξείδωτο κάλυμμα βαλβίδας.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



**525005701**  
Ξύλο κοπής από οξιά




**043000901**  
Ανοξείδωτο στραγγιστήρι

Περιλαμβάνεται



**521017101**  
Ανοξείδωτο κάλυμμα βαλβίδας 23x11cm

Βαλβίδες & Σιφόν



**521108801**  
Σετ ορθογώνιων βαλβίδων με υπερχειλίση και σιφόν

## pyragranite νεροχύτες



### KARTESIO PLUS (100x50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
1000 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας  
500 x 420 x 210mm
- Ερμάριο  
70cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη
- Αντιστρεφόμενος

**NEO ΧΡΩΜΑ!**

Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροή
SNOW	<b>070054411</b>	Ορθογώνια
DARK BEIGE	<b>070054611</b>	Ορθογώνια
IRON GREY	<b>070054911</b>	Ορθογώνια
INDUSTRIAL GREY	<b>070135511</b>	Ορθογώνια

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται σετ βαλβίδας με σιφόν και ανοξείδωτο κάλυμμα βαλβίδας.



Προτεινόμενα Δεξουάρ			Περιλαμβάνεται		Βαλβίδες & Σιφόν					
	<b>525005701</b> Ξύλο κοπής από οξιά	<b>043000901</b> Ανοξείδωτο στραγγιστήρι		<b>521017101</b> Ανοξείδωτο κάλυμμα βαλβίδας 23x11cm		<b>521108701</b> Σετ ορθογώνιας βαλβίδας με υπερχειλίση και σιφόν				



### KARTESIO (116x50) 2B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
1160 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
335 x 420 x 210mm / 335 x 420 x 210mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη
- Αντιστρεφόμενος

**NEO ΧΡΩΜΑ!**

Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροές
DARK BEIGE	<b>070055211</b>	Ορθογώνιες
IRON GREY	<b>070055511</b>	Ορθογώνιες
INDUSTRIAL GREY	<b>070135911</b>	Ορθογώνιες

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται σετ βαλβίδων με σιφόν και ανοξείδωτο κάλυμμα βαλβίδας.



Προτεινόμενα Δεξουάρ			Περιλαμβάνεται		Βαλβίδες & Σιφόν					
	<b>525005701</b> Ξύλο κοπής από οξιά	<b>043000901</b> Ανοξείδωτο στραγγιστήρι		<b>521017101</b> Ανοξείδωτο κάλυμμα βαλβίδας 23x11cm		<b>521108801</b> Σετ ορθογώνιων βαλβίδων με υπερχειλίση και σιφόν				



σειρά pyragranite tetragon



σειρά pyragranite tetragon



### TETRAGON (34x40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις  
380 x 440mm
- Ερμάριο  
40cm
- Εγκατάσταση  
Υποκαθήμενη
- Διαστάσεις γούρνας  
340 x 400 x 200mm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα



Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροή
GRAPHITE CARBON	<b>070065411</b>	Ø92mm
IRON GREY	<b>070065811</b>	Ø92mm

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σифόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ

<b>043001701</b> Γυάλινος δίσκος κοπής				

Βαλβίδες & Σιφόν

<b>521009001</b> Βαλβίδα Ø92mm με στρόγγυλη υπερχειλίση	<b>521058301</b> Σιφόν εξοικονόμησης χώρου για 1 γούρνα			



### TETRAGON (50x40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις  
540 x 440mm
- Ερμάριο  
60cm
- Εγκατάσταση  
Υποκαθήμενη
- Διαστάσεις γούρνας  
500 x 400 x 200mm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα



Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροή
GRAPHITE CARBON	<b>070066611</b>	Ø92mm
IRON GREY	<b>070067011</b>	Ø92mm

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ

<b>043001701</b> Γυάλινος δίσκος κοπής	<b>525005701</b> Ξύλο κοπής από οξιά	<b>043000901</b> Ανοξείδωτο σπραγγιστήρι		

Βαλβίδες & Σιφόν

<b>521009001</b> Βαλβίδα Ø92mm με στρόγγυλη υπερχειλίση	<b>521058301</b> Σιφόν εξοικονόμησης χώρου για 1 γούρνα			

## pyragranite νεροχύτες



### TETRAGON (70x40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις  
740 x 440mm
- Διαστάσεις γούρνας  
700 x 400 x 200mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Υποκαθήμενη



Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροή
GRAPHITE CARBON	<b>070068411</b>	∅92mm
IRON GREY	<b>070068811</b>	∅92mm

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ									
	<b>043001701</b> Γυάλινος δίσκος κοπής	<b>525005701</b> Ξύλο κοπής από σάβ	<b>043000901</b> Ανοξείδωτο στραγγιστήρι						
Βαλβίδες & Σιφόν									
	<b>521009001</b> Βαλβίδα ∅92mm με στρογγυλή υπερχειλίση	<b>521058301</b> Σιφόν εξοικονόμησης χώρου για 1 γούρνα							



σειρά pyragranite istros



## ISTROS (46x50) 1B



- Διαστάσεις νεροχύτη  
460 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας  
400 x 400 x 200mm
- Ερμάριο  
45cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη

**ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ!**



Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροή
SNOW	<b>070043711</b>	Ø92mm
GRAPHITE CARBON	<b>070043811</b>	Ø92mm
DARK BEIGE	<b>070043911</b>	Ø92mm
IVORY	<b>070108011</b>	Ø92mm
IRON GREY	<b>070044211</b>	Ø92mm

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ					
	<b>043001701</b> Γυάλινος δίσκος κοπής				

Βαλβίδες & Σιφόν					
	<b>521009001</b> Βαλβίδα Ø92mm με στρόγγυλη υπερχειλίση	<b>521058301</b> Σιφόν εξοικονόμησης χώρου για 1 γούρνα			

## ISTROS (61x50) 1B



- Εξωτερικές διαστάσεις  
610 x 440mm
- Διαστάσεις γούρνας  
540 x 400 x 200mm
- Ερμάριο  
60cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Υποκαθήμενη

**ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ!**



Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροή
SNOW	<b>070044911</b>	Ø92mm
GRAPHITE CARBON	<b>070045011</b>	Ø92mm
DARK BEIGE	<b>070045111</b>	Ø92mm
IVORY	<b>070103911</b>	Ø92mm
IRON GREY	<b>070045411</b>	Ø92mm

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ					
	<b>043001701</b> Γυάλινος δίσκος κοπής	<b>525005701</b> Ξύλο κοπής από οξιά	<b>043000901</b> Ανοξείδωτο στραγγιστήρι		

Βαλβίδες & Σιφόν					
	<b>521009001</b> Βαλβίδα Ø92mm με στρόγγυλη υπερχειλίση	<b>521058301</b> Σιφόν εξοικονόμησης χώρου για 1 γούρνα			

## pyragranite νεροχύτες

### ISTROS (76x50) 1B

- Διαστάσεις νεροχύτη  
760 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας  
690 x 400 x 200mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη





**ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ!**

**ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ!**

Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροή
SNOW	<b>070045511</b>	∅92mm
GRAPHITE CARBON	<b>070045611</b>	∅92mm
DARK BEIGE	<b>070045711</b>	∅92mm
IVORY	<b>070105711</b>	∅92mm
INDUSTRIAL GREY	<b>070108411</b>	∅92mm
IRON GREY	<b>070046011</b>	∅92mm

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Δεξουάρ



**043001701**  
Γυάλινος  
δίσκος κοπής



**525005701**  
Ξύλο κοπής  
από σάβ



**043000901**  
Ανοξείδωτο  
στραγγιστήρι

Βαλβίδες & Σιφόν




**521009001**  
Βαλβίδα ∅92mm  
με στρογγυλή  
υπερχείλιση



**521058301**  
Σιφόν εξοικονόμησης  
χώρου για 1 γούρνα



σειρά pyragranite alazia



## ALAZIA (59x50) 1B 1D



- Διαστάσεις νεροχύτη 590 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας 340 x 420 x 205mm
- Ερμάριο 45cm
- Υπερχείλιση Στη γούρνα
- Εγκατάσταση Ένθετη
- Αντιστρεφόμενος

**ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ!**



Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροή
SNOW	<b>079809011</b>	Ø92mm
GRAPHITE CARBON	<b>079809111</b>	Ø92mm
DARK BEIGE	<b>079809211</b>	Ø92mm
IVORY	<b>070106311</b>	Ø92mm
IRON GREY	<b>070036811</b>	Ø92mm

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σифόν εξοικονόμησης χώρου.



## ALAZIA (79x50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη 790 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας 340 x 420 x 205mm
- Ερμάριο 45cm
- Υπερχείλιση Στη γούρνα
- Εγκατάσταση Ένθετη
- Αντιστρεφόμενος



**ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ!**

**ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ!**



Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροή
SNOW	<b>079810511</b>	Ø92mm
GRAPHITE CARBON	<b>079810611</b>	Ø92mm
DARK BEIGE	<b>079810711</b>	Ø92mm
IVORY	<b>070040401</b>	Ø92mm
INDUSTRIAL GREY	<b>070040801</b>	Ø92mm
IRON GREY	<b>070037011</b>	Ø92mm

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



## pyragranite νεροχύτες

### ALAZIA (79x50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη  
790 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
340 x 400 x 205mm / 340 x 400 x 205mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη





NEO ΧΡΩΜΑ!

NEO ΧΡΩΜΑ!

Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροές
SNOW	<b>079810911</b>	∅92mm
GRAPHITE CARBON	<b>079811011</b>	∅92mm
DARK BEIGE	<b>079811111</b>	∅92mm
IVORY	<b>070136911</b>	∅92mm
INDUSTRIAL GREY	<b>070106511</b>	∅92mm
IRON GREY	<b>070037211</b>	∅92mm

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Δεξουάρ	525005701	043000901	073024801
	Ξύλο κοπής από οξιά	Ανοξείδωτο στραγγιστήρι	Ανοξείδωτο καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν	521001001	521009001	521058401
	Βαλβίδα ∅92mm	Βαλβίδα ∅92mm με στρογγυλή υπερχειλίση	Σιφόν εξοικονόμησης χώρου για 2 γούρνες

### ALAZIA (86x50) 1 3/4B

- Διαστάσεις νεροχύτη  
860 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
450 x 420 x 205mm / 300 x 360 x 205mm
- Ερμάριο  
90cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη
- Αντιστρεφόμενος





NEO ΧΡΩΜΑ!

NEO ΧΡΩΜΑ!

Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροές
SNOW	<b>079811711</b>	∅92mm
GRAPHITE CARBON	<b>079811811</b>	∅92mm
DARK BEIGE	<b>079811911</b>	∅92mm
IVORY	<b>070105511</b>	∅92mm
INDUSTRIAL GREY	<b>070106711</b>	∅92mm
IRON GREY	<b>070037611</b>	∅92mm

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Δεξουάρ	525005701	043000901	073024701
	Ξύλο κοπής από οξιά	Ανοξείδωτο στραγγιστήρι	Ανοξείδωτο καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν	521001001	521009001	521058401
	Βαλβίδα ∅92mm	Βαλβίδα ∅92mm με στρογγυλή υπερχειλίση	Σιφόν εξοικονόμησης χώρου για 2 γούρνες

## ALAZIA (96x50) 1 3/4B


ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ!

- Διαστάσεις νεροχύτη  
960 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
500 x 420 x 205mm / 350 x 360 x 205mm
- Ερμάριο  
100cm
- Υπερχειλίσση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη
- Αντιστρεφόμενος



Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροές
SNOW	<b>070183111</b>	Ø92mm
GRAPHITE CARBON	<b>070182911</b>	Ø92mm
DARK BEIGE	<b>070183311</b>	Ø92mm
IVORY	<b>070183011</b>	Ø92mm
INDUSTRIAL GREY	<b>070183411</b>	Ø92mm
IRON GREY	<b>070183511</b>	Ø92mm

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



## ALAZIA PLUS (100x50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
1000 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας  
495 x 415 x 205mm
- Ερμάριο  
70cm
- Υπερχειλίσση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη
- Αντιστρεφόμενος


ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ!

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ!



Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροή
SNOW	<b>079813811</b>	Ø92mm
GRAPHITE CARBON	<b>079813911</b>	Ø92mm
DARK BEIGE	<b>079814011</b>	Ø92mm
IVORY	<b>070103811</b>	Ø92mm
INDUSTRIAL GREY	<b>070104911</b>	Ø92mm
IRON GREY	<b>070037811</b>	Ø92mm

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



## pyragranite νεροχύτες



### ALAZIA (116x50) 1 3/4B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτε  
1160 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
340 x 420 x 205mm / 340 x 340 x 205mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη
- Αντιστρεφόμενος



Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροές
SNOW	<b>079812511</b>	∅92mm
GRAPHITE CARBON	<b>079812611</b>	∅92mm
DARK BEIGE	<b>079812711</b>	∅92mm
IRON GREY	<b>070038011</b>	∅92mm

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα αξεσουάρ



**525005701**  
Ξύλο κοπής  
από σφύ



**043000901**  
Ανοξείδωτο  
στραγγιστήρι



**073024701**  
Ανοξείδωτο  
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν




**521001001**  
Βαλβίδα ∅92mm



**521009001**  
Βαλβίδα ∅92mm  
με στρόγγυλη  
υπερχείλιση



**521058401**  
Σιφόν εξοικονόμησης  
χώρου για 2 γούρνες



σειρά pyragranite athlos



## ATHLOS PLUS (86x50) 1B 1D



- Διαστάσεις νεροχύτη  
860 x 500mm
- Διαστάσεις γούρνας  
450 x 420 x 195mm
- Ερμάριο  
50cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη
- Αντιστρέφόμενος

**ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ!**



Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροή
SNOW	<b>070070611</b>	Ø92mm
GRAPHITE CARBON	<b>070070711</b>	Ø92mm
DARK BEIGE	<b>070070811</b>	Ø92mm
IVORY	<b>070107311</b>	Ø92mm
IRON GREY	<b>070071111</b>	Ø92mm

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σифόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ					
	<b>525005701</b> Ξύλο κοπής από οξιά	<b>043000901</b> Ανοξείδωτο στραγγιστήρι			

Βαλβίδες & Σιφόν					
	<b>521009001</b> Βαλβίδα Ø92mm με στρογγυλή υπερχείλιση	<b>521058301</b> Σιφόν εξοικονόμησης χώρου για 1 γούρνα			

## ATHLOS (86x50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη  
860 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
375 x 395 x 195mm / 375 x 395 x 195mm
- Ερμάριο  
90cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη



**ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ!**

**ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ!**



Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροές
SNOW	<b>070071211</b>	Ø92mm
GRAPHITE CARBON	<b>070071311</b>	Ø92mm
DARK BEIGE	<b>070071411</b>	Ø92mm
IVORY	<b>070110711</b>	Ø92mm
INDUSTRIAL GREY	<b>070185911</b>	Ø92mm
IRON GREY	<b>070071711</b>	Ø92mm

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ					
	<b>525005701</b> Ξύλο κοπής από οξιά	<b>043000901</b> Ανοξείδωτο στραγγιστήρι			

Βαλβίδες & Σιφόν					
	<b>521001001</b> Βαλβίδα Ø92mm	<b>521009001</b> Βαλβίδα Ø92mm με στρογγυλή υπερχείλιση	<b>521058401</b> Σιφόν εξοικονόμησης χώρου για 2 γούρνες		

## pyragranite νεροχύτες

### ATHLOS (116x50) 2B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
1160 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
335 x 420 x 195mm / 335 x 420 x 195mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχείλιση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη
- Αντιστρεφόμενος



NEO ΧΡΩΜΑ!

NEO ΧΡΩΜΑ!



Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροές
SNOW	<b>070039511</b>	∅92mm
GRAPHITE CARBON	<b>070039611</b>	∅92mm
DARK BEIGE	<b>070039711</b>	∅92mm
IVORY	<b>070110811</b>	∅92mm
INDUSTRIAL GREY	<b>070153511</b>	∅92mm
IRON GREY	<b>070042611</b>	∅92mm

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδες και σифόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα αξεσουάρ



**525005701**  
Ξύλο κοπής  
από σάβ



**043000901**  
Ανοξείδωτο  
στραγγιστήρι

Βαλβίδες & Σιφόν




**521001001**  
Βαλβίδα ∅92mm



**521009001**  
Βαλβίδα ∅92mm  
με στρογγυλή  
υπερχείλιση



**521058401**  
Σιφόν εξοικονόμησης  
χώρου για 2 γούρνες



essential





## SIROS (57x51,5) 1B

- Διαστάσεις νεροχύτη  
570 x 515mm
- Διαστάσεις γούρνας  
500 x 400 x 190mm
- Ερμάριο  
60cm
- Υπερχειλίσια  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη


NEO ΠΡΟΪΟΝ!

Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροές
GRAPHITE CARBON	<b>070201301</b>	Ø92mm
DARK BEIGE	<b>070201101</b>	Ø92mm
INDUSTRIAL GREY	<b>070201201</b>	Ø92mm


Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα, σιφόν εξοικονόμησης χώρου & ξύλο κοπήs.



Ένθετη Εγκατάσταση



Υποκαθήμενη Εγκατάσταση  
(ολική κάλυψη)



Υποκαθήμενη Εγκατάσταση  
(μερική κάλυψη)

Περιλαμβάνεται



**525009801**  
Ξύλο κοπήs από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



**521009001**  
Βαλβίδα Ø92mm με σπρώγγυλη υπερχειλίσια



**521058301**  
Σιφόν εξοικονόμησης χώρου για 1 γούρνα



## SIROS (67x51,5) 1B

- Διαστάσεις νεροχύτη  
670 x 515mm
- Διαστάσεις γούρνας  
586 x 400 x 190mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχειλίσια  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη, υποκαθήμενη


NEO ΠΡΟΪΟΝ!

Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροές
GRAPHITE CARBON	<b>070201601</b>	Ø92mm
DARK BEIGE	<b>070201401</b>	Ø92mm
INDUSTRIAL GREY	<b>070201501</b>	Ø92mm


Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα, σιφόν εξοικονόμησης χώρου & ξύλο κοπήs.



Ένθετη Εγκατάσταση



Υποκαθήμενη Εγκατάσταση  
(ολική κάλυψη)



Υποκαθήμενη Εγκατάσταση  
(μερική κάλυψη)

Περιλαμβάνεται



**525009701**  
Ξύλο κοπήs από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



**521009001**  
Βαλβίδα Ø92mm με σπρώγγυλη υπερχειλίσια



**521058301**  
Σιφόν εξοικονόμησης χώρου για 1 γούρνα


## SPARTA PLUS LUX (78x48) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη  
780 x 480mm
- Διαστάσεις γούρνας  
400 x 400 x 190mm
- Ερμάριο  
50cm
- Υπερχειλίσση  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη
- Αντιστρεφόμενος

**ΝΕΟ  
ΠΡΟΪΟΝ!**

Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροές
GRAPHITE CARBON	<b>070199901</b>	∅92mm
DARK BEIGE	<b>070199701</b>	∅92mm
INDUSTRIAL GREY	<b>070199801</b>	∅92mm

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα, σιφόν εξοικονόμησης χώρου & ξύλο κοπής.


**Περιλαμβάνεται**

**525009601**  
Ξύλο κοπής  
από σάβι

**Βαλβίδες & Σιφόν**

**521009001**  
Βαλβίδα ∅92mm  
με στρογγυλή  
υπερχειλίσση

**521058301**  
Σιφόν εξοικονόμησης  
χώρου για 1 γούρνα


## SPARTA (78x50) 2B



NEO ΠΡΟΪΟΝ!

- Διαστάσεις νεροχύτη  
780 x 500mm
- Διαστάσεις γουρνών  
340 x 400 x 190mm / 340 x 400 x 190mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχειλίσια  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη



Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροές
GRAPHITE CARBON	<b>070201001</b>	Ø92mm
DARK BEIGE	<b>070200801</b>	Ø92mm
INDUSTRIAL GREY	<b>070200901</b>	Ø92mm

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδες και σифόν εξοικονόμησης χώρου.



Βαλβίδες & Σιφόν



**521001001**  
Βαλβίδα Ø92mm



**521009001**  
Βαλβίδα Ø92mm με στρόγγυλη υπερχειλίσια



**521058401**  
Σιφόν εξοικονόμησης χώρου για 2 γούρνες

## DIPLOS (79x51) 1 3/4B



NEO ΠΡΟΪΟΝ!

- Διαστάσεις νεροχύτη  
790 x 510mm
- Διαστάσεις γουρνών  
390 x 430 x 210mm / 290 x 381 x 200mm
- Ερμάριο  
80cm
- Υπερχειλίσια  
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση  
Ένθετη



Χρώμα γρανίτη	Κωδικός	Εκροή
GRAPHITE CARBON	<b>070197901</b>	Ø92mm
DARK BEIGE	<b>070197801</b>	Ø92mm
INDUSTRIAL GREY	<b>070198001</b>	Ø92mm

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Βαλβίδες & Σιφόν




**521001001**  
Βαλβίδα Ø92mm





**521009001**  
Βαλβίδα Ø92mm με στρόγγυλη υπερχειλίσια



**521058401**  
Σιφόν εξοικονόμησης χώρου για 2 γούρνες



					
<b>521001001</b> ΒΑΛΒΙΔΑ ∅92	<b>521009001</b> ΒΑΛΒΙΔΑ ∅92 ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ	<b>521058301</b> ΣΙΦΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ 1 ΓΟΥΡΝΑ	<b>521058401</b> ΣΙΦΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ 2 ΓΟΥΡΝΕΣ	<b>521108701</b> ΣΕΤ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ & ΣΙΦΟΝ	<b>521108801</b> ΣΕΤ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ & ΣΙΦΟΝ

--	--	--	--	--	--

<b>KARTESIO</b>					
<b>KARTESIO (86X50) 1B 1D</b>				•	
<b>KARTESIO (86X50) 2B</b>					•
<b>KARTESIO PLUS (100X50) 1B 1D</b>				•	
<b>KARTESIO (116X50) 2B 1D</b>					•
<b>TETRAGON</b>					
<b>TETRAGON (34X40) 1B</b>		•	•		
<b>TETRAGON (50X40) 1B</b>		•	•		
<b>TETRAGON (70X40) 1B</b>		•	•		
<b>ISTROS</b>					
<b>ISTROS (46X50) 1B</b>		•	•		
<b>ISTROS (61X50) 1B</b>		•	•		
<b>ISTROS (76X50) 1B</b>		•	•		
<b>ALAZIA</b>					
<b>ALAZIA (59X50) 1B 1D</b>		•	•		
<b>ALAZIA (79X50) 1B 1D</b>		•	•		
<b>ALAZIA (79X50) 2B</b>	•	•		•	
<b>ALAZIA (86X50) 1 3/4B</b>	•	•		•	
<b>ALAZIA (96X50) 1 3/4B</b>	•	•		•	
<b>ALAZIA PLUS (100X50) 1B 1D</b>		•	•		
<b>ALAZIA (116X50) 2B 1D</b>	•	•		•	
<b>ATHLOS</b>					
<b>ATHLOS PLUS (86X50) 1B 1D</b>		•	•		
<b>ATHLOS (86X50) 2B</b>	•	•		•	
<b>ATHLOS (116X50) 2B 1D</b>	•	•		•	
<b>ESSENTIAL</b>					
<b>SIROS (57X51,5) 1B</b>		•	•		
<b>SIROS (67X51,5) 1B</b>		•	•		
<b>SPARTA PLUS LUX (78X48) 1B 1D</b>		•	•		
<b>SPARTA (78X50) 2B</b>	•	•		•	
<b>DIPLoS (79X51) 1 3/4B</b>	•	•		•	

• ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Βαλβίδες & σιφόν γρανιτένιων νεροχυτών

PYRAMIS  
ΠΕΡΟΧΥΤΕΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ





### Μηχανισμός

Μηχανισμοί της κορυφαίας στο χώρο, εταιρείας **Kerox**, πιστοποιημένοι κατά ACS με κεραμικούς δίσκους, και αντοχή ως **500.000 χρήσεις** (ASME A II2 I8 IM, EN 817). Νέος τύπος μηχανισμού που βελτιστοποιεί την κατανάλωση, μειώνει την σπατάλη νερού ενώ ταυτόχρονα ελαττώνει σημαντικά και τον θόρυβο (**Sound Free**).



### Φίλτρο

Φίλτρο **Air Force** με ρυθμιστή ροής για ανάμειξη νερού και αέρα και μέγιστη εξοικονόμηση νερού έως **30%** με παράλληλη καλύτερη απόδοση ροής (**WRAS certified**).



### Επιμετάλλωση - Pure Water Process

Καινοτόμα και πρωτοποριακή μέθοδος γαλβανισμού που εμποδίζει τη διήθηση τοξικών μετάλλων, όπως του μόλυβδου και το νικέλιο, στο πόσιμο νερό με την διαδικασία **Pure Water Process** (EN 248).



### Πιστοποιημένες πρώτες ύλες

Κράμα ορείχαλκου με ποιότητα και σύνθεση απολύτως σύμφωνη με τις προδιαγραφές όλων των διεθνών προτύπων ασφαλείας, και χαμηλά επίπεδα μόλυβδου, όπως ορίζουν οι αυστηρότερες ευρωπαϊκές οδηγίες EN 1982:2000, EN 12165:99 και EN 12164:01 (**Lead Approved**).



### Παροχές νερού - εξαρτήματα

Φίλικα προς το περιβάλλον εξαρτήματα, κατασκευασμένα από μη τοξικά υλικά που δεν αλλοιώνουν τη γεύση και την οσμή του νερού, με εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και πιστοποιημένα κατά τα διεθνή πρότυπα ποιότητας NSF, KTW, DVGW (**Scent Free, Taste Free**).



### Βαφή - επιχρωμίωση

Χρήση εποξικής βαφής με πάχος μεγαλύτερο των 20 microns και αντοχή σε τεστ ψεκασμού με σπρέι αλατιού πάνω από **300 ώρες**.

# Υλικά / χρώματα

ΧΡΩΜΕ



ΣΑΤΙΝΕ




ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ




ΜΠΡΟΝΖΕ




ΜΑΥΡΟ MAT



SNOW



GRAPHITE CARBON



DARK BEIGE



IVORY



IRON GREY



INDUSTRIAL GREY



GUN METAL



GOLD



COPPER



### Cresento

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικό δίσκο & εύκαμπτο ντους


Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΩΜΕ	<b>095011001</b>



### Mini Cresento

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικό δίσκο & εύκαμπτο ντους

Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΩΜΕ	<b>090900701</b>



### Arioso

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικό δίσκο


Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΩΜΕ	<b>095061001</b>



## Aladia

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικό δίσκο & εκτεινόμενο ντους


Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΩΜΕ	<b>096700201</b>



## Grazia

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικό δίσκο


Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΩΜΕ	<b>090911701</b>
ΧΡΩΜΕ & CARBON	<b>090920501</b>
ΧΡΩΜΕ & ΒΕΙΓΕ	<b>090920601</b>



## Sonatina

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικό δίσκο & εκτεινόμενο ντους

Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΩΜΕ	<b>090940201</b>
ΧΡΩΜΕ & ΜΑΥΡΟ MAT	<b>090940301</b>




NEO ΠΡΟΪΟΝ!

### Serina

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικό δίσκο  
& εύκαμπτο ντους από σιλικόνη

Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΩΜΕ	<b>090939801</b>
ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ	<b>090939901</b>

**ΝΕΟ  
ΠΡΟΪΟΝ!**




Η μπαταρία κουζίνας Serina μαύρη ματ φέρει  
εγγύηση 2 ετών



### Amada

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικό δίσκο  
& εκτεινόμενο ντους


Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΩΜΕ	<b>090917801</b>



### Baroque

Αναμεικτική μπαταρία  
με κεραμικό δίσκο


Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΩΜΕ	<b>095121001</b>
ΜΠΡΟΝΖΕ	<b>095120201</b>



## Gusto

Αναμεικτική μπαταρία  
με κεραμικό δίσκο


Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΟΜΕ	<b>095071001</b>



## Contralto

Περιστρεφόμενη αναμεικτική μπαταρία με κεραμικό δίσκο,  
κατάλληλη για τοποθέτηση μπροστά από παράθυρο


Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΟΜΕ	<b>095111001</b>



## Marcatta Fusion

Αναμεικτική μπαταρία  
με κεραμικό δίσκο

Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΟΜΕ & CARBON	<b>090920301</b>
ΧΡΟΜΕ & BEIGE	<b>090920401</b>




### Dolore

Αναμεικτική μπασίνα με κεραμικούς δίσκους και σύνδεση για φίλτρο νερού

Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΩΜΕ	<b>090940101</b>

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ!**




### Celesta

Αναμεικτική μπασίνα με κεραμικό δίσκο

Χρώμα	Κωδικός
ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ	<b>090940001</b>

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ!**




Η μπασίνα κουζίνας Celesta μαύρη ματ φέρει εγγύηση 2 ετών



### Alegreto

Αναμεικτική μπασίνα με κεραμικούς δίσκους


Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΩΜΕ	<b>095131001</b>



**Capriccio**

Ανοξείδωτη αναμεικτική μπασίνα με κεραμικό δίσκο & εκτεινόμενο ντους


Χρώμα	Κωδικός
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	<b>090917201</b>
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ & ΜΑΥΡΟ	<b>090917601</b>



**Cecilia**

Ανοξείδωτη αναμεικτική μπασίνα με κεραμικό δίσκο


Χρώμα	Κωδικός
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	<b>090917301</b>



**Mandolin**

Ανοξείδωτη αναμεικτική μπασίνα με κεραμικό δίσκο


Χρώμα	Κωδικός
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	<b>090938301</b>



### Verismo

Ανοξείδωτη αναμεικτική μπαταρία με κεραμικό δίσκο & εκτεινόμενο ντους

Χρώμα	Κωδικός
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	<b>090917401</b>



### Adelita PVD


Ανοξείδωτη αναμεικτική μπαταρία με κεραμικό δίσκο

Χρώμα	Κωδικός
GUN METAL	<b>090928201</b>
GOLD	<b>090928101</b>
COPPER	<b>090928301</b>



**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ!**

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ  
ASTRIS  
COLORA



### Mandolin PVD


Ανοξείδωτη αναμεικτική μπαταρία με κεραμικό δίσκο

Χρώμα	Κωδικός
GUN METAL	<b>090938501</b>
GOLD	<b>090938601</b>
COPPER	<b>090938701</b>



**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ!**

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ  
ASTRIS  
COLORA




ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

## Armonica

Αναμεικτική μπασαρία  
με κεραμικό δίσκο


Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΩΜΕ	<b>095151001</b>
ΣΑΤΙΝΕ	<b>095151101</b>
SNOW	<b>095300001</b>
GRAPHITE CARBON	<b>095300101</b>
DARK BEIGE	<b>095152301</b>
IVORY	<b>090931301</b>
INDUSTRIAL GREY	<b>090931501</b>
IRON GREY	<b>090912101</b>



## Festivo

Ανοξείδωτη αναμεικτική μπασαρία με κεραμικό  
δίσκο & εκτεινόμενο ντους


Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΩΜΕ	<b>095201001</b>
ΣΑΤΙΝΕ	<b>095201101</b>
SNOW	<b>095300901</b>
GRAPHITE CARBON	<b>095301001</b>
DARK BEIGE	<b>095202301</b>
IVORY	<b>090931701</b>
INDUSTRIAL GREY	<b>090931901</b>
IRON GREY	<b>090912401</b>



## Mezzo

Αναμεικτική μπασαρία  
με κεραμικό δίσκο


Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΩΜΕ	<b>095181001</b>
SNOW	<b>090913201</b>
GRAPHITE CARBON	<b>090913301</b>
DARK BEIGE	<b>090913401</b>
IVORY	<b>090932501</b>
INDUSTRIAL GREY	<b>090932701</b>



### Balata

Ανοξείδωτη αναμεικτική μπασαριά με κεραμικό δίσκο & εκτεινόμενο ντους

Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΩΜΕ	<b>095161001</b>
DARK BEIGE	<b>095162301</b>



### Modo

Αναμεικτική μπασαριά με κεραμικό δίσκο

Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΩΜΕ	<b>095191001</b>
DARK BEIGE	<b>095192301</b>



### Sereno

Επιτοίχια αναμεικτική μπασαριά με κεραμικό δίσκο


Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΩΜΕ	<b>096701401</b>



### Elvira

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικό δίσκο  
& εύκαμπτο τσους από σιλικόνη


Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΩΜΕ & ΜΑΥΡΟ	<b>090926501</b>
ΧΡΩΜΕ & ΛΕΥΚΟ	<b>090926601</b>
ΧΡΩΜΕ & ΓΚΡΙ	<b>090938801</b>



### Mercurio

Αναμεικτική μπαταρία  
με κεραμικό δίσκο


Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΩΜΕ	<b>090926901</b>



### Lorena

Αναμεικτική μπαταρία  
με κεραμικό δίσκο

Χρώμα	Κωδικός
ΧΡΩΜΕ	<b>090926801</b>




### Daniele

Αναμεικτική μπασίνα  
με κεραμικό δίσκο

Χρώμα Κωδικός

ΧΡΩΜΕ **090926701**




### Espressivo

Αναμεικτική μπασίνα  
με κεραμικό δίσκο

Χρώμα Κωδικός

ΧΡΩΜΕ **090900201**




### Spicato

Αναμεικτική μπασίνα  
με κεραμικό δίσκο

Χρώμα Κωδικός

ΧΡΩΜΕ **090932901**



**ΝΕΟ  
ΠΡΟΪΟΝ!**

### Polka

Αναμεικτική μπασταριά  
με κεραμικό δίσκο


Χρώμα

Κωδικός

ΧΡΩΜΕ

**090933101**

**NEO  
ΠΡΟΪΟΝ!**



### Melisma

Αναμεικτική μπασταριά  
με κεραμικό δίσκο


Χρώμα


Κωδικός

ΧΡΩΜΕ

**090933201**

**NEO  
ΠΡΟΪΟΝ!**





ΜΙΤΑΠΑΙΕΣ  
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

# απορροφητήρες





#### Έλεγχος συσκευής

Πλήκτρα αφής, πατητά κουμπιά, ηλεκτρονικοί και συρόμενοι διακόπτες, εξασφαλίζουν εύκολη χρήση και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.



#### Φίλτρα άνθρακα

Δεσμεύουν τα μόρια και τις ουσίες του απορροφημένου αέρα πριν τον αφήσουν και πάλι στο χώρο. Δεν μπορούν να πλυθούν ή να επισκευαστούν παρά μόνο να αντικατασταθούν. Ο κορεσμός τους εξαρτάται από την συχνότητα χρήσης και τον τρόπο μαγειρέματος.



#### Μεταλλικά φίλτρα

Προστατεύουν το εσωτερικό μέρος του απορροφητήρα, εμποδίζοντας το απορροφημένο λίπος να βλάψει τα ηλεκτρικά του μέρη και αναβαθμίζουν την αισθητική του απορροφητήρα. Αφαιρούνται πανεύκολα και πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.



#### Φωτισμός

Χρησιμοποιώντας λαμπτήρες LED εξασφαλίζεται σταθερή ροή φωτισμού, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξοικονόμηση ενέργειας.



#### Abysso: Η εξέλιξη στους απορροφητήρες

Η Abysso είναι μια μοναδική λύση για την κουζίνα καθώς συνδυάζει μια επαγωγική εστία με ενσωματωμένο απορροφητήρα κάτω από το ντουλάπι. Αποτελεί την εξέλιξη τόσο στην αισθητική όσο και στην απόδοση. Ο τέλειος σχεδιασμός και η λειτουργικότητα της αναρρόφησης προς τα κάτω σηματοδοτούν μια επανάσταση στην εμπειρία μαγειρέματος με έναν καινοτόμο τρόπο: εντελώς άοσμη κουζίνα με απόλυτη οπτική ελευθερία.



**Σιωπηλή Δύναμη:** Η Abysso λειτουργεί μέσα σε ένα άνετο ηχητικό φάσμα που θεωρείται σχεδόν αθόρυβο, ακόμη και στην τελική ταχύτητα.

**Κρυφή Εξαγωγή:** Ο απορροφητήρας είναι εντελώς κρυμμένος μέσα στην εστία κάτω από το ντουλάπι.




x12

### Επιλέξτε τον αποροφητήρα που ταιριάζει στην κουζίνα σας!

Υπολογίζουμε τον όγκο του χώρου σε κυβικά μέτρα και τον πολλαπλασιάζουμε με το 12 (ένας αποτελεσματικός αποροφητήρας πρέπει να αλλάζει τον αέρα της κουζίνας 12 φορές την ώρα).

**Παράδειγμα:** Διαστάσεις κουζίνας: 6 μέτρα μήκος, 3 μέτρα πλάτος και 2,5 μέτρα ύψος. Ο όγκος της κουζίνας ισούται με το μήκος x το πλάτος x το ύψος:  $6 \times 3 \times 2,5 = 45m^3$ . Με 12 συνιστώμενες αλλαγές του αέρα ανά ώρα, ο όγκος εξαγωγής αέρα που απαιτείται είναι  $12 \times 45m^3 = 540m^3$ . Δηλαδή ο κατάλληλος αποροφητήρας θα πρέπει να έχει ελάχιστη απορροφητικότητα  $540m^3 / h$ .



### Λειτουργία Αποροφητήρα

**A. Εξαγωγής Αέρα:** Τα μεταλλικά φίλτρα του αποροφητήρα δεσμεύουν το λίπος και διοχετεύουν τον φιλτραρισμένο αέρα εκτός χώρου μέσω του αγωγού εξαγωγής.

**B. Ανακύκλωσης Αέρα:** Ο απορροφημένος αέρας φιλτράρεται μέσω φίλτρων ενεργού άνθρακα, τα οποία δεσμεύουν τις ανεπιθύμητες ουσίες & οσμές, διοχετεύοντας τον καθαρό αέρα πίσω στον χώρο.




### Χαμηλά επίπεδα θορύβου

Οι αποροφητήρες PYRAMIS κρατούν τα επίπεδα θορύβου χαμηλά, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες στο χώρο του σπιτιού σας. Ο θόρυβος μετρείται σε dB και οι αποροφητήρες PYRAMIS σε κατάσταση λειτουργίας είναι στα όρια θορύβου ενός "γραφείου".


1

Αποφύγετε τις συνδέσεις με καμπύλες ή γωνίες.



2

Χρησιμοποιείτε κυλινδρικό αγωγό εξαγωγής (διαμέτρου 12-15εκ.), λείας επιφάνειας (όχι κυματοειδούς) για την βέλτιστη ροή των ατμών.




3

Αποφύγετε αγωγούς εξαγωγής μήκους άνω των 5 μέτρων.



4

Φροντίστε η ελάχιστη απόσταση του αποροφητήρα από την εστία να είναι 65εκ. και η μέγιστη 75εκ.



### Σωστή τοποθέτηση για μέγιστη απόδοση

Γνωρίζετε ότι αν ο αποροφητήρας τοποθετηθεί με αγωγό εξαγωγής άνω των 6 μέτρων και 3 γωνίες 90° μειώνεται η απόδοσή του κατά 50%; Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές συμβουλές εξασφαλίζετε την μέγιστη απόδοσή του τοποθετώντας τον σωστά!

## Abysso Down Air

Μήκος  
**78cm**

Κωδικός  
**034062201**



**ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ**

- Απορροφητικότητα (IEC): **620m³/h**
- Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **1000m³/h**
- Επίπεδο θορύβου: **57dB**
- Ταχύτητες: **3+2 Booster**
- Διακόπτες: **Slider**
- Μεταλλικά φίλτρα
- Ενεργειακή κλάση: **A**


**ΕΣΤΙΑ**

- Διαστάσεις: **780 x 515mm**
- Διακόπτες: **Slider**
- 9** επίπεδα έντασης λειτουργίας
- H** Ενδειξη υπολοίπου θερμότητας
- Χρονοδιακόπτης
- B** 4 ζώνες **Booster**

**ΖΩΝΕΣ**

- 4 ζώνες Induction**
- Μπροστά αριστερά: **Ø16cm - 1200 / 1400W - BOOSTER**
- Πίσω αριστερά: **Ø20cm - 2300 / 3000W - BOOSTER**
- Πίσω δεξιά: **Ø20cm - 2300 / 3000W - BOOSTER**
- Μπροστά δεξιά: **Ø16cm - 1200 / 1400W - BOOSTER**

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**



## Corso Οροφής

Μήκος  
**90cm**

Κωδικός  
**065021701**



## Grandezzo

Μήκος  
**60cm**

Κωδικός  
**065039801**

Μήκος  
**90cm**

Κωδικός  
**065039901**



**NEO  
ΠΡΟΪΟΝ!**

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: **Ανοξείδωτο & μαύρο γυαλί**

← → Μήκος: **90cm**

Απορροφητικότητα (IEC): **704m<sup>3</sup>/h**

Απορροφητικότητα (ελευθέρως ροής): **1000m<sup>3</sup>/h**

Επίπεδο θορύβου: **43-69dB**

Μοτέρ: **270W**

Φωτισμός: **Σποτ LED**

Διακόπτες: **Αφής**

Μεταλλικά φίλτρα: **2**


Ενεργειακή κλάση: **C**

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065968001

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065934801

Κιτ εγκατ. φίλτρων άνθρακα - 065969201



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: **Ανοξείδωτο & μαύρο γυαλί**

← → Μήκος: **60cm / 90cm**

Απορροφητικότητα (IEC): **679m<sup>3</sup>/h**

Απορροφητικότητα (ελευθέρως ροής): **1000m<sup>3</sup>/h**

Επίπεδο θορύβου: **48-68dB**

Μοτέρ: **250W**

Φωτισμός: **Σποτ LED**

Διακόπτες: **Αφής**


Μεταλλικά φίλτρα: **2 (60cm), 3 (90cm)**

Ενεργειακή κλάση: **A**

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065911001

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065099701



## Eleganto

Μήκος  
**60cm**

Κωδικός  
**065033101**

Μήκος  
**90cm**

Κωδικός  
**065033001**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Υλικό: **Ανοξείδωτο & μαύρο γυαλί**

Μήκος: **60cm / 90cm**

Απορροφητικότητα (IEC): **455m<sup>3</sup>/h**

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **700m<sup>3</sup>/h**

Επίπεδο θορύβου: **42-60dB**

Μοτέρ: **120W**

Φωτισμός: **Σποτ LED**

Διακόπτες: **Πατητοί**


Μεταλλικά φίλτρα: **1**

Ενεργειακή κλάση: **B**

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065968001

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065934601



## Cilindrico Οροφής

Κωδικός  
**065018601**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Υλικό: **Ανοξείδωτο**

Διάμετρος: **Ø43cm**

Απορροφητικότητα (IEC): **496m<sup>3</sup>/h**

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **650m<sup>3</sup>/h**

Επίπεδο θορύβου: **47-67dB**

Μοτέρ: **250W**

Φωτισμός: **Σποτ LED**

Διακόπτες: **Ηλεκτρονικοί**


Μεταλλικά φίλτρα: **1**

Ενεργειακή κλάση: **D**

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065946101

Φίλτρο άνθρακα (1 τεμ.) - 065941501



## Agilo

Μήκος  
**60cm**

Κωδικός  
**065036301**

Μήκος  
**90cm**

Κωδικός  
**065036401**

**ΝΕΟ  
ΠΡΟΪΟΝ!**



## Cielo Οροφής

Κωδικός  
**065018501**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: **Ανοξείδωτο**

← → Μήκος: **60cm / 90cm**

 Απορροφητικότητα (IEC): **679m<sup>3</sup>/h**

 Απορροφητικότητα (ελευθέρως ροής): **1000m<sup>3</sup>/h**

 Επίπεδο θορύβου: **48-63dB**

 Μοτέρ: **250W**

 Φωτισμός: **Σποτ LED**

 Διακόπτες: **Αφής**

 Μεταλλικά φίλτρα: **2 (60cm), 3 (90cm)**


 Ενεργειακή κλάση: **A**

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.) - 065986501

 Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.) - 065981101

 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ) - 065099701



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: **Ανοξείδωτο & γαλί**

← → Διαστάσεις: **90 x 45cm**

 Απορροφητικότητα (IEC): **625m<sup>3</sup>/h**

 Απορροφητικότητα (ελευθέρως ροής): **850m<sup>3</sup>/h**

 Επίπεδο θορύβου: **48-71dB**

 Μοτέρ: **250W**

 Φωτισμός: **Σποτ LED**

 Διακόπτες: **Ηλεκτρονικοί**


 Μεταλλικά φίλτρα: **1**

 Ενεργειακή κλάση: **D**

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065945601

 Φίλτρο άνθρακα (1 τεμ.) - 065941401



## Cielo Τοίχου

Μήκος **60cm** Κωδικός **065036501**

Μήκος **90cm** Κωδικός **065036601**

**NEO  
ΠΡΟΪΟΝ!**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Υλικό: **Ανοξείδωτο & γυαλί**

Μήκος: **60cm / 90cm**

Απορροφητικότητα (IEC): **650m<sup>3</sup>/h**

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **1000m<sup>3</sup>/h**

Επίπεδο θορύβου: **48-63dB**

Μοτέρ: **250W**

Φωτισμός: **Σποτ LED**

Διακόπτες: **Πατητοί**

Μεταλλικά φίλτρα: **1**


Ενεργειακή κλάση: **A**

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.) - 065982201

Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.) - 065903201

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065099701



## Specieto

Μήκος **60cm** Κωδικός **065039001**

Μήκος **90cm** Κωδικός **065039101**

**NEO  
ΠΡΟΪΟΝ!**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Υλικό: **Ανοξείδωτο & μαύρο γυαλί**

Μήκος: **60cm / 90cm**

Απορροφητικότητα (IEC): **700m<sup>3</sup>/h**

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **1000m<sup>3</sup>/h**

Επίπεδο θορύβου: **41-68dB**

Μοτέρ: **230W**

Φωτισμός: **Σποτ LED**

Διακόπτες: **Ηλεκτρονικοί**


Μεταλλικά φίλτρα: **1**

Ενεργειακή κλάση: **C**

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065990301

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065990601



## Vetrio Λευκό Γυαλί

Μήκος **60cm** Κωδικός **065039201**

Μήκος **90cm** Κωδικός **065039501**



NEO  
ΠΡΟΪΟΝ!

## Vetrio Μαύρο Γυαλί

Μήκος **60cm** Κωδικός **065039301**

Μήκος **90cm** Κωδικός **065039601**



NEO  
ΠΡΟΪΟΝ!

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: **Ανοξείδωτο & Λευκό Γυαλί**

↔ Μήκος: **60cm / 90cm**

Απορροφητικότητα (IEC): **700m<sup>3</sup>/h**

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **1000m<sup>3</sup>/h**

Επίπεδο θορύβου: **41-68dB**

Μοτέρ: **230W**

Φωτισμός: **Σποτ LED**

Διακόπτες: **Αφής**

Μεταλλικά φίλτρα: **1**

Ενεργειακή κλάση: **C**

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065990401

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065990601

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: **Ανοξείδωτο & Μαύρο Γυαλί**

↔ Μήκος: **60cm / 90cm**

Απορροφητικότητα (IEC): **700m<sup>3</sup>/h**

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **1000m<sup>3</sup>/h**

Επίπεδο θορύβου: **41-68dB**

Μοτέρ: **230W**

Φωτισμός: **Σποτ LED**

Διακόπτες: **Αφής**



Μεταλλικά φίλτρα: **1**

Ενεργειακή κλάση: **C**

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065990401

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065990601



## Vetrio Γκρι Γυαλί

Μήκος  
**60cm**

Κωδικός  
**065039401**

Μήκος  
**90cm**

Κωδικός  
**065039701**

**NEO  
ΠΡΟΪΟΝ!**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Υλικό: **Ανοξείδωτο & Γκρι Γυαλί**

Μήκος: **60cm / 90cm**

Απορροφητικότητα (IEC): **700m³/h**

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **1000m³/h**

Επίπεδο θορύβου: **41-68dB**

Μοτέρ: **230W**

Φωτισμός: **Σποτ LED**

Διακόπτες: **Αφής**

Μεταλλικά φίλτρα: **1**

Ενεργειακή κλάση: **C**

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065990401

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065990601

## Fiero Λευκός

Μήκος  
**60cm**

Κωδικός  
**065023301**

Μήκος  
**90cm**

Κωδικός  
**065023201**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Υλικό: **Λευκό Γυαλί**

Μήκος: **60cm / 90cm**

Απορροφητικότητα (IEC): **401m³/h**

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **650m³/h**

Επίπεδο θορύβου: **54-68dB**

Μοτέρ: **190W**

Φωτισμός: **Σποτ LED**

Διακόπτες: **Αφής**

Μεταλλικά φίλτρα: **1**



Ενεργειακή κλάση: **D**

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.) - 065979201

Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.) - 065975201

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065935901



## Fiero Μαύρος

Μήκος **60cm** Κωδικός **065023101**

Μήκος **90cm** Κωδικός **065023001**



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ!

## Καμινάδα Οβάλ

Μήκος **60cm** Κωδικός **065030401**

Μήκος **90cm** Κωδικός **065030501**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Μαύρο Γυαλί

← → Μήκος: 60cm / 90cm

Απορροφητικότητα (IEC): 401m<sup>3</sup>/h

Απορροφητικότητα (ελευθέρως ροής): 650m<sup>3</sup>/h

Επίπεδο θορύβου: 54-68dB

Μοτέρ: 190W

Φωτισμός: Σποτ LED

Διακόπτες: Αφής

Μεταλλικά φίλτρα: 1



Ενεργειακή κλάση: D

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.) - 065979201

Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.) - 065975201

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065935901



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Ανοξείδωτο

← → Μήκος: 60cm / 90cm

Απορροφητικότητα (IEC): 595m<sup>3</sup>/h

Απορροφητικότητα (ελευθέρως ροής): 850m<sup>3</sup>/h

Επίπεδο θορύβου: 43-60dB

Μοτέρ: 270W

Φωτισμός: Λάμπες LED

Διακόπτες: Πατητοί

Μεταλλικά φίλτρα: 2 (60cm), 3 (90cm)


Ενεργειακή κλάση: D

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.) - 065968601

Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.) - 065967601

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065934601



## Καμινάδα Στρογγυλη

Μήκος **60cm** Κωδικός **065017801**

Μήκος **90cm** Κωδικός **065017901**



## Καμινάδα Τετράγωνη Plus

Μήκος **60cm** Κωδικός **065038001**

Μήκος **90cm** Κωδικός **065037901**



**ΝΕΟ  
ΠΡΟΪΟΝ!**

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Υλικό: **Ανοξείδωτο**

↔ Μήκος: **60cm / 90cm**

Απορροφητικότητα (IEC): **496m<sup>3</sup>/h**

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **700m<sup>3</sup>/h**

Επίπεδο θορύβου: **43-66dB**

Μοτέρ: **180W**

Φωτισμός: **Λάμπες LED**

Διακόπτες: **Συρόμενοι**

Μεταλλικά φίλτρα: **2**

Ενεργειακή κλάση: **C**

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065945301

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065941301

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Υλικό: **Ανοξείδωτο**

↔ Μήκος: **60cm / 90cm**

Απορροφητικότητα (IEC): **600m<sup>3</sup>/h**

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **950m<sup>3</sup>/h**

Επίπεδο θορύβου: **46-64dB**

Μοτέρ: **180W**

Φωτισμός: **Σποτ LED**

Διακόπτες: **Ηλεκτρονικοί**



Μεταλλικά φίλτρα: **2 (60cm), 3 (90cm)**

Ενεργειακή κλάση: **B**

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065951601

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065941201



## Καμινάδα Τετράγωνη Lux

Μήκος **60cm** Κωδικός **065030102**

Μήκος **90cm** Κωδικός **065030202**



## Καμινάδα Ρουστίκ

Μήκος **60cm** Κωδικός **065018002**

Μήκος **90cm** Κωδικός **065018102**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: **Ανοξείδωτο**

← → Μήκος: **60cm / 90cm**

Απορροφητικότητα (IEC): **395m<sup>3</sup>/h**

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **600m<sup>3</sup>/h**

Επίπεδο θορύβου: **49-68dB**

Μοτέρ: **120W**

Φωτισμός: **Λάμπες LED**

Διακόπτες: **Πατητοί**

Μεταλλικά φίλτρα: **2 (60cm), 3 (90cm)**

Ενεργειακή κλάση: **B**

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065951601

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065951701

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: **Λευκό μέταλλο & ξύλο (δρυς)**

← → Μήκος: **60cm / 90cm**

Απορροφητικότητα (IEC): **435m<sup>3</sup>/h**

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **600m<sup>3</sup>/h**

Επίπεδο θορύβου: **56-65dB**

Μοτέρ: **140W**

Φωτισμός: **Λάμπες LED**

Διακόπτες: **Συρόμενοι**

Μεταλλικά φίλτρα: **1**



Ενεργειακή κλάση: **D**

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.) - 065944101

Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.) - 065947001

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065941201



## Συρόμενος 60cm

Χρώμα **Λευκό** Κωδικός **065017102**

Χρώμα **καφέ** Κωδικός **065017202**

Χρώμα **inox** Κωδικός **065017002**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

● Χρώμα: Λευκό / Καφέ / Ανοξείδωτο

↔ Μήκος: 60cm

☰ Απορροφητικότητα (IEC): 304m<sup>3</sup>/h

☰ Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 450m<sup>3</sup>/h

🔊 Επίπεδο θορύβου: 46-62dB

☼ Μοτέρ: 115W

💡 Φωτισμός: Λάμπες LED

👉 Διακόπτες: Πατητοί


📄 Μεταλλικά φίλτρα: 2

📊 Ενεργειακή κλάση: D

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

📄 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065944101

🌀 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065941101



## Συρόμενος Turbo Slim 60cm

Χρώμα **inox** Κωδικός **065006401**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

● Χρώμα: Ανοξείδωτο

↔ Μήκος: 60cm

☰ Απορροφητικότητα (IEC): 384m<sup>3</sup>/h

☰ Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 600m<sup>3</sup>/h

🔊 Επίπεδο θορύβου: 60-71dB

☼ Μοτέρ: 130W

💡 Φωτισμός: Λάμπες LED

👉 Διακόπτες: Πατητοί


📄 Μεταλλικά φίλτρα: 2

📊 Ενεργειακή κλάση: D

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

📄 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065944101

🌀 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065941101



## Συρόμενος Turbo 60cm

Χρώμα  
**λευκό** Κωδικός  
**065017302**

Χρώμα  
**καφέ** Κωδικός  
**065017402**

Χρώμα  
**inox** Κωδικός  
**065017502**



## Συρόμενος Turbo 90cm

Χρώμα  
**inox** Κωδικός  
**065017602**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: **Λευκό / Καφέ / Ανοξείδωτο**

← → Μήκος: **60cm**

 Απορροφητικότητα (IEC): **581m³/h**

 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **800m³/h**

 Επίπεδο θορύβου: **44-65dB**

 Μοτέρ: **175W**

 Φωτισμός: **Λάμπες LED**

 Διακόπτες: **Πατητοί**


 Μεταλλικά φίλτρα: **2**

 Ενεργειακή κλάση: **C**

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065944101

 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065941201



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: **Ανοξείδωτο**

← → Μήκος: **90cm**

 Απορροφητικότητα (IEC): **581m³/h**

 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **800m³/h**

 Επίπεδο θορύβου: **44-65dB**

 Μοτέρ: **175W**

 Φωτισμός: **Λάμπες LED**

 Διακόπτες: **Πατητοί**


 Μεταλλικά φίλτρα: **2**

 Ενεργειακή κλάση: **C**

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065947201

 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065941201



## Συρόμενος Turbo Plus Ανοξείδωτος 60cm

Χρώμα  
**inox**

Κωδικός  
**065036801**

**ΝΕΟ  
ΠΡΟΪΟΝ!**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

● Χρώμα: **Ανοξείδωτο**

↔ **Μήκος: 60cm**

☰ Απορροφητικότητα (IEC): **700m<sup>3</sup>/h**

☰ Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **1000m<sup>3</sup>/h**

🔊 Επίπεδο θορύβου: **49-68dB**

🌀 **Μοτέρ: 250W**

💡 Φωτισμός: **Σποτ LED**

👉 Διακόπτες: **Πατητοί**

📄 **Μεταλλικά φίλτρα: 2 (ανοξείδωτα)**


📊 **Ενεργειακή κλάση: A**

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

📄 **Μεταλλικό φίλτρο μπροστά (1 τεμ.) - 065991001**

📄 **Μεταλλικό φίλτρο πίσω (1 τεμ.) - 065991101**

🌀 **Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμάχια) - 065986401**



## Απλός 60cm

Χρώμα  
**λευκό**

Κωδικός  
**065029002**

Χρώμα  
**καφέ**

Κωδικός  
**065029102**

**ΜΕ 2  
ΕΞΑΓΩΓΕΣ  
ΑΕΡΑ  
ΠΙΣΩ & ΠΑΝΩ**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

● Χρώμα: **Λευκό / καφέ**

↔ **Μήκος: 60cm**

☰ Απορροφητικότητα (IEC): **176m<sup>3</sup>/h**

☰ Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **250m<sup>3</sup>/h**

🔊 Επίπεδο θορύβου: **56-64dB**

🌀 **Μοτέρ: 90W**

💡 Φωτισμός: **Λάμπες LED**

👉 Διακόπτες: **Πατητοί**



📄 **Μεταλλικά φίλτρα: 2**

📊 **Ενεργειακή κλάση: D**

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

📄 **Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065962301**

🌀 **Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065949201**



### Απλός με 2 μοτέρ 60cm

Χρώμα <b>λευκό</b>	Κωδικός <b>065029302</b>
Χρώμα <b>καφέ</b>	Κωδικός <b>065029402</b>
Χρώμα <b>inox</b>	Κωδικός <b>065029502</b>

ΜΕ 2  
ΕΞΑΓΩΓΕΣ  
ΑΕΡΑ  
ΠΙΣΩ & ΠΡΑΝΩ



### Απλός με 2 μοτέρ 70cm

Χρώμα <b>λευκό</b>	Κωδικός <b>065029602</b>
Χρώμα <b>καφέ</b>	Κωδικός <b>065029702</b>

ΜΕ 2  
ΕΞΑΓΩΓΕΣ  
ΑΕΡΑ  
ΠΙΣΩ & ΠΡΑΝΩ



#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: **Λευκό / καφέ / ανοξείδωτο**

← → Μήκος: **60cm**

 Απορροφητικότητα (IEC): **352m³/h**

 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **550m³/h**

 Επίπεδο θορύβου: **57-64dB**

 Μοτέρ: **2x90W**

 Φωτισμός: **Λάμπες LED**

 Διακόπτες: **Πατητοί**


 Μεταλλικά φίλτρα: **2**

 Ενεργειακή κλάση: **D**

#### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065962301

 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065949201



#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: **Λευκό / καφέ**

← → Μήκος: **70cm**

 Απορροφητικότητα (IEC): **352m³/h**

 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **550m³/h**

 Επίπεδο θορύβου: **57-64dB**

 Μοτέρ: **2x90W**

 Φωτισμός: **Λάμπες LED**

 Διακόπτες: **Πατητοί**


 Μεταλλικά φίλτρα: **2**

 Ενεργειακή κλάση: **D**

#### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065961501

 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065949201



## Απλός Power NT 60cm

Χρώμα <b>λευκό</b>	Κωδικός <b>065035601</b>
Χρώμα <b>καφέ</b>	Κωδικός <b>065035701</b>
Χρώμα <b>inox</b>	Κωδικός <b>065035801</b>

**ΝΕΟ  
ΠΡΟΪΟΝ!**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

● Χρώμα: **Λευκό / καφέ / ανοξείδωτο**

↔ **Μήκος: 60cm**

☰ **Απορροφητικότητα (IEC): 335m<sup>3</sup>/h**

☰ **Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 580m<sup>3</sup>/h**

🔊 **Επίπεδο θορύβου: 53-69dB**

🌀 **Μοτέρ: 130W**

💡 **Φωτισμός: Λάμπες LED**

👉 **Διακόπτες: Συρόμενοι**


📄 **Μεταλλικά φίλτρα: 2**

📊 **Ενεργειακή κλάση: C**

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

📄 **Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065917701**

🌀 **Φίλτρο άνθρακα (1 τεμ.) - 065986301**



## Απλός Power NT 70cm

Χρώμα <b>λευκό</b>	Κωδικός <b>065036901</b>
Χρώμα <b>καφέ</b>	Κωδικός <b>065037001</b>
Χρώμα <b>inox</b>	Κωδικός <b>065037101</b>

**ΝΕΟ  
ΠΡΟΪΟΝ!**



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

● Χρώμα: **Λευκό / καφέ / ανοξείδωτο**

↔ **Μήκος: 70cm**

☰ **Απορροφητικότητα (IEC): 335m<sup>3</sup>/h**

☰ **Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 580m<sup>3</sup>/h**

🔊 **Επίπεδο θορύβου: 53-69dB**

🌀 **Μοτέρ: 130W**

💡 **Φωτισμός: Λάμπες LED**

👉 **Διακόπτες: Συρόμενοι**


📄 **Μεταλλικά φίλτρα: 2**

📊 **Ενεργειακή κλάση: C**

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

📄 **Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065917701**

🌀 **Φίλτρο άνθρακα (1 τεμ.) - 065986301**



## Πτυσσόμενος

Χρώμα  
**λευκό** Κωδικός  
**065031302**

Χρώμα  
**καφέ** Κωδικός  
**065031402**



## Πτυσσόμενος Turbo

Χρώμα  
**λευκό** Κωδικός  
**065023701**

Χρώμα  
**καφέ** Κωδικός  
**065023801**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: **Λευκό / καφέ**

← → Μήκος: **60cm**

 Απορροφητικότητα (IEC): **290m³/h**

 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **450m³/h**

 Επίπεδο θορύβου: **52-67dB**

 Μοτέρ: **115W**

 Φωτισμός: **Λάμπες LED**

 Διακόπτες: **Συρόμενοι**


 Μεταλλικά φίλτρα: **1**

 Ενεργειακή κλάση: **D**

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065965501

 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065941301



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: **Λευκό / καφέ**

← → Μήκος: **60cm**

 Απορροφητικότητα (IEC): **496m³/h**

 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **700m³/h**

 Επίπεδο θορύβου: **46-66dB**

 Μοτέρ: **175W**

 Φωτισμός: **Λάμπες LED**

 Διακόπτες: **Συρόμενοι**


 Μεταλλικά φίλτρα: **2**

 Ενεργειακή κλάση: **C**

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065960801

 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065941201



## Τζάκι Turbo

Κωδικός  
**065017701**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

● Χρώμα: Γκρι Μεταλλικό

↔ Μήκος: 53cm

☰ Απορροφητικότητα (IEC): 647m<sup>3</sup>/h

☰ Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 900m<sup>3</sup>/h

🔊 Επίπεδο θορύβου: 49-71dB

🌸 Μοτέρ: 200W

💡 Φωτισμός: Σποτ LED

👉 Διακόπτες: Συρόμενοι


📄 Μεταλλικά φίλτρα: 1

📊 Ενεργειακή κλάση: D

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

📄 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065946701

🌀 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065941801



## Τζάκι Plus

Κωδικός  
**065036701**

**ΝΕΟ  
ΠΡΟΪΟΝ!**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

● Χρώμα: Ανοξείδωτο

↔ Μήκος: 55cm

☰ Απορροφητικότητα (IEC): 730m<sup>3</sup>/h

☰ Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 1000m<sup>3</sup>/h

🔊 Επίπεδο θορύβου: 48-69dB

🌸 Μοτέρ: 250W

💡 Φωτισμός: Σποτ LED

👉 Διακόπτες: Πατητοί



📄 Μεταλλικά φίλτρα: 1

📊 Ενεργειακή κλάση: A

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

📄 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065980401

🌀 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065986401



## Live!ο Μαύροσ

Μήκοσ  
**60cm** Κωδικόσ  
**065038801**

Μήκοσ  
**90cm** Κωδικόσ  
**065038901**



**ΝΕΟ  
ΠΡΟΪΟΝ!**

## Καμινάδα Τετράγωνη

Μήκοσ  
**60cm** Κωδικόσ  
**065030801**

Μήκοσ  
**90cm** Κωδικόσ  
**065030901**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Μαύρο Γυαλί

← → Μήκοσ: 60cm / 90cm

Απορροφητικότητα (IEC): 300m<sup>3</sup>/h

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροήσ): 450m<sup>3</sup>/h

Επίεδο θορύβου: 44-64dB

Μοτέρ: 110W

Φωτισμόσ: Σποτ LED

Διακόπτεσ: Αφήσ

Μεταλλικό φίλτρο: 1


Ενεργειακή κλάσπ: D

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.) - 065971501

Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.) - 065991201

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065990701



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Ανοξειδωτο

← → Μήκοσ: 60cm / 90cm

Απορροφητικότητα (IEC): 482m<sup>3</sup>/h

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροήσ): 600m<sup>3</sup>/h

Επίεδο θορύβου: 65-70dB

Μοτέρ: 190W

Φωτισμόσ: Λάμπεσ LED

Διακόπτεσ: Πατητοί

Μεταλλικό φίλτρο: 2 (60cm), 3 (90cm)


Ενεργειακή κλάσπ: D

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.) - 065963301

Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.) - 065963401

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065935901



## Συρόμενος NT 60cm

Χρώμα  
**λευκό** Κωδικός  
**065036101**

Χρώμα  
**καφέ** Κωδικός  
**065036201**

Χρώμα  
**inox** Κωδικός  
**065036001**

**ΝΕΟ  
ΠΡΟΪΟΝ!**



## Συρόμενος Power Slim 60cm

Κωδικός  
**065032901**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

● Χρώμα: **Λευκό / καφέ / ανοξείδωτο**

↔ **Μήκος: 60cm**

☰ **Απορροφητικότητα (IEC): 275m³/h**

☰ **Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 450m³/h**

🔊 **Επίπεδο θορύβου: 47-61dB**

🌀 **Μοτέρ: 150W**

💡 **Φωτισμός: Λάμπες LED**

👉 **Διακόπτες: Συρόμενοι**

📄 **Μεταλλικά φίλτρα: 2**

📊 **Ενεργειακή κλάση: D**

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

📄 **Μεταλλικό φίλτρο μπροστά (1 τεμ.) - 065930401**

📄 **Μεταλλικό φίλτρο πίσω (1 τεμ.) - 065930501**

🌀 **Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065932801**

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

● Χρώμα: **Ανοξείδωτο**

↔ **Μήκος: 60cm**

☰ **Απορροφητικότητα (IEC): 402m³/h**

☰ **Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 550m³/h**

🔊 **Επίπεδο θορύβου: 52-67dB**

🌀 **Μοτέρ: 2 x 110W**

💡 **Φωτισμός: Λάμπες LED**

👉 **Διακόπτες: Πατητοί**

📄 **Μεταλλικά φίλτρα: 2**

📊 **Ενεργειακή κλάση: D**



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

📄 **Μεταλλικό φίλτρο (20,4x48,3x8 cm) (1 τεμ.) - 065972501**

📄 **Μεταλλικό φίλτρο (18,85x48,3x8 cm) (1 τεμ.) - 065949701**

📄 **Μεταλλικό φίλτρο (14,85x48,3x8 cm) (1 τεμ.) - 065032801**

🌀 **Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμάχια) - 065949201**



## Συρόμενος Μαύρος με Γυαλί 60cm

Κωδικός  
**065032801**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: **Ανοξείδωτο & Μαύρο Γυαλί**

← → Μήκος: **60cm**

☰ Απορροφητικότητα (IEC): **352m³/h**

☰ Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **500m³/h**

🔊 Επίπεδο θορύβου: **57-66dB**

⚙️ Μοτέρ: **2 x 90W**

💡 Φωτισμός: **Λάμπες LED**

👉 Διακόπτες: **Πατητοί**

📄 Μεταλλικά φίλτρα: **2**

🔌 Ενεργειακή κλάση: **D**


### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

📄 Μεταλλικό φίλτρο (20,4x48,3x8 cm) (1 τεμ.) - 065972501

📄 Μεταλλικό φίλτρο (18,85x48,3x8 cm) (1 τεμ.) - 065949701

📄 Μεταλλικό φίλτρο (14,85x48,3x8 cm) (1 τεμ.) - 065032801

🌀 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμάχια) - 065949201





ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

	κωδικός προϊόντος	περιγραφή προϊόντος		ενεργειακή κλάση	ετήσια κατανάλωση ενέργειας	απορροφητικότητα ελευθέρου ροής (max)	
<b>ELEGANT</b>	065021701	CORSO ΟΡΟΦΗΣ		<b>C</b>	117kWh	1000m <sup>3</sup> /h	
	065039801	GRANDEZZO 60cm	NEOI	<b>A</b>	45kWh	1000m <sup>3</sup> /h	
	065039901	GRANDEZZO 90cm	NEOI	<b>A</b>	45kWh	1000m <sup>3</sup> /h	
	065033101	ELEGANTO 60cm		<b>B</b>	118kWh	700m <sup>3</sup> /h	
	065033001	ELEGANTO 90cm		<b>B</b>	118kWh	700m <sup>3</sup> /h	
	065018601	CILINDRICO ΟΡΟΦΗΣ		<b>D</b>	138,4kWh	650m <sup>3</sup> /h	
<b>PREMIUM</b>	065036301	AGILO 60cm	NEOI	<b>A</b>	45kWh	1000m <sup>3</sup> /h	
	065036401	AGILO 90cm	NEOI	<b>A</b>	45kWh	1000m <sup>3</sup> /h	
	065018501	CIELO ΟΡΟΦΗΣ		<b>D</b>	136,3kWh	850m <sup>3</sup> /h	
	065036501	CIELO ΤΟΙΧΟΥ 60cm	NEOI	<b>A</b>	45kWh	1000m <sup>3</sup> /h	
	065036601	CIELO ΤΟΙΧΟΥ 90cm	NEOI	<b>A</b>	45kWh	1000m <sup>3</sup> /h	
	065039001	SPECIETO 60cm	NEOI	<b>C</b>	93kWh	1000m <sup>3</sup> /h	
	065039101	SPECIETO 90cm	NEOI	<b>C</b>	93kWh	1000m <sup>3</sup> /h	
	065039201	VETRIO ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙ 60cm	NEOI	<b>C</b>	93kWh	1000m <sup>3</sup> /h	
	065039501	VETRIO ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙ 90cm	NEOI	<b>C</b>	93kWh	1000m <sup>3</sup> /h	
	065039301	VETRIO ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙ 60cm	NEOI	<b>C</b>	93kWh	1000m <sup>3</sup> /h	
	065039601	VETRIO ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙ 90cm	NEOI	<b>C</b>	93kWh	1000m <sup>3</sup> /h	
	065039401	VETRIO ΓΚΡΙ ΓΥΑΛΙ 60cm	NEOI	<b>C</b>	93kWh	1000m <sup>3</sup> /h	
	065039701	VETRIO ΓΚΡΙ ΓΥΑΛΙ 90cm	NEOI	<b>C</b>	93kWh	1000m <sup>3</sup> /h	
	065023301	FIERO ΛΕΥΚΟΣ 60cm		<b>D</b>	115kWh	650m <sup>3</sup> /h	
	065023201	FIERO ΛΕΥΚΟΣ 90cm		<b>D</b>	115kWh	650m <sup>3</sup> /h	
	065023101	FIERO ΜΑΥΡΟΣ 60cm	NEOI	<b>D</b>	115kWh	650m <sup>3</sup> /h	
	065023001	FIERO ΜΑΥΡΟΣ 90cm	NEOI	<b>D</b>	115kWh	650m <sup>3</sup> /h	
	<b>CLASSIC</b>	065030401	KAMINAΔA ΟΒΑΛ 60cm		<b>D</b>	121kWh	850m <sup>3</sup> /h
		065030501	KAMINAΔA ΟΒΑΛ 90cm		<b>D</b>	121kWh	850m <sup>3</sup> /h
		065017801	KAMINAΔA ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 60cm		<b>C</b>	113,3kWh	700m <sup>3</sup> /h
065017901		KAMINAΔA ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 90cm		<b>C</b>	113,3kWh	700m <sup>3</sup> /h	
065038001		KAMINAΔA ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ PLUS 60cm	NEOI	<b>B</b>	75kWh	950m <sup>3</sup> /h	
065037901		KAMINAΔA ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ PLUS 90cm	NEOI	<b>B</b>	75kWh	950m <sup>3</sup> /h	
065030102		KAMINAΔA ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ LUX 60cm		<b>D</b>	57kWh	600m <sup>3</sup> /h	
065030202		KAMINAΔA ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ LUX 90cm		<b>D</b>	57kWh	600m <sup>3</sup> /h	
065018002		KAMINAΔA ΡΟΥΣΤΙΚ 60cm		<b>D</b>	69kWh	600m <sup>3</sup> /h	
065018102		KAMINAΔA ΡΟΥΣΤΙΚ 90cm		<b>D</b>	69kWh	600m <sup>3</sup> /h	

απορροφητικότητα IEC 61591 (max)	επίπεδο θορύβου (min - max)	ισχύς μοτέρ	βαθμίδες λειτουργίας	φωτισμός	χειρισμός	μεταλλικά φίλτρα
704m³/h	43-69dB	270W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	2
679m³/h	48-68dB	250W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	2
679m³/h	48-68dB	250W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	3
455m³/h	42-60dB	120W	3	ΣΠΟΤ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1
455m³/h	42-60dB	120W	3	ΣΠΟΤ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1
496m³/h	47-67dB	250W	4	ΣΠΟΤ LED	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1
679m³/h	48-63dB	250W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	2
679m³/h	48-63dB	250W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	3
625m³/h	48-71dB	250W	4	ΣΠΟΤ LED	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1
650m³/h	48-63dB	250W	3	ΣΠΟΤ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1
650m³/h	48-63dB	250W	3	ΣΠΟΤ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1
700m³/h	46-64dB	230W	3	ΣΠΟΤ LED	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1
700m³/h	46-64dB	230W	3	ΣΠΟΤ LED	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1
700m³/h	41-68dB	230W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
700m³/h	41-68dB	230W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
700m³/h	41-68dB	230W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
700m³/h	41-68dB	230W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
700m³/h	41-68dB	230W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
700m³/h	41-68dB	230W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
401m³/h	54-68dB	190W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
401m³/h	54-68dB	190W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
401m³/h	54-68dB	190W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
401m³/h	54-68dB	190W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
595m³/h	43-60dB	270W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	3
595m³/h	43-60dB	270W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
496m³/h	43-66dB	180W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
496m³/h	43-66dB	180W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
600m³/h	46-64dB	180W	3	ΣΠΟΤ LED	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
600m³/h	46-64dB	180W	3	ΣΠΟΤ LED	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	3
395m³/h	49-68dB	120W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	3
395m³/h	49-68dB	120W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
435m³/h	56-65dB	140W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1
435m³/h	56-65dB	140W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1

κωδικός προϊόντος	περιγραφή προϊόντος	ενεργειακή κλάση	ετήσια κατανάλωση ενέργειας	απορροφητικότητα ελευθέρως ροής (max)	
065017102	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ 60cm ΛΕΥΚΟΣ	D	62kWh	450m <sup>3</sup> /h	
065017202	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ 60cm ΚΑΦΕ	D	62kWh	450m <sup>3</sup> /h	
065017002	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ 60cm ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	D	62kWh	450m <sup>3</sup> /h	
065006401	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ TURBO SLIM 60cm	D	102,2kWh	600m <sup>3</sup> /h	
065017302	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ TURBO 60cm ΛΕΥΚΟΣ	C	113kWh	800m <sup>3</sup> /h	
065017402	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ TURBO 60cm ΚΑΦΕ	C	113kWh	800m <sup>3</sup> /h	
065017502	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ TURBO 60cm ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	C	113kWh	800m <sup>3</sup> /h	
065017602	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ TURBO 90cm ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	C	113kWh	800m <sup>3</sup> /h	
065036801	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ TURBO PLUS ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	NEOI	A	51kWh	1000m <sup>3</sup> /h
065029002	ΑΠΛΟΣ 60cm 1 ΜΟΤΕΡ ΛΕΥΚΟΣ	D	71kWh	250m <sup>3</sup> /h	
065029102	ΑΠΛΟΣ 60cm 1 ΜΟΤΕΡ ΚΑΦΕ	D	71kWh	250m <sup>3</sup> /h	
065029302	ΑΠΛΟΣ 60cm ΜΕ 2 ΜΟΤΕΡ ΛΕΥΚΟΣ	D	94kWh	550m <sup>3</sup> /h	
065029402	ΑΠΛΟΣ 60cm ΜΕ 2 ΜΟΤΕΡ ΚΑΦΕ	D	94kWh	550m <sup>3</sup> /h	
065029502	ΑΠΛΟΣ 60cm ΜΕ 2 ΜΟΤΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	D	94kWh	550m <sup>3</sup> /h	
065029602	ΑΠΛΟΣ 70cm ΛΕΥΚΟΣ	D	94kWh	550m <sup>3</sup> /h	
065029702	ΑΠΛΟΣ 70cm ΚΑΦΕ	D	94kWh	550m <sup>3</sup> /h	
065035601	ΑΠΛΟΣ 60cm POWER NT ΛΕΥΚΟΣ	NEOI	C	67kWh	580m <sup>3</sup> /h
065035701	ΑΠΛΟΣ 60cm POWER NT ΚΑΦΕ	NEOI	C	67kWh	580m <sup>3</sup> /h
065035801	ΑΠΛΟΣ 60cm POWER NT ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	NEOI	C	67kWh	580m <sup>3</sup> /h
065036901	ΑΠΛΟΣ 70cm POWER ΛΕΥΚΟΣ	NEOI	C	97kWh	580m <sup>3</sup> /h
065037001	ΑΠΛΟΣ 70cm POWER ΚΑΦΕ	NEOI	C	97kWh	580m <sup>3</sup> /h
065037101	ΑΠΛΟΣ 70cm POWER ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	NEOI	C	97kWh	580m <sup>3</sup> /h
065031302	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ	D	68kWh	450m <sup>3</sup> /h	
065031402	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕ	D	68kWh	450m <sup>3</sup> /h	
065023701	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ TURBO ΛΕΥΚΟΣ	C	86kWh	700m <sup>3</sup> /h	
065023801	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ TURBO ΚΑΦΕ	C	86kWh	700m <sup>3</sup> /h	
065017701	ΤΖΑΚΙ TURBO	D	136,3kWh	900m <sup>3</sup> /h	
065036701	ΤΖΑΚΙ PLUS	NEOI	A	48kWh	1000m <sup>3</sup> /h
065038801	LIVELO ΜΑΥΡΟΣ 60cm	NEOI	D	63kWh	450m <sup>3</sup> /h
065038901	LIVELO ΜΑΥΡΟΣ 90cm	NEOI	D	63kWh	450m <sup>3</sup> /h
065030801	ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 60cm	D	88kWh	600m <sup>3</sup> /h	
065030901	ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 90cm	D	88kWh	600m <sup>3</sup> /h	
065036001	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ NT	NEOI	D	63kWh	450m <sup>3</sup> /h
065036101	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ NT	NEOI	D	63kWh	450m <sup>3</sup> /h
065036201	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕ NT	NEOI	D	63kWh	450m <sup>3</sup> /h
065032901	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ POWER SLIM 60cm	D	104kWh	550m <sup>3</sup> /h	
065032801	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΓΥΑΛΙ 60cm	D	94kWh	500m <sup>3</sup> /h	

**ESSENTIAL**
**ECOLINE**

απορροφητικότητα IEC 61591 (max)	επίπεδο θορύβου (min - max)	ισχύς μοτέρ	βαθμίδες λειτουργίας	φωτισμός	χειρισμός	μεταλλικά φίλτρα
304m³/h	46-62dB	115W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
304m³/h	46-62dB	115W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
304m³/h	46-62dB	115W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
384m³/h	60-71dB	130W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
581m³/h	44-65dB	175W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
581m³/h	44-65dB	175W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
581m³/h	44-65dB	175W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
581m³/h	44-65dB	175W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
700m³/h	49-68dB	250W	3	ΣΠΟΤ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
176m³/h	56-64dB	90W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
176m³/h	56-64dB	90W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
352m³/h	57-66dB	90W (x2)	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
352m³/h	57-66dB	90W (x2)	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
352m³/h	57-66dB	90W (x2)	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
352m³/h	57-66dB	85W (x2)	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
352m³/h	57-66dB	85W (x2)	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
335m³/h	53-69dB	130W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
335m³/h	53-69dB	130W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
335m³/h	53-69dB	130W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
335m³/h	53-69dB	130W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
335m³/h	53-69dB	130W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
335m³/h	53-69dB	130W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
290m³/h	52-67dB	115W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
290m³/h	52-67dB	115W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
496m³/h	46-66dB	175W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
496m³/h	46-66dB	175W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
647m³/h	49-71dB	200W	3	ΣΠΟΤ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
730m³/h	48-69dB	250W	3	ΣΠΟΤ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1
300m³/h	44-64dB	110W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
300m³/h	44-64dB	110W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
482m³/h	65-70dB	190W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	3
482m³/h	65-70dB	190W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
275m³/h	47-61dB	150W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
275m³/h	47-61dB	150W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
275m³/h	47-61dB	150W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
402m³/h	52-67dB	110W (x2)	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
352m³/h	57-66dB	90W (x2)	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

φούρνοι





### Έλεγχος συσκευής

Οι φούρνοι PYRAMIS διαθέτουν προηγμένα συστήματα ελέγχου με πλήκτρα αφής και κομβία. Με εργονομικό σχεδιασμό και εύκολο χειρισμό κάνουν τη λειτουργία του φούρνου πανεύκολη και αποτελεσματική.



### Επικάλυψη anti-spot

Η εξωτερική επικάλυψη των ανοξείδωτων επιφανειών αποτρέπει την εμφάνιση σημαδιών από την καθημερινή χρήση, διατηρώντας τις καθαρές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



### Soft close

Νέοι, ειδικά σχεδιασμένοι μεντεσέδες, κλείνουν μαλακά και ήσυχα την πόρτα του φούρνου με ένα απαλό άγγιγμα, μηδενίζοντας τους κραδασμούς και τον θόρυβο.




### Easy to clean

Το εσωτερικό εμαγιέ του φούρνου PYRAMIS, από ένα εξαιρετικά ανθεκτικό και ισχυρό υλικό παρέχει πρόσθετη μόνωση, ενώ δεν απορροφά τα λίπη και τα υπολείμματα φαγητών, με αποτέλεσμα αυτά να καθαρίζονται εύκολα και χωρίς κόπο.



### Σύστημα ψύξης

Το σύστημα εξαερισμού ψύχει αποτελεσματικά όλο τον φούρνο διατηρώντας την κατάλληλη θερμοκρασία τόσο περιμετρικά του φούρνου (ντουλάπια), όσο και στο μπροστινό μέρος (πόρτα), εξασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια και απόδοση.



### Νέα χερούλια

Υψηλή αισθητική, ανθεκτικότητα και εργονομικός σχεδιασμός είναι τα βασικά χαρακτηριστικά από τα νέα χερούλια των φούρνων PYRAMIS.



#### Βαθύ ταψί

Όλοι οι φούρνοι διαθέτουν βαθύ ταψί για μεγαλύτερη ευκολία και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.



#### Τηλεσκοπικοί οδηγοί

Το ψήσιμο και η επίβλεψη του φαγητού γίνονται πιο εύκολα και ασφαλή με τη χρήση τους. Το ταψί βγαίνει απλά με το τράβηγμα ενός χεριού δίνοντάς σας πλήρη έλεγχο του ψησίματος.



#### Πλαϊνές ράγες

Διευκολύνουν τη διαχείριση του ταψιού μέσα στο φούρνο και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της εμαγιέ επιστρώσης προστατεύοντας την από γδαρσίματα.



#### Διπλό αποσπώμενο κρύσταλλο

Το διπλό κρύσταλλο της πόρτας ασφαλίζει τη θερμότητα στο εσωτερικό του φούρνου, βελτιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας και τον καθιστά ασφαλή, κρατώντας το εξωτερικό του δροσερό. Αποσπάται εύκολα για γρήγορο και αποτελεσματικό καθάρισμα.



#### Ψηφιακός προγραμματισμός

Κάνει το ψήσιμο στο φούρνο πανεύκολο ακόμα και για τους αρχάριους. Οι παράμετροι του μαγειρέματος (έναρξη, θερμοκρασία, τύπος φαγητού, σβήσιμο) μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα εξασφαλίζοντας ένα τέλειο γευστικό αποτέλεσμα.



#### Φούρνοι μικροκυμάτων

Οι φούρνοι μικροκυμάτων PYRAMIS αποτελούν την έξυπνη λύση για κάθε κουζίνα. Με μεγάλη χωρητικότητα και αυτόματες λειτουργίες παρέχουν, χωρίς κόπο, εξαιρετικά αποτελέσματα είτε για να φτιάξετε τον καφέ σας, να ξεπαγάσετε το μεσημεριανό σας ή να ψήσετε το βραδινό σας.



#### Ενεργειακή κλάση

Οι φούρνοι PYRAMIS, κατατάσσονται στην ενεργειακή κλάση A σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας την κατανάλωση ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα για οικονομία & σεβασμό στο περιβάλλον.



## Φούρνος 60ΑΠ 1075S Inox

Κωδικός  
**034005102**




### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-  Διαστάσεις: 595 x 595 x 570mm
-  Χωρητικότητα: 66 λίτρα
-  Κομβία: Αφής
-  Ψηφιακός αυτόματος προγραμματισμός
-  Ψηφιακό ρολόι
-  Διπλό αποσπώμενο κρύσταλλο πόρτας
-  Πόρτα με κλείσιμο soft close
-  Πλαϊνές ράγες
-  Τηλεσκοπικοί οδηγοί - 1 επίπεδο
-  Easy to clean εσωτερική επικάλυψη
-  Περιλαμβάνονται 1 σχάρα & 1 ταψί (45x36x3,5cm)
-  Ενεργειακή Κλάση: A

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- ▼ 11 Προγράμματα λειτουργίας
-  Φωτισμός  80°C Keep warm
-  Κάτω αντίσταση  Απόψυξη
-  Άνω αντίσταση  Κυκλική θέρμανση
-  Άνω & κάτω αντίσταση  Κυκλική θέρμανση & κάτω αντίσταση
-  Γκριλ  Άνω κάτω αντίσταση & αέρας
-  Γκριλ & άνω αντίσταση  Γκριλ & αέρας

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



## Φούρνος 60ΑΠ 2240S Central Black

Κωδικός  
**034002902**




### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-  Διαστάσεις: 595 x 595 x 570mm
-  Χωρητικότητα: 66 λίτρα
-  Κεντρικό κομβίο / επιλογέας
-  Ψηφιακό ρολόι αφής
-  Διπλό αποσπώμενο κρύσταλλο πόρτας
-  Πόρτα με κλείσιμο soft close
-  Πλαϊνές ράγες
-  Easy to clean εσωτερική επικάλυψη
-  Περιλαμβάνονται 1 σχάρα & 1 ταψί (45x36x3,5cm)
-  Ενεργειακή Κλάση: A

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- ▼ 8 Προγράμματα λειτουργίας
-  Φωτισμός  Κυκλική θέρμανση & κάτω αντίσταση
-  Άνω & κάτω αντίσταση  Άνω κάτω αντίσταση & αέρας
-  Γκριλ  Κάτω αντίσταση & αέρας
-  Θερμός αέρας
-  Γκριλ & αέρας
-  Κυκλική θέρμανση

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



## Φούρνος 60ΑΠ 1065S Inox

Κωδικός  
**034005202**




**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

-  Διαστάσεις: 595 x 595 x 570mm
-  Χωρητικότητα: 66 λίτρα
-  Κομβία: Βυθιζόμενα / περιστρεφόμενα
-  Ψηφιακό ρολόι αφής
-  Διπλό αποσπώμενο κρύσταλλο πόρτας
-  Πόρτα με κλείσιμο soft close
-  Πλαϊνές ράγες
-  Easy to clean εσωτερική επικάλυψη
-  Περιλαμβάνονται 1 σχάρα & 1 ταψί (45x36x3,5cm)
-  Ενεργειακή Κλάση: A

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**

- ▼ 8 Προγράμματα λειτουργίας
-  Φωτισμός
-  Κυκλική θέρμανση & κάτω αντίσταση
-  Άνω & κάτω αντίσταση
-  Άνω κάτω αντίσταση & αέρας
-  Γκριλ
-  Κάτω αντίσταση & αέρας
-  Θερμός αέρας
-  Γκριλ & αέρας
-  Κυκλική θέρμανση

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**



## Φούρνος 60ΑΠ 3070 Λευκός

Κωδικός  
**034013501**




**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

-  Διαστάσεις: 595 x 595 x 570mm
-  Χωρητικότητα: 66 λίτρα
-  Κομβία: Βυθιζόμενα / περιστρεφόμενα
-  Ψηφιακό ρολόι αφής
-  Διπλό αποσπώμενο κρύσταλλο πόρτας
-  Πλαϊνές ράγες
-  Easy to clean εσωτερική επικάλυψη
-  Περιλαμβάνονται 1 σχάρα & 1 ταψί (45x36x3,5cm)
-  Ενεργειακή Κλάση: A

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**

- ▼ 8 Προγράμματα λειτουργίας
-  Φωτισμός
-  Κυκλική θέρμανση & κάτω αντίσταση
-  Άνω & κάτω αντίσταση
-  Άνω κάτω αντίσταση & αέρας
-  Γκριλ
-  Κάτω αντίσταση & αέρας
-  Θερμός αέρας
-  Γκριλ & αέρας
-  Κυκλική θέρμανση

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**



## Φούρνος 60ΑΠ 1045 Inox

Κωδικός  
**034005301**




### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-  Διαστάσεις: 595 x 595 x 570mm
-  Χωρητικότητα: 66 λίτρα
-  Κομβία: περιστρεφόμενα
-  Διπλό αποσπώμενο κρύσταλλο πόρτας
-  Πλαϊνές ράγες
-  Easy to clean εσωτερική επικάλυψη
-  Περιλαμβάνονται 1 σχάρα & 1 ταψί (45x36x3,5cm)
-  Ενεργειακή Κλάση: A

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- ▼ **8 Προγράμματα λειτουργίας**
-  Φωτισμός  Κυκλική θέρμανση & κάτω αντίσταση
-  Άνω & κάτω αντίσταση  Άνω κάτω αντίσταση & αέρας
-  Γκριλ  Κάτω αντίσταση & αέρας
-  Θερμός αέρας
-  Γκριλ & αέρας
-  Κυκλική θέρμανση

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



## Φούρνος Μικροκυμάτων 30 Inox

Κωδικός  
**034011301**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Διαστάσεις: 595 x 390 x 395mm

Χωρητικότητα: 23 λίτρα

**W** Ισχύς: 900W

Ανοξείδωτο χερούλι

Ηλεκτρονική υπενθύμιση

Περιλαμβάνεται ανοξείδωτη σχάρα

Ενεργειακή Κλάση: A

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

▼ 8 Λειτουργίες

Μικροκύματα Μαγείρεμα πολλαπλών επιπέδων


Ταχεία εκκίνηση Παιδική ασφάλεια

Χρονοδιακόπτης

Γκριλ

Μικροκύματα & γκριλ

Απόψυξη



**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

## Φούρνος Μικροκυμάτων 30 Black

Κωδικός  
**034011401**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Διαστάσεις: 595 x 390 x 395mm

Χωρητικότητα: 23 λίτρα

**W** Ισχύς: 900W

Κομβίο ανοίγματος πόρτας

Ηλεκτρονική υπενθύμιση

Περιλαμβάνεται ανοξείδωτη σχάρα

Ενεργειακή Κλάση: A

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

▼ 8 Λειτουργίες

Μικροκύματα Μαγείρεμα πολλαπλών επιπέδων


Ταχεία εκκίνηση Παιδική ασφάλεια

Χρονοδιακόπτης

Γκριλ

Μικροκύματα & γκριλ

Απόψυξη



**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

## Φούρνος 60ΑΠ 1011 Inox

Κωδικός  
**030010801**



## Φούρνος 60ΑΠ 1016 Inox

Κωδικός  
**034057301**




**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Διαστάσεις: 595 x 595 x 570mm
- Χωρητικότητα: 66 λίτρα
- Κομβία: Περιστρεφόμενα
- Ψηφιακός προγραμματισμός
- Διπλό αποσπώμενο κρύσταλλο πόρτας
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί - 1 επίπεδο
- Easy to clean εσωτερική επικάλυψη
- Περιλαμβάνονται 1 σχάρα & 1 ταψί (45x36x3,5cm)
- Ενεργειακή Κλάση: A

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**

- ▼ 9 Προγράμματα λειτουργίας
- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Φωτισμός              | Κυκλική θέρμανση                  |
| Άνω & κάτω αντίσταση  | Κυκλική θέρμανση & κάτω αντίσταση |
| Γκριλ                 | Άνω κάτω αντίσταση & αέρας        |
| Γκριλ & άνω αντίσταση | Απόψυξη                           |
| Θερμός αέρας          |                                   |
| Γκριλ & αέρας         |                                   |

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**




**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Διαστάσεις: 595 x 595 x 570mm
- Χωρητικότητα: 66 λίτρα
- Κομβία: Βυθιζόμενα / περιστρεφόμενα
- Αναλογικός χρονοδιακόπτης
- Διπλό αποσπώμενο κρύσταλλο πόρτας
- Πλαϊνές ράγες
- Easy to clean εσωτερική επικάλυψη
- Περιλαμβάνονται 1 σχάρα & 1 ταψί (45x36x3,5cm)
- Ενεργειακή Κλάση: A

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**

- ▼ 6 Προγράμματα λειτουργίας
- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| Φωτισμός                   | Απόψυξη |
| Κάτω αντίσταση             |         |
| Άνω αντίσταση              |         |
| Άνω & κάτω αντίσταση       |         |
| Γκριλ                      |         |
| Άνω κάτω αντίσταση & αέρας |         |

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**



## Φούρνος 60ΑΠ 1007 Μαύρο Γυαλί

Κωδικός  
**034006801**




**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

-  Διαστάσεις: 595 x 595 x 570mm
-  Χωρητικότητα: 66 λίτρα
-  Κομβία: Βυθιζόμενα / περιστρεφόμενα
-  Αναλογικός χρονοδιακόπτης
-  Διπλό αποσπώμενο κρύσταλλο πόρτας
-  Πλαϊνές ράγες
-  Easy to clean εσωτερική επικάλυψη
-  Περιλαμβάνονται 1 σχάρα & 1 ταψί (45x36x3,5cm)
-  Ενεργειακή Κλάση: A

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**

- ▼ 6 Προγράμματα λειτουργίας
-  Φωτισμός  Θερμός αέρας
-  Κάτω αντίσταση
-  Άνω αντίσταση
-  Άνω & κάτω αντίσταση
-  Γκριλ
-  Άνω κάτω αντίσταση & αέρας

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**



## Φούρνος 60ΑΠ 1006R Inox

Κωδικός  
**034004602**




**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

-  Διαστάσεις: 595 x 595 x 570mm
-  Χωρητικότητα: 66 λίτρα
-  Κομβία: Περιστρεφόμενα
-  Διπλό αποσπώμενο κρύσταλλο πόρτας
-  Πλαϊνές ράγες
-  Easy to clean εσωτερική επικάλυψη
-  Περιλαμβάνονται 1 σχάρα & 1 ταψί (45x36x3,5cm)
-  Ενεργειακή Κλάση: A

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**

- ▼ 6 Προγράμματα λειτουργίας
-  Φωτισμός  Απόψυξη
-  Κάτω αντίσταση
-  Άνω αντίσταση
-  Άνω & κάτω αντίσταση
-  Γκριλ
-  Άνω κάτω αντίσταση & αέρας

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**



Σ31103





**Προφίλ εστιών**

Εστίες χωρίς πλαίσιο, με ανοξείδωτο πλαίσιο ή μπιζουτέ τελείωμα συμβάλλουν στο ύφος και την αισθητική της κουζίνας σας.



**Έλεγχος συσκευής**

Ελέγξτε την εστία σας με ασφάλεια με τα υψηλής τεχνολογίας πλήκτρα αφής ή τους ροοστατικούς διακόπτες.




**Προστασία από υπερχειλίση**

Σβήνει και αποκλείει τη χρήση όλων των εστιών σε περίπτωση παρουσίας υγρού πάνω τους.




**Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας**

Φωτεινή ένδειξη που προειδοποιεί ότι η εστία είναι ακόμα ζεστή, για ασφαλέστερη χρήση.




**Χρονοδιακόπτης**

Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης που τερματίζει αυτόματα την λειτουργία της εστίας, στο τέλος του επιθυμητού χρόνου μαγειρέματος.



**Κλείδωμα λειτουργίας**

Διακόπτει την παροχή ενέργειας σε όλη την εστία, αποτρέποντας τυχαία ενεργοποίησή της από την παρέμβαση μικρών παιδιών.



### Εστίες Επαγωγής

Η επαγωγική εστία βασίζεται στο φυσικό φαινόμενο της μαγνητικής επαγωγής, δηλαδή, στην μετατροπή της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας σε θερμότητα. Στην επαγωγική εστία τα μαγνητικά κύματα παράγουν θερμότητα κατευθείαν στο μεταλλικό μαγειρικό σκεύος, ενώ η υαλοκεραμική επιφάνεια της εστίας θερμαίνεται ελάχιστα.

Έτσι ο χρόνος βρασμού μπορεί να μειωθεί έως και 50%, σε σχέση με τις συμβατικές ηλεκτρικές εστίες, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα. Επίσης, η επαγωγική εστία διασφαλίζει εύκολο και γρήγορο καθάρισμα, καθώς οι πιτσιλιές από το φαγητό δεν καίγονται πάνω στην επιφάνεια μαγειρέματος και συνεπώς είναι πιο εύκολο να αφαιρεθούν.



### Booster Zone

Επιταχύνει το χρόνο μαγειρέματος εφαρμόζοντας ένα υψηλότερο επίπεδο έντασης για 5 λεπτά.




### Επαγωγικές εστίες & σκεύη

Οι επαγωγικές εστίες πρέπει να χρησιμοποιούνται με τα κατάλληλα σκεύη μαγειρέματος, τα οποία έχουν μαγνητικό πάτο και φέρουν το κατάλληλο σήμα.

## Εστία 58IN Επαγωγής 4005 Αφής Χωρίς Πλαίσιο

Κωδικός  
**030057701**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

📏 Διαστάσεις: 576 x 506 x 52mm

🔌 Πλήκτρα αφής

9 επίπεδα έντασης λειτουργίας

H Ενδειξη υπολοίπου θερμότητας

🕒 Χρονοδιακόπτης

B 2 ζώνες Booster

**ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

🔒 Κλείδωμα λειτουργίας

🛡️ Ασφάλεια υπερχείλισης

**ΖΩΝΕΣ**

▼ 4 ζώνες Induction


🔴🔴 Μπροστά αριστερά: Ø20cm - 1850 / 2100W - **BOOSTER**

🔴🔴 Πίσω αριστερά: Ø16cm - 1400W

🔴🔴 Πίσω δεξιά: Ø20cm - 1850 / 2100W - **BOOSTER**


🔴🔴 Μπροστά δεξιά: Ø16cm - 1400W

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**



## Εστία 58HL 637 Αφής Μπιζουτέ

Κωδικός  
**030057901**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

📏 Διαστάσεις: 576 x 506 x 52mm

🔌 Πλήκτρα αφής

9 επίπεδα έντασης λειτουργίας

H Ενδειξη υπολοίπου θερμότητας

🕒 Χρονοδιακόπτης

🔌 Τελείωμα μπιζουτέ

**ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

🔒 Κλείδωμα λειτουργίας

🛡️ Ασφάλεια υπερχείλισης

**ΖΩΝΕΣ**

▼ 6 ζώνες Highlight


🔴🔴 Μπροστά αριστερά: Ø12 / 21cm - 750 / 2100W

🔴🔴 Πίσω αριστερά: Ø14,5cm - 1200W

🔴🔴 Πίσω δεξιά: Ø17 / 26,5cm - 1400 / 2200W


🔴🔴 Μπροστά δεξιά: Ø14,5cm - 1200W

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**



## Εστία 58HL 536 Αφής Χωρίς Πλαίσιο Λευκή

Κωδικός  
**030061301**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Διαστάσεις: 576 x 506 x 52mm

 Πλήκτρα αφής

 9 επίπεδα έντασης λειτουργίας

 Ενδειξη υπολοίπου θερμότητας

 Χρονοδιακόπτης

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 Κλείδωμα λειτουργίας

 Ασφάλεια υπερχειλίσσης

### ΖΩΝΕΣ

 5 ζώνες Highlight


 Μπροστά αριστερά:  $\varnothing 12 / 21\text{cm}$  - 750 / 2100W

 Πίσω αριστερά:  $\varnothing 14,5\text{cm}$  - 1200W

 Πίσω δεξιά:  $\varnothing 18\text{cm}$  - 1800W

 Μπροστά δεξιά:  $\varnothing 14,5\text{cm}$  - 1200W

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



## Εστία 58HL 536 Αφής με Ανοξείδωτο Πλαίσιο

Κωδικός  
**030057801**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Διαστάσεις: 576 x 506 x 52mm

 Πλήκτρα αφής

 9 επίπεδα έντασης λειτουργίας

 Ενδειξη υπολοίπου θερμότητας

 Χρονοδιακόπτης

 Ανοξείδωτο πλαίσιο

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 Κλείδωμα λειτουργίας

 Ασφάλεια υπερχειλίσσης

### ΖΩΝΕΣ

 5 ζώνες Highlight


 Μπροστά αριστερά:  $\varnothing 12 / 21\text{cm}$  - 750 / 2100W

 Πίσω αριστερά:  $\varnothing 14,5\text{cm}$  - 1200W

 Πίσω δεξιά:  $\varnothing 18\text{cm}$  - 1800W


 Μπροστά δεξιά:  $\varnothing 14,5\text{cm}$  - 1200W

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



## Εστία 58HL 4003 Αφής Χωρίς Πλαίσιο

Κωδικός  
**030057502**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

📏 Διαστάσεις: 576 x 506 x 52mm

🔌 Πλήκτρα αφής

9 επίπεδα έντασης λειτουργίας

H Ενδειξη υπολοίπου θερμότητας

🕒 Χρονοδιακόπτης

**ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

🔒 Κλείδωμα λειτουργίας

🛡️ Ασφάλεια υπερχειλίσας

**ΖΩΝΕΣ**

▼ 4 ζώνες Highlight


🔴🔵 Μπροστά αριστερά: Ø14,5cm - 1200W

🔴🔵 Πίσω αριστερά: Ø21cm - 2300W

🔴🔵 Πίσω δεξιά: Ø14,5cm - 1200W

🔴🔵 Μπροστά δεξιά: Ø18cm - 1800W

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**



## Εστία 58HL 4007 Αφής Χωρίς Πλαίσιο

Κωδικός  
**030061601**

**ΝΕΟ  
ΠΡΟΪΟΝ!**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

📏 Διαστάσεις: 590 x 520 x 52mm

🔌 Πλήκτρα αφής

9 επίπεδα έντασης λειτουργίας

H Ενδειξη υπολοίπου θερμότητας

🕒 Χρονοδιακόπτης

**ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

🔒 Κλείδωμα λειτουργίας

🛡️ Ασφάλεια υπερχειλίσας

**ΖΩΝΕΣ**

▼ 4 ζώνες Highlight


🔴🔵 Μπροστά αριστερά: Ø20cm - 1800W

🔴🔵 Πίσω αριστερά: Ø16,5cm - 1200W

🔴🔵 Πίσω δεξιά: Ø20cm - 1800W

🔴🔵 Μπροστά δεξιά: Ø16,5cm - 1200W


**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**



**Εστία 58HL 4008 Αφής με Ανοξείδωτο Πλαίσιο**

Κωδικός  
**034060501**

**ΝΕΟ  
ΠΡΟΪΟΝ!**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Διαστάσεις: 590 x 520 x 52mm

Πλήκτρα αφής

9 επίπεδα έντασης λειτουργίας

Η Ενδειξη υπολοίπου θερμότητας

Χρονοδιακόπτης

**ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Κλείδωμα λειτουργίας

Ασφάλεια υπερχειλίσσης

**ΖΩΝΕΣ**

4 ζώνες Highlight


Μπροστά αριστερά: Ø20cm - 1800W

Πίσω αριστερά: Ø16,5cm - 1200W

Πίσω δεξιά: Ø20cm - 1800W


Μπροστά δεξιά: Ø16,5cm - 1200W

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**



**Εστία Κεραμική & Γκαζιού (2+2) & Cast Iron**

Κωδικός  
**030013201**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Διαστάσεις: 593 x 520 x 50mm

Ροοστατικοί διακόπτες

9 επίπεδα έντασης λειτουργίας στις ζώνες Highlight

Ηλεκτρονική ανάφλεξη στους διακόπτες του γκαζιού

Μαντεμένιες σχάρες γκαζιού

Μπεκ τροφοδοσίας για γκάζι δικτύου και γκάζι φιάλης

**ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Βαλβίδα ασφαλείας (ζώνες γκαζιού)

**ΖΩΝΕΣ**

2 ζώνες Highlight + 2 ζώνες Γκαζιού


Μπροστά αριστερά: Ø18cm - 1800W

Πίσω αριστερά: Ø14,5cm - 1200W

Πίσω δεξιά: 3000W

Μπροστά δεξιά: 1750W

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**



## Εστία 29IN Επαγωγής 251 Αφής Χωρίς Πλαίσιο

Κωδικός  
**034060401**

**ΝΕΟ  
ΠΡΟΪΟΝ!**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Διαστάσεις: 288 x 520 x 60mm

Πλήκτρα αφής

9 επίπεδα έντασης λειτουργίας

Ενδειξη υπολοίπου θερμότητας

Χρονοδιακόπτης

2 ζώνες Booster

**ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Κλείδωμα λειτουργίας

Ασφάλεια υπερχειλίσσης


**ΖΩΝΕΣ**

**2 ζώνες Induction**

Επάνω:  $\varnothing 18\text{cm}$  - 1500 / 1800W - **BOOSTER**

Κάτω:  $\varnothing 18\text{cm}$  - 2000 / 2300W - **BOOSTER**

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**



## Εστία 29HL 246 Αφής Χωρίς Πλαίσιο

Κωδικός  
**030057201**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Διαστάσεις: 290 x 510 x 44mm

Πλήκτρα αφής

9 επίπεδα έντασης λειτουργίας

Ενδειξη υπολοίπου θερμότητας

Χρονοδιακόπτης

**ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Κλείδωμα λειτουργίας

Ασφάλεια υπερχειλίσσης


**ΖΩΝΕΣ**

**2 ζώνες Highlight**

Επάνω:  $\varnothing 20\text{cm}$  - 1800W


Κάτω:  $\varnothing 16,5\text{cm}$  - 1200W

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**



## Εστία 29HL 246 Αφής Χωρίς Πλαίσιο Λευκή

Κωδικός  
**030057301**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Διαστάσεις: 290 x 510 x 44mm

 Πλήκτρα αφής

 9 επίπεδα έντασης λειτουργίας

 Η Ενδειξη υπολοίπου θερμότητας

 Χρονοδιακόπτης

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 Κλείδωμα λειτουργίας

 Ασφάλεια υπερχειλίσας


### ΖΩΝΕΣ

 2 ζώνες Highlight

 ● Επάνω:  $\varnothing 20\text{cm}$  - 1800W

 ○ Κάτω:  $\varnothing 16,5\text{cm}$  - 1200W

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



## Εστία 29HL 250 Αφής Χωρίς Πλαίσιο

Κωδικός  
**034057401**



**ΝΕΟ  
ΠΡΟΪΟΝ!**

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Διαστάσεις: 288 x 520 x 52mm

 Πλήκτρα αφής

 9 επίπεδα έντασης λειτουργίας

 Η Ενδειξη υπολοίπου θερμότητας

 Χρονοδιακόπτης

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 Κλείδωμα λειτουργίας

 Ασφάλεια υπερχειλίσας


### ΖΩΝΕΣ

 2 ζώνες Highlight

 ● Επάνω:  $\varnothing 20\text{cm}$  - 1800W


 ○ Κάτω:  $\varnothing 16,5\text{cm}$  - 1200W

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



## Εστία 29HL 245 Κομβίων Χωρίς Πλαίσιο

Κωδικός  
**030057101**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις: 290 x 510 x 44mm

Ροοστατικοί διακόπτες

Ενδειξη υπολοίπου θερμότητας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ


ΖΩΝΕΣ

▼ 2 ζώνες Highlight

● Επάνω:  $\varnothing$ 18cm - 1800W

● Κάτω:  $\varnothing$ 14,5cm - 1200W

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



## Εστία Ηλεκτρική Inox 247

Κωδικός  
**030061401**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις: 310 x 510 x 50mm

Περιστρεφόμενοι διακόπτες

3 επίπεδα έντασης λειτουργίας

Ταχεία υψηλή θέρμανση

ΑΣΦΑΛΕΙΑ


ΖΩΝΕΣ

▼ 2 ζώνες Ηλεκτρικές

● Επάνω:  $\varnothing$ 18cm - 2000W

● Κάτω:  $\varnothing$ 14,5cm - 1500W

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Πλυντήριο πιάτων







**Σύστημα aqua stop**  
Το σύστημα προστασίας διαρροών εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του πλυντηρίου καθώς σε περίπτωση διαρροής ή υπερχειλίσης, διακόπτει αυτόματα την παροχή νερού, ενώ η αντλία αδειάζει όσο νερό έχει απομείνει στον κάδο. Έτσι μπορείτε να αφήσετε το πλυντήριο να λειτουργεί ακόμα και όταν λείπετε ή κοιμάστε.





**Ευελιξία**  
Το πλυντήριο πιάτων PYRAMIS προσαρμόζονται αυτόματα στη χρήση διάφορων τύπων απορρυπαντικού: υγρού, σκόνης, ταμπλέτας 3 σε 1, χωρίς να χρειάζεται να επιλέξετε κάποια ειδική λειτουργία. Επιπλέον, το κάτω καλάθι διαθέτει κινητά στοιχεία και προσαρμόσιμη διάταξη για εύκολη φόρτωση. Έτσι, προσαρμόζονται εύκολα στις δικές σας ανάγκες εξασφαλίζοντας το τέλειο αποτέλεσμα πλύσης και στεγνώματος.





**Ευκολία στη χρήση**  
Κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε ο χειρισμός να γίνεται όσο το δυνατόν πιο εύκολος και λειτουργικός. Τα πολλαπλά προγράμματα και ο ηλεκτρονικός προγραμματισμός λειτουργίας καλύπτουν απόλυτα και τις πιο απαιτητικές ανάγκες εξοικονομώντας ενέργεια, κόπο και χρόνο.

**Νέα ενεργειακή ετικέτα**


Από τη πρώτη Μαρτίου 2021, έχει τεθεί η νέα έκδοση της ενεργειακής ετικέτας της Ε.Ε.

Στη πρώτη φάση, θα αφορά τη κατηγορία των ψυγείων, καταψυκτών, πλυντηρίων ρούχων, πλυντηρίων πιάτων και τηλεοράσεων, ενώ αναμένεται τα επόμενα έτη να επεκταθεί και στις υπόλοιπες κατηγορίες ηλεκτρικών συσκευών. Η αναπροσαρμοσμένη ενεργειακή ετικέτα, αφορά μια πιο απλουστευμένη μορφή κλίμακας από το Α έως το G, καταργώντας την προ υπάρχουσα κλίμακα που περιλάμβανε βαθμολογίες A+ A++ ή A+++.

Σκοπός αυτής της αλλαγής, είναι η ευκολότερη πρόσβαση των καταναλωτών σε ενεργειακές πληροφορίες ώστε να μπορούν να ελέγχουν ευκολότερα την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και οι πιο βιώσιμες καταναλωτικές επιλογές.

Παράλληλα, ενεργοποιείται η βιομηχανία των ηλεκτρικών συσκευών για την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, λιγότερο ενεργοβόρων και φιλικότερων προς το περιβάλλον.

Η νέα ενεργειακή ετικέτα, διαθέτει κωδικό QR, τον οποίο μπορεί να σαρώσει ο καταναλωτής μέσω smartphone και να οδηγηθεί στην πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων (EPREL), όπου μπορεί να βρει πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το προϊόν. Με αυτό το τρόπο, ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει προϊόντα ώστε να βρει το προϊόν που ταιριάζει στις ανάγκες του.



## Πλυντήριο Πιάτων DWE 60FI

Κωδικός  
**033000605**



## Πλυντήριο Πιάτων DWF 45FI

Κωδικός  
**033000705**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

← → Πλάτος: 60cm


☰ Ενεργειακή κλάση: E

- Χρώμα Ταμπλό: Μαύρο
- Χωρητικότητα: 12 σερβίτσια
- Επίπεδο Θορύβου: 49dB
- Σύστημα προστασίας διαρροών
- Ηλεκτρονική ένδειξη προγραμμάτων
- ✱ Λυχνία ένδειξης ξεβγάλματος
- ✱ Λυχνία ένδειξης έλλειψης αλατιού
- Σύστημα αφαλάτωσης
- Ανοξείδωτο φίλτρο

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- ▼ **5 Προγράμματα λειτουργίας**
- **Prewash** - για επιπλέον πλύσιμο πριν από κάθε πρόγραμμα
- 30' **Quick 30'** (40°C) - για λιγότερο λερωμένα πιάτα
- eco **ECO** (50°C) - για πλύσιμο πιάτων αμέσως μετά τη χρήση τους
- 50' **Super 50'** (65°C) - πρόγραμμα 50 λεπτών για δύσκολους λεκέδες
- ☑ **Intensive** (65°C) - για πιάτα με ξεραμένα υπολείματα

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

← → Πλάτος: 45cm


☰ Ενεργειακή κλάση: E

- Χρώμα Ταμπλό: Μαύρο
- Χωρητικότητα: 10 σερβίτσια
- Επίπεδο Θορύβου: 49dB
- Σύστημα προστασίας διαρροών
- Ηλεκτρονική ένδειξη προγραμμάτων
- ✱ Λυχνία ένδειξης ξεβγάλματος
- ✱ Λυχνία ένδειξης έλλειψης αλατιού
- Σύστημα αφαλάτωσης
- Ανοξείδωτο φίλτρο

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- ▼ **6 Προγράμματα λειτουργίας**
- **Prewash** - για επιπλέον πλύσιμο πριν από κάθε πρόγραμμα
- 30' **Quick 30'** (40°C) - για λιγότερο λερωμένα πιάτα
- eco **ECO** (50°C) - για πλύσιμο πιάτων αμέσως μετά τη χρήση τους
- 50' **Super 50'** (65°C) - πρόγραμμα 50 λεπτών για δύσκολους λεκέδες
- ☑ **Intensive** (65°C) - για πιάτα με ξεραμένα υπολείματα
- ✱ **Hygiene** (70°C) - για πιάτα που έχουν παραμείνει για μεγάλο διάστημα

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



## Πλυντήριο Πιάτων DWG 60SI

Κωδικός  
**033000805**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**


← → Πλάτος: 60cm ☰ Ενεργειακή κλάση: E

- 🎨 Χρώμα Ταμπλό: Ασημί
- 🌀 Χωρητικότητα: 12 σερβίτσια
- 🔊 Επίπεδο Θορύβου: 49dB
- 💧 Σύστημα προστασίας διαρροών
- 📺 Ηλεκτρονική ένδειξη προγραμμάτων
- ✳️ Λυχνία ένδειξης ξεβγάλματος
- ✳️ Λυχνία ένδειξης έλλειψης αλατιού
- 🔍 Σύστημα αφαλάτωσης
- 🌐 Ανοξειδωτο φίλτρο

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**

- ▼ **4 Προγράμματα λειτουργίας**
- 🕒 **Quick 30'** (40°C) - για λιγότερο λερωμένα πιάτα
- eco **ECO** (50°C) - για πλύσιμο πιάτων αμέσως μετά τη χρήση τους
- 🕒 **Super 50'** (65°C) - πρόγραμμα 50 λεπτών για δύσκολους λεκέδες
- 🏠 **Intensive** (65°C) - για πιάτα με ξεραμένα υπολείματα

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**



## Πλυντήριο Πιάτων DWH 45SI

Κωδικός  
**033000905**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**


← → Πλάτος: 45cm ☰ Ενεργειακή κλάση: E

- 🎨 Χρώμα Ταμπλό: Ασημί
- 🌀 Χωρητικότητα: 10 σερβίτσια
- 🔊 Επίπεδο Θορύβου: 49dB
- 💧 Σύστημα προστασίας διαρροών
- 📺 Ηλεκτρονική ένδειξη προγραμμάτων
- ✳️ Λυχνία ένδειξης ξεβγάλματος
- ✳️ Λυχνία ένδειξης έλλειψης αλατιού
- 🔍 Σύστημα αφαλάτωσης
- 🌐 Ανοξειδωτο φίλτρο

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**

- ▼ **7 Προγράμματα λειτουργίας**
- 🌀 **Prewash** - για επιπλέον πλύσιμο πριν από κάθε πρόγραμμα
- 🕒 **Quick 30'** (40°C) - για λιγότερο λερωμένα πιάτα
- 🌀 **Delicate** (40°C) - για λερωμένα πιάτα με υπολείματα που δεν έχουν ξεραθεί
- eco **ECO** (50°C) - για πλύσιμο πιάτων αμέσως μετά τη χρήση τους
- 🕒 **Super 50'** (65°C) - πρόγραμμα 50 λεπτών για δύσκολους λεκέδες
- 🏠 **Intensive** (65°C) - για πιάτα με ξεραμένα υπολείματα
- 🔥 **Hygiene** (70°C) - για πιάτα που έχουν παραμείνει για μεγάλο διάστημα

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**



Ψυγείο καταψύκτες





**Έξυπνα χαρακτηριστικά**

Τα ψυγεία PYRAMIS διαθέτουν μια πληθώρα χαρακτηριστικών που εγγυώνται την εύρυθμη λειτουργία τους αλλά και τη δική σας ευκολία. Αντιστρεφόμενη πόρτα με απαλό κλείσιμο και ρυθμιζόμενα πόδια για εύκολη τοποθέτηση, αθόρυβη λειτουργία και γυάλινα ράφια για ευκολότερη αποθήκευση τροφίμων και καλύτερη επίβλεψη τους, φωτισμό led στο εσωτερικό και σωστή κατανομή και κυκλοφορία κρύου αέρα για γρηγορότερη και ορθότερη ψύξη των τροφών. Έτσι, εξασφαλίζουν τη μέγιστη διατήρηση ποιότητας και γεύσης στο τραπέζι σας

**Σεβασμός στο περιβάλλον**

Τα ψυγεία PYRAMIS είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά προτυπά τόσο για την εύρυθμη λειτουργία τους όσο και για τον σεβασμό τους στο περιβάλλον. Το ψυκτικό αέριο που χρησιμοποιείται είναι ισοβουτάνιο (R 600a) και δεν περιλαμβάνει βλαβερά χημικά όπως το CFC.

**Νέα ενεργειακή ετικέτα**


Από τη πρώτη Μαρτίου 2021, έχει τεθεί η νέα έκδοση της ενεργειακής ετικέτας της Ε.Ε.

Στη πρώτη φάση, θα αφορά τη κατηγορία των ψυγείων, καταψυκτών, πλυντηρίων ρούχων, πλυντηρίων πιάτων και τηλεοράσεων, ενώ αναμένεται τα επόμενα έτη να επεκταθεί και στις υπόλοιπες κατηγορίες ηλεκτρικών συσκευών. Η αναπροσαρμοσμένη ενεργειακή ετικέτα, αφορά μια πιο απλουστευμένη μορφή κλίμακας από το Α έως το G, καταργώντας την προ υπάρχουσα κλίμακα που περιλάμβανε βαθμολογίες A+ A++ ή A+++.

Σκοπός αυτής της αλλαγής, είναι η ευκολότερη πρόσβαση των καταναλωτών σε ενεργειακές πληροφορίες ώστε να μπορούν να ελέγχουν ευκολότερα την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και οι πιο βιώσιμες καταναλωτικές επιλογές.


Παράλληλα, ενεργοποιείται η βιομηχανία των ηλεκτρικών συσκευών για την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, λιγότερο ενεργόβωρων και φιλικότερων προς το περιβάλλον.

Η νέα ενεργειακή ετικέτα, διαθέτει κωδικό QR, τον οποίο μπορεί να σαρώσει ο καταναλωτής μέσω smartphone και να οδηγηθεί στην πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων (EPREL), όπου μπορεί να βρει πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το προϊόν. Με αυτό το τρόπο, ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει προϊόντα ώστε να βρει το προϊόν που ταιριάζει στις ανάγκες του.



## Εντοιχιζόμενος Ψυγείοκαταψύκτης BBI 177

Κωδικός  
**031000804**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις: 177x54x54,5cm

3 ρυθμιζόμενα γυάλινα ράφια

1 συρτάρι λαχανικών

Επίπεδο θορύβου: 38dB - Α Θ Ο Ρ Υ Β Ο

Στατικό σύστημα ψύξης

Κλιματική κλάση: NORMAL

Κατανάλωση ρεύματος: 0,75 kW/ 24h

Απόδοση ψύξης 4 αστέρων

Αναστρέψιμο άνοιγμα πόρτας

Ενεργειακή κλάση: F

### ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνολική καθαρή χωρητικότητα: **243 λίτρα**

Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: **179 λίτρα**

Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: **64 λίτρα**

## Ελεύθερος Ψυγιοκαταψύκτης FSJ 144

Κωδικός  
**031002602**



Διαστάσεις: 144x54x57cm

Γυάλινα ράφια

Μηχανικός θερμοστάτης

Επίπεδο θορύβου: 41dB - A Θ Ο Ρ Υ Β Ο

Εύχρηστο σύστημα ταχείας ψύξης

Κλιματική κλάση: NORMAL

Ρυθμιζόμενα πόδια εμπρός

Αναστρέψιμο άνοιγμα πόρτας

Ενεργειακή κλάση: F

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολική καθαρή χωρητικότητα: **213 λίτρα**

Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: **171 λίτρα**

Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: **42 λίτρα**

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

## Mini Ψυγείο FSI 84

Κωδικός  
**031002702**



Διαστάσεις: 83,8x54x59,5cm

Γυάλινα ράφια

Μηχανικός θερμοστάτης

Επίπεδο θορύβου: 41dB - A Θ Ο Ρ Υ Β Ο

Εύχρηστο σύστημα ταχείας ψύξης

Απόδοση ψύξης 4 αστέρων

Ρυθμιζόμενα πόδια εμπρός

Αναστρέψιμο άνοιγμα πόρτας

Ενεργειακή κλάση: F

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολική καθαρή χωρητικότητα: **117 λίτρα**

Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: **105 λίτρα**

Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: **12 λίτρα**

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

είδη υγιεινής





#### Λεκάνες universal

Οι universal λεκάνες PYRAMIS, με δυνατότητα πισωστόμιας ή κατωστόμιας αποχέτευσης σε ποικιλία σχεδίων για τους πιο απαιτητικούς χώρους.



#### Λεκάνες επιτοίχιες

Λεκάνες υψηλής αισθητικής και προηγμένου σχεδιασμού, οι οποίες εφάπτονται απόλυτα με τον τοίχο και προσφέρουν απόλυτη κάλυψη όλων των υδραυλικών μερών.



#### Λεκάνες κρεμαστές

Αποτελούν ιδανική οικιακή και επαγγελματική λύση με κρυφό σύστημα στερέωσης για εύκολο καθαρίσμα και εξοικονόμηση χώρου.



#### Τεχνολογία rimless

Καινοτομία σχεδιασμού λεκάνης με τεχνολογία rimless. Η πρωτοποριακή τεχνολογία rimless, προσφέρει μέγιστη εξάλειψη των σημείων της λεκάνης που αποτελούν κύριες εστίες βακτηριών και κάνει το καθαρίσμα της λεκάνης πολύ εύκολο. Η δίνη που δημιουργείται κατά την έκλυση της λεκάνης, εξασφαλίζει αποτελεσματική υγιεινή με ελάχιστο θόρυβο, ελαχιστοποιώντας τη σπατάλη νερού, δίνοντάς σας μια ανώτερη εμπειρία στο μπάνιο.



#### Καζανάκι 2 λειτουργιών 3/6lt PSI

Καζανάκι διπλής λειτουργίας με παροχή πυθμένα 3/6 λίτρων για εξοικονόμηση παροχής νερού.



#### Καπάκια soft close

Οι λεκάνες PYRAMIS διαθέτουν ειδικό μηχανισμό και μεντεσέδες για ελεγχόμενο κλείσιμο καπακιού.



#### Αποχέτευση

Οι λεκάνες PYRAMIS διαθέτουν οριζόντια έξοδο αποχέτευσης (**P-trap**) ή κάθετη (**S-trap**).

niovi





**Λεκάνη Niovi Rimless**  
Επιτοίχια  
660 x 385 x 840mm



Κωδικός

Περιγραφή

**023013701**


Λεκάνη Niovi Επιτοίχια  
Rimless (P-trap)

**023013801**

Καζανάκι 3/6 LT PSI  
για Επιτοίχια Niovi

**023013901**

Καπάκι Soft Close  
για Επιτοίχια Niovi



**Λεκάνη Niovi Rimless**  
Επιτοίχια  
615 x 350 x 800mm



Κωδικός

Περιγραφή

**023019601**


Λεκάνη Επιτοίχια  
Niovi Rimless (P-trap)

**023019701**

Καζανάκι 3/6 LT PSI  
για Επιτοίχια Niovi Rimless

**023019801**

Καπάκι Soft Close για  
Επιτοίχια Niovi Rimless





**Λεκάνη Νιοι Rimless**  
Κρεμαστή  
490 x 340 x 350mm



Κωδικός


Περιγραφή

**023014301**

Λεκάνη Νιοι Κρεμαστή  
Rimless (P-trap)

**023014501**

Καπάκι Soft Close για  
Νιοι Κρεμαστή Rimless




**Νιπτήρας Νιοι**  
Κρεμαστός  
520 x 435 x 385mm

Κωδικός

Περιγραφή

**023014901**

Νιπτήρας Κρεμαστός  
Νιοι





semeli





**Λεκάνη Semeli Rimless**

Επιτοίχια

645 x 385 x 815mm



Κωδικός

Περιγραφή

**023015001**


Λεκάνη Επιτοίχια  
Semeli Rimless (P-trap)

**023015101**

Καζανάκι 3/6 LT PSI για  
Επιτοίχια Semeli Rimless

**023015201**

Καπάκι Soft Close για  
Επιτοίχια Semeli Rimless



**Λεκάνη Semeli Rimless**

Κρεμαστή

485 x 360 x 360mm



Κωδικός


Περιγραφή

**023015301**

Λεκάνη Κρεμαστή  
Semeli Rimless (P-trap)

**023015401**

Καπάκι Soft Close για  
Κρεμαστή Semeli Rimless



erida



**NEO!**



**Λεκάνη Erida Rimless**  
Κρεμαστή  
490 x 360 x 370mm



Κωδικός


Περιγραφή

**023019901**

Λεκάνη Κρεμαστή  
Erida Rimless (P-trap)

**023020001**

Καπάκι Soft Close για  
Κρεμαστή Erida Rimless



**NEO!**




**Νιπτήρας Erida**  
Επικαθήμενος  
355 x 355 x 120mm

Κωδικός

Περιγραφή

**023020101**

Νιπτήρας Επικαθήμενος  
Erida




**NEO!**



**Νιπτήρας Erida**  
Επικαθήμενος  
490 x 395 x 150mm

Κωδικός	Περιγραφή
<b>023020201</b>	Νιπτήρας Erida Επικαθήμενος





florelia





**Λεκάνη Florelia**  
Επιτοίχια  
670 x 375 x 790mm





**Λεκάνη Florelia Rimless**  
Κρεμαστή  
520 x 360 x 380mm



Κωδικός	Περιγραφή
<b>023015601</b>	Λεκάνη Florelia Επιτοίχια (P-trap)
<b>023015701</b>	Καζανάκι 3/6 LT PSI για Florelia Επιτοίχια
<b>023015801</b>	Καπάκι Soft Close για Florelia Επιτοίχια

Κωδικός	Περιγραφή
<b>023015901</b>	Λεκάνη Florelia Κρεμαστή Rimless (P-trap)
<b>023016001</b>	Καπάκι Soft Close για Florelia Κρεμαστή Rimless





**Λεκάνη Nerita**

**Universal**

620 x 370 x 780mm



Κωδικός

Περιγραφή

**023019401**

**Σετ**  
Λεκάνη Nerita  
Rimless (**P-trap**)  
Καζανάκι 3/6 LT PSI  
Καπάκι Soft Close



**Λεκάνη Nerita**

**Universal**

620 x 370 x 780mm





Κωδικός

Περιγραφή

**023019501**

**Σετ**  
Λεκάνη Nerita  
Rimless (**S-trap**)  
Καζανάκι 3/6 LT PSI  
Καπάκι Soft Close





**Λεκάνη Marelia Rimless  
Universal**

615 x 360 x 800mm




Κωδικός

Περιγραφή

**023018901**

**Σετ**  
Λεκάνη Marelia  
Rimless (**P-trap**)  
Καζανάκι 3/6 LT PSI  
Καπάκι Soft Close



**Νιπτήρας Drenia**

545 x 435 x 860mm

Κωδικός


Περιγραφή

**023016401**

Νιπτήρας Drenia

**023016501**

Κολώνα Drenia





**Σετ Λεκάνη Karystos II Rimless**

**Universal**

**670 x 380 x 770mm**




Κωδικός

Περιγραφή

**023018601**

**Σετ**  
Λεκάνη Karystos II  
Rimless (**P-trap**)  
Καζανάκι 3/6 LT PSI  
Καπάκι Soft Close



**Σετ Λεκάνη Dilos**

**Universal**

**640 x 380 x 745mm**



Κωδικός


Περιγραφή

**023018501**

**Σετ**  
Λεκάνη Dilos (**S-trap**)  
Καζανάκι 3/6 LT PSI  
Καπάκι Soft Close

**023018401**

**Σετ**  
Λεκάνη Dilos (**P-trap**)  
Καζανάκι 3/6 LT PSI  
Καπάκι Soft Close






**Λεκάνη Thira II**  
Κρεμαστή  
480 x 360 x 350mm




Κωδικός	Περιγραφή
<b>023013501</b>	Λεκάνη Thira II Κρεμαστή
<b>023013601</b>	Καπάκι Soft Close για Κρεμαστή Thira II



**Νιπτήρας Iolkos**  
540 x 437 x 825mm

Κωδικός	Περιγραφή
<b>023012201</b>	Νιπτήρας Iolkos
<b>023012301</b>	Κολώνα Iolkos



ΙΟΝΕΡΗΘΡΑΚΙΕΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΙ  
ΒΙΠΤΗΡΕΣ






Νιπτήρας Nolana  
Επικαθήμενος  
600 x 420 x 120mm




Νιπτήρας Nolana  
Επικαθήμενος  
500 x 420 x 120mm

Κωδικός	Περιγραφή
<b>023017001</b>	Νιπτήρας Επικαθήμενος Nolana 600 x 420 x 120mm



Κωδικός	Περιγραφή
<b>023017101</b>	Νιπτήρας Επικαθήμενος Nolana 500 x 420 x 120mm







Νιπτήρας Nolana  
Επικαθήμενος  
510 x 405 x 110mm



Νιπτήρας Nolana  
Επικαθήμενος  
400 x 400 x 110mm

Κωδικός	Περιγραφή
<b>023017201</b>	Νιπτήρας Επικαθήμενος Nolana 510 x 405 x 110mm

Κωδικός	Περιγραφή
<b>023017301</b>	Νιπτήρας Επικαθήμενος Nolana 400 x 400 x 110mm





Νιπτήρας Pelagia  
Επικαθήμενος  
410 x 410 x 140mm



Νιπτήρας Pelagia  
Επικαθήμενος  
510 x 425 x 150mm

Κωδικός

Περιγραφή

**023017601**



Νιπτήρας Επικαθήμενος  
Pelagia  
410 x 410 x 140mm

Κωδικός

Περιγραφή

**023017701**

Νιπτήρας Επικαθήμενος  
Pelagia  
510 x 425 x 150mm





Νιπτήρας Artemisia  
Επικαθήμενος  
490 x 395 x 150mm



Νιπτήρας Artemisia  
Επικαθήμενος  
600 x 400 x 145mm

Κωδικός

Περιγραφή

**023017801**



Νιπτήρας Επικαθήμενος  
Artemisia  
490 x 395 x 150mm

Κωδικός

Περιγραφή

**023017901**

Νιπτήρας Επικαθήμενος  
Artemisia  
600 x 400 x 145mm





Νιπτήρας **Kassandra**  
Επικαθήμενος  
495 x 405 x 160mm



Νιπτήρας **Sithonia**  
Επικαθήμενος  
470 x 470 x 155mm

Κωδικός

Περιγραφή

**023012001**



Νιπτήρας Επικαθήμενος  
**Kassandra**  
495 x 405 x 160mm

Κωδικός

Περιγραφή

**023012101**

Νιπτήρας Επικαθήμενος  
**Sithonia**  
470 x 470 x 155mm





Νιπτήρας Dirki  
Επικαθήμενος  
355 x 355 x 120mm



Νιπτήρας Artemisia  
Επικαθήμενος  
560 x 400 x 145mm

Κωδικός

Περιγραφή

**023020301**



Νιπτήρας Επικαθήμενος  
Dirki  
355 x 355 x 120mm

Κωδικός

Περιγραφή

**023018001**

Νιπτήρας Επικαθήμενος  
Artemisia  
560 x 400 x 145mm





ΒΙΠΤΗΡΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΙ





Νιπτήρας Lobelia  
Κρεμαστός  
520 x 430 x 140mm




Νιπτήρας Lobelia  
Κρεμαστός  
450 x 260 x 100mm

Κωδικός

Περιγραφή

**023017401**

Νιπτήρας Κρεμαστός  
Lobelia  
495 x 405 x 160mm




Κωδικός

Περιγραφή

**023017501**

Νιπτήρας Κρεμαστός  
Lobelia  
450 x 260 x 100mm



ΙΟΝΙΣΜΕΝΟΙ  
ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ  
ΣΙΝΚΙΑ





Νιπτήρας Salvia  
Υποκαθήμενος  
510 x 390 x 200mm



Νιπτήρας Salvia  
Υποκαθήμενος  
510 x 385 x 180mm

Κωδικός

Περιγραφή

**023018201**



Νιπτήρας Υποκαθήμενος  
Salvia  
510 x 390 x 200mm

Κωδικός

Περιγραφή

**023018301**

Νιπτήρας Υποκαθήμενος  
Salvia  
510 x 385 x 180mm




1013ΘΝΑ3 Σ30ΔΥΠΠ1Α





Νιπτήρας Salvia  
Ένθετος  
550 x 470 x 200mm

Κωδικός	Περιγραφή
023018101	Νιπτήρας Ένθετος Salvia 550 x 470 x 200mm



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ





#### Σύστημα εύκολης τοποθέτησης

Χάρη στο σύστημα εύκολης τοποθέτησης, η μπαταρία τοποθετείται πιο εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Τα εξαρτήματα εγκατάστασης από ανοξείδωτο ατσάλι επιτρέπουν γρήγορη και τέλεια εφαρμογή στο κέντρο της οπής με μια απλή κίνηση.



#### Διάρκεια ζωής

Οι μπαταρίες PYRAMIS είναι εξοπλισμένες με πιστοποιημένους μηχανισμούς που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα. Έχουν διάρκεια ζωής ως 500.000 χρήσεις.



#### Εξοικονόμηση νερού

Επιλεγμένα μοντέλα μπαταριών PYRAMIS διαθέτουν ένα ενσωματωμένο μειωτήρα ροής νερού στο ακροφύσιο της βρύσης, προσφέροντας ροή 5 λίτρων/λεπτό στα 3 bars πίεσης και εξοικονομώντας νερό έως και 50%.



#### Ποιότητα

Όλες οι μπαταρίες PYRAMIS είναι κατασκευασμένες από πιστοποιημένες πρώτες ύλες. Κράμα ορείχαλκου με σύνθεση απολύτως σύμφωνη με τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων ασφαλείας και ποιότητας (Lead approved).



#### Ασφάλεια

Οι εύκαμπτοι σωλήνες από ανοξείδωτο ατσάλι και τα εξαρτήματα παροχής νερού των μπαταριών PYRAMIS είναι κατασκευασμένα από πιστοποιημένα μη τοξικά υλικά, προσφέροντας ασφάλεια στο χρήστη και «καθαρό νερό» χωρίς οσμές ή γεύση.



#### Εγγύηση

Όλες οι μπαταρίες μπάνιου PYRAMIS διαθέτουν εγγύηση ποιότητας 5 ετών, με προϋπόθεση τη σωστή χρήση και συντήρησή τους. Όλες οι μπαταρίες μπάνιου PYRAMIS Ecoline όπως επίσης και οι σειρές Brillante και Rovetta, φέρουν εγγύηση 2 ετών.




Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα

## Ermosa

1 οπής, με βαλβίδα click-clack πατητή

Κωδικός Ermosa	<b>090923701</b>
Κωδικός Ermosa <b>XL</b>	<b>090923801</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Εύκαμπτοι σωλήνες	Ανοξείδωτο ασάλι, 1/2"
Βαλβίδα	Click-clack πατητή




Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού

## Ermosa

με σετ ντους (τηλέφωνο, σπирάλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός	<b>090923901</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπирάλ	Ανοξείδωτο ασάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø10cm, 3 λειτουργιών





Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα  
**Streto Plus**

1 οπής, με βαλβίδα click-clack πατητή

Κωδικός Streto Plus **090924001**

Κωδικός Streto Plus **XL** **090924101**



Φινίρισμα **Χρωμέ**

Υλικό κορμού **Κράμα ορείχαλκου**

Μηχανισμός **25mm**

Εύκαμπτοι σωλήνες **Ανοξείδωτο ασάλι, 1/2"**

Βαλβίδα **Click-clack πατητή**



Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού  
**Streto Plus**  
με σετ ντους (τηλέφωνο, σπирάλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός **090924201**


Φινίρισμα **Χρωμέ**

Υλικό κορμού **Κράμα ορείχαλκου**

Μηχανισμός **35mm**

Σπирάλ **Ανοξείδωτο ασάλι, 150cm**

Τηλέφωνο ντους **Stilo τετραγωνισμένο, 1 λειτουργίας**






Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα

## Brillante

1 οπής, με βαλβίδα click-clack πατητή

Κωδικός Brillante	<b>090939501</b>
Κωδικός Brillante <b>XL</b>	<b>090939601</b>
Φινίρισμα	<b>Μαύρο - μπρονζέ</b>
Υλικό κορμού	<b>Κράμα ορείχαλκου</b>
Μηχανισμός	<b>35mm</b>
Εύκαμπτοι σωλήνες	<b>Ανοξείδωτο ασάλι, 1/2"</b>
Βαλβίδα	<b>Click-clack πατητή</b>




Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού

## Brillante

με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός	<b>090939701</b>
Φινίρισμα	<b>Μαύρο - μπρονζέ</b>
Υλικό κορμού	<b>Κράμα ορείχαλκου</b>
Μηχανισμός	<b>35mm</b>
Σπιράλ	<b>Ανοξείδωτο ασάλι, 150cm</b>
Τηλέφωνο ντους	<b>Στρόγγυλο Ø8cm, 3 λειτουργιών</b>



**NEO!**



Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα  
**Rovetta**

1 οπής, με βαλβίδα click-clack πατητή

Κωδικός Rovetta **090939201**

Κωδικός Rovetta **XL** **090939301**


Φινίρισμα **Μαύρο ματ**

Υλικό κορμού **Κράμα ορείχαλκου**

Μηχανισμός **35mm**

Εύκαμπτοι σωλήνες **Ανοξείδωτο ασάλι, 1/2"**

Βαλβίδα **Click-clack πατητή**



**NEO!**



Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού  
**Rovetta**  
με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός **090939401**


Φινίρισμα **Μαύρο ματ**

Υλικό κορμού **Κράμα ορείχαλκου**

Μηχανισμός **35mm**

Σπιράλ **Ανοξείδωτο ασάλι, 150cm**

Τηλέφωνο ντους **Στρόγγυλο Ø8cm, 3 λειτουργιών**






Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα

## Arona

1 οπής, με βαλβίδα click-clack πατητή

Κωδικός Brillante	<b>090938901</b>
Κωδικός Brillante XL	<b>090939001</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Εύκαμπτοι σωλήνες	Ανοξείδωτο ασάλι, 1/2"
Βαλβίδα	Click-clack πατητή




Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού

## Arona

με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός	<b>090939101</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ασάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø8cm, 3 λειτουργιών





Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα  
**Libreto**

1 οπής, με βαλβίδα click-clack πατητή

Κωδικός Libreto **090928701**

Κωδικός Libreto XL **090928801**


Φινίρισμα **Χρωμέ**

Υλικό κορμού **Κράμα ορείχαλκου**

Μηχανισμός **35mm**

Εύκαμπτοι σωλήνες **Ανοξείδωτο ασάλι, 1/2"**

Βαλβίδα **Click-clack πατητή**



Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού  
**Libreto**

με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός **090928901**


Φινίρισμα **Χρωμέ**

Υλικό κορμού **Κράμα ορείχαλκου**

Μηχανισμός **35mm**

Σπιράλ **Ανοξείδωτο ασάλι, 150cm**

Τηλέφωνο ντους **Στρόγγυλο Ø8cm, 1 λειτουργίας**







Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα

## Rota Plus

1 οπής, με βαλβίδα click-clack πατητή

Κωδικός	<b>090924301</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Εύκαμπτοι σωλήνες	Ανοξείδωτο ασάλι, 1/2"
Βαλβίδα	Click-clack πατητή




Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού

## Rota Plus

με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός	<b>090924401</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ασάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Stilo στρογγυλό, 1 λειτουργίας






Σύστημα ντους  
**Rota Plus**

ενσωματωμένο σε επιτοίχια μπαταρία ντους

Κωδικός	<b>090924501</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό σωλήνα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø10cm, 1 λειτουργίας






Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα

## Majesta

1 οπής, με βαλβίδα click-clack πατητή

Κωδικός	<b>090924601</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Εύκαμπτοι σωλήνες	Ανοξείδωτο αστάλι / 1/2"
Βαλβίδα	Click-clack πατητή




Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα XL ψηλή

## Majesta

1 οπής, με βαλβίδα click-clack πατητή


Κωδικός	<b>090924701</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Εύκαμπτοι σωλήνες	Ανοξείδωτο αστάλι / 1/2"
Βαλβίδα	Click-clack πατητή






Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού  
**Majesta**  
με σετ ντους (τηλέφωνο, σπирάλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός	<b>090924801</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπирάλ	Ανοξείδωτο ασάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρώγγυλο Ø8cm, 1 λειτουργίας



Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους  
**Majesta**  
με διανομέα, 2 λειτουργιών

Κωδικός	<b>090924901</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Διανομέας	2 λειτουργιών







## Σύστημα ντους universal

με δυνατότητα σύνδεσης με οποιαδήποτε αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού ή ντους


Κωδικός	<b>090926101</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Σωλήνας	Ανοξείδωτο ατσάλι, 83,5 - 119cm
Κεφαλή ντους	Τετράγωνη, 20x20cm
Τηλέφωνο	Τετράγωνο 8x8cm, 1 λειτουργίας
Σπιράλ ντους	Ανοξείδωτο ατσάλι, 150+60cm
Διανομέας	2 λειτουργιών από κράμα ορείχαλκου



## Στήλη ντους

με βέργα 60cm με στήριγμα για τηλέφωνο ντους Ø9cm, 3 λειτουργιών και σπιράλ 170cm


Κωδικός	<b>090926201</b>
Βέργα	Κράμα ορείχαλκου, 60cm, Ø2cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø9cm, 3 λειτουργιών
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 170cm





**Κεφαλή ντους**  
στρογγυλή Ø20cm slim,  
με βραχίονα στήριξης τοίχου 40cm

Κωδικός	<b>090926301</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Βραχίονας	Κράμα ορείχαλκου, 40cm
Κεφαλή ντους	Στρόγγυλο Ø20cm
Ακροφύσια	Σιλικόνης, εύκολου καθαρισμού






Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα

## Vigoro

1 οπής, με βαλβίδα click-clack πατητή

Κωδικός	<b>090925001</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Εύκαμπτοι σωλήνες	Ανοξειδωτο ασάλι / 1/2"
Βαλβίδα	Click-clack πατητή




Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού

## Vigoro

με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιδράλ & στήριγμα ντους)


Κωδικός	<b>090925101</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιδράλ	Ανοξειδωτο ασάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø8cm, 1 λειτουργίας






Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα  
**Delicato Plus**  
1 οπής, με αυτόματη βαλβίδα

Κωδικός	<b>090925201</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Εύκαμπτοι σωλήνες	Ανοξείδωτο ασάλι / 1/2"
Βαλβίδα	Αυτόματη



Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού  
**Delicato Plus**  
με σετ ντους (τηλέφωνο, σπирάλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός	<b>090925301</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπирάλ	Ανοξείδωτο ασάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρογγύλο Ø8cm, 1 λειτουργίας






Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα

## Tella

1 οπής, με αυτόματη βαλβίδα

Κωδικός	<b>090925401</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Εύκαμπτοι σωλήνες	Ανοξειδωτο ασάλι / 1/2"
Βαλβίδα	Αυτόματη




Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού

## Tella

με σετ ντους (τηλέφωνο, σπирάλ & στήριγμα ντους)


Κωδικός	<b>090925601</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπирάλ	Ανοξειδωτο ασάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø8cm, 3 λειτουργιών






Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα  
**Solfegio**  
1 οπής, με αυτόματη βαλβίδα

Κωδικός	<b>098110101</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	40mm
Εύκαμπτοι σωλήνες	Ανοξείδωτο ασάλι / 1/2"
Βαλβίδα	Αυτόματη



Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού  
**Solfegio**  
με σετ ντους (τηλέφωνο, σπирάλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός	<b>098110201</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	40mm
Σπирάλ	Ανοξείδωτο ασάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø8cm, 1 λειτουργίας






Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα

**Serra**

1 οπής, με αυτόματη βαλβίδα

Κωδικός	<b>090925701</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	40mm
Εύκαμπτοι σωλήνες	Ανοξειδωτο ασάλι / 1/2"
Βαλβίδα	Αυτόματη




Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού

**Serra**

με σετ ντους (τηλέφωνο, σπирάλ & στήριγμα ντους)


Κωδικός	<b>090925801</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	40mm
Σπирάλ	Ανοξειδωτο ασάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρώγγυλο Ø8cm, 3 λειτουργιών







Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα  
**Folk**  
1 οπής, με αυτόματη βαλβίδα

Κωδικός	<b>098090101</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	40mm
Εύκαμπτοι σωλήνες	Ανοξείδωτο ασάλι / 1/2"
Βαλβίδα	Αυτόματη



Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού  
**Folk**  
με σετ ντους (τηλέφωνο, σπирάλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός	<b>098090201</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	40mm
Σπирάλ	Ανοξείδωτο ασάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø8cm, 1 λειτουργίας






Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα

## Sistina

1 οπής, με αυτόματη βαλβίδα

Κωδικός	<b>090917901</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	40mm
Εύκαμπτοι σωλήνες	Ανοξείδωτο ατσάλι / 1/2"
Βαλβίδα	Αυτόματη




Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού

## Sistina

με σετ ντους (τηλέφωνο, σπирάλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός	<b>090918001</b>
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	40mm
Σπирάλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø8cm, 1 λειτουργίας





Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα

## Sonia

1 οπής, με αυτόματη βαλβίδα

Κωδικός **090925901**


Φινίρισμα **Χρωμέ**

Υλικό κορμού **Κράμα ορείχαλκου**

Μηχανισμός **35mm**

Εύκαμπτοι σωλήνες **Ανοξείδωτο ασάλι / 1/2"**

Βαλβίδα **Αυτόματη**



Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού

## Sonia

με σετ ντους (τηλέφωνο, σπирάλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός **090926001**


Φινίρισμα **Χρωμέ**

Υλικό κορμού **Κράμα ορείχαλκου**

Μηχανισμός **35mm**

Σπирάλ **Ανοξείδωτο ασάλι, 150cm**

Τηλέφωνο ντους **Στρώγγυλο Ø8cm, 3 λειτουργιών**




# ηλιακά συστήματα

## Συλλέκτης

- 1** Ο υδροσκελετός, από χάλκινους σωλήνες βαρέως τύπου, παρέχει μέγιστη απορρόφηση ηλιακής ενέργειας και εγγυημένη υψηλή απόδοση.
- 2** Ισχυρή μόνωση που συντελείται με ορυκτοβάμβακα χαμηλής αγωγιμότητας πάχους 40mm, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες του συλλέκτη.
- 3** Η πλάτη παρέχει πλήρη στεγανοποίηση αποτελούμενη από φύλλο μίγματος αλουμινίου και γαλβανιζέ λαμαρίνας, πάχους 0,5mm.
- 4** Ο προστατευτικός υαλοπίνακας ασφαλείας πάχους 3,2mm, εγγυάται μεγαλύτερη ηλιακή διαπερατότητα  $\tau=92\%$  και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες. Όντας διάφανος γίνεται εύκολα διακριτή η υψηλή ποιότητα του ηλιακού συστήματος εσωτερικά.
- 5** Ειδική στεγανωτική ταινία αντί σιλικόνης για ορθότερη εφαρμογή του υαλοπίνακα στο προφίλ αλουμινίου.
- 6** Το εξωτερικό πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου έχει διπλό τοίχωμα δημιουργώντας διάκενο ανάμεσα, ενισχύοντας τη θερμική μόνωση και τη μηχανική αντοχή του συλλέκτη.
- 7** Το θερμικό υγρό (προπυλαιναγωγικόλη) προφυλάσσει απόλυτα από τον παγετό, τα άλατα και τις οξειδώσεις διατηρώντας τη μέγιστη απόδοση του ηλιακού συστήματος σε οποιαδήποτε καιρική μεταβολή.

**100kg+**


Προστατευτικός υαλοπίνακας ασφαλείας εξαιρετικής αντοχής 100+kg



Διπλό προφίλ αλουμινίου που δίνει μεγαλύτερη μηχανική αντοχή και σταθερότητα στο συλλέκτη, αποτρέποντας τη στρέβλωση (<5%).




Πατενταρισμένη ειδική θερμογέφυρα στις γωνίες του συλλέκτη.



Μηδενική απώλεια θερμότητας με ειδικές γωνίες στους συλλέκτες που εξασφαλίζουν τέλεια θερμομόνωση και κορυφαία αντοχή!






Ειδικές γαλβανισμένες εν θερμώ βάσεις τοποθέτησης εγκαθίστανται είτε σε επίπεδες επιφάνειες, είτε σε κεραμοσκεπές και εγγυώνται εύκολη, καλαίσθητη και απόλυτα ασφαλή τοποθέτηση ακόμα και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες.



Ειδικό σύστημα εξαερισμού του συλλέκτη για την αποφυγή υδρατμών και την εγγυημένη απόδοσή του μακροσπρόθεσμα.

Ξεχωριστά μοντέλα δοχείων τριπλής ενέργειας με μεγάλης επιφάνειας επισμαλτωμένο εναλλάκτη θερμότητας (σερπαντίνα G3/4") για σύνδεση με την κεντρική θέρμανση για δωρεάν ζεστό νερό και το χειμώνα.



## Λέβητας - Δεξαμενή

- 1** Δεξαμενή νερού από ειδικό χαλυβδόελασμα (DCP) πάχους 2,5mm με ΜΙΑ οριζόντια ραφή και όχι τρεις όπως συνήθίζεται, η αντοχή της οποίας δοκιμάζεται σε πίεση 15 bar. Εσωτερικά η προστασία της δεξαμενής γίνεται με επικάλυψη σμάλτου διπλής υάλωσης και κατεργασία στους 860°C, παρέχοντας μεγάλη αντίσταση στη διάβρωση, ισχυρή μηχανική αντοχή και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
- 2** Μόνωση με κυτή οικολογική πολυουρεθάνη πυκνότητας 50kg/m<sup>3</sup> και πάχους 65mm, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της θερμοκρασίας του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και κατά τη διάρκεια των κρύων μηνών του χειμώνα.
- 3** Εναλλάκτης (διπλός μανδύας) από χαλυβδόελασμα 1,5mm που δημιουργεί διπλό τοίχωμα για την κυκλοφορία του θερμικού υγρού, επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη μετάδοση θερμότητας.
- 4** Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI 304, πάχους 0,5mm για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.
- 5** Εσωτερικό δοχείο διαστολής στο επάνω μέρος του μανδύα για να αποφεύγεται η εκτόνωση του θερμικού υγρού σε περίπτωση υπερθέρμανσης, που αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς τα περισσότερα δοχεία της αγοράς είναι εξωτερικά, με αποτέλεσμα την απώλεια του θερμικού υγρού, το επιπλέον κόστος συμπλήρωσής του, αλλά και τη μείωση της απόδοσης λόγω θερμικών απωλειών.
- 6** Ηλεκτρική αντίσταση 4KW με διπολικό θερμοστάτη ασφαλείας.
- 7** Ράβδος μαγνησίου για προστασία από τις ηλεκτρολύσεις Φ26mm και L-500mm με δυνατότητα αντικατάστασης.
- 8** Στόμιο πλήρωσης κλειστού κυκλώματος με βαλβίδα ασφαλείας 2 ατμοσφαιρών.
- 9** Βαλβίδα ασφαλείας ύδρευσης 10 ατμοσφαιρών.

**ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 160lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ**


Κωδικός	Τύπος	Επιφάνεια συλλέκτη / Αριθμός συλλεκτών	Ενδεικτικός αριθμός χρηστών
<b>026000305</b>	Διπλής ενέργειας*	2m <sup>2</sup> / 1	
<b>026001105</b>	Τριπλής ενέργειας**	2m <sup>2</sup> / 1	

**ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 160lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ PREMIUM**


Κωδικός	Τύπος	Επιφάνεια συλλέκτη / Αριθμός συλλεκτών	Ενδεικτικός αριθμός χρηστών
<b>026002301</b>	Διπλής ενέργειας*	2,3m <sup>2</sup> / 1	
<b>026002401</b>	Τριπλής ενέργειας**	2,3m <sup>2</sup> / 1	

**ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 160lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ**


Κωδικός	Τύπος	Επιφάνεια συλλέκτη / Αριθμός συλλεκτών	Ενδεικτικός αριθμός χρηστών
<b>026000405</b>	Διπλής ενέργειας*	1,5m <sup>2</sup> / 2	
<b>026001205</b>	Τριπλής ενέργειας**	1,5m <sup>2</sup> / 2	

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 200lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ



Κωδικός	Τύπος	Επιφάνεια συλλέκτη / Αριθμός συλλεκτών	Ενδεικτικός αριθμός χρηστών
<b>026000505</b>	Διπλής ενέργειας*	1,5m <sup>2</sup> / 2	
<b>026001305</b>	Τριπλής ενέργειας**	1,5m <sup>2</sup> / 2	

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 200lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ




Κωδικός	Τύπος	Επιφάνεια συλλέκτη / Αριθμός συλλεκτών	Ενδεικτικός αριθμός χρηστών
<b>026000605</b>	Διπλής ενέργειας*	2m <sup>2</sup> / 2	
<b>026001405</b>	Τριπλής ενέργειας**	2m <sup>2</sup> / 2	

\***Διπλής ενέργειας:** λειτουργεί με ήλιο και με ρεύμα.

\*\***Τριπλής ενέργειας:** λειτουργεί με ήλιο, με ρεύμα και με σύνδεση με την κεντρική θέρμανση.



**ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ  
ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ**

 **CE**

Τα θερμοσίφωνα και τα ηλεκτροboiler PYRAMIS, κατασκευάζονται στην Ελλάδα με τις πιο σύγχρονες παραγωγικές μεθόδους και τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας, παρέχοντας τη μέγιστη απόδοση λειτουργίας και μακροβιότητα. Η λύση για ζεστό νερό στην κουζίνα και το μπάνιο είναι απόλυτα οικονομική και έχει την σφραγίδα της ποιότητας PYRAMIS, με 5ετή εγγύηση και πιστοποίηση σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 60035-1 και 60035-2.

- 1 **Εξωτερικό Περιβάλημα** από λαμαρίνα DCP πάχους 0,5mm ηλεκτροστατικά βαμμένο στους 180° C που παρέχει απόλυτη προστασία ενάντια στη διάβρωση που προκαλείται από τους υδρατμούς και την υγρασία. Για τις συσκευές των 10 lt είναι πλαστικό.
- 2 **Δεξαμενή Νερού** από λαμαρίνα DCP 04 πάχους 1,8mm με μία ραφή έναντι των συνθησμένων τριών, της οποίας η αντοχή δοκιμάζεται σε πίεση 10 ατμοσφαιρών εξασφαλίζοντας:
  - Μεγάλη αντίσταση στη διάβρωση
  - Ισχυρή μηχανική αντοχή
  - Απεριόριστη διάρκεια ζωής
  - Λιγότερες ενώσεις - κολλήσεις, κατά συνέπεια καλύτερη εφαρμογή υάλωσης.
  - Απουσία εμφάνισης μικροοργανισμών και βακτηρίων
- 3 **Ισχυρή Μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης** πυκνότητας **25 kg/m<sup>3</sup>** και πάχους **20mm**, ώστε να διατηρεί το νερό ζεστό για πολλές ώρες και να μην υπάρχουν θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον, εξοικονομώντας ενέργεια.
- 4 **Ηλεκτρική Αντίσταση 3500W** με θερμοστάτη ασφαλείας και εύκολη αντικατάσταση (**1500W** για το θερμοσίφωνα των 10 λίτρων και **2500W** των 25 λίτρων).
- 5 **Ράβδος Μαγνησίου** για απόλυτη προστασία του λέβητα από τις ηλεκτρολύσεις.
- 6 **Θερμόμετρο**
- 7 **Διπλή Υάλωση** Εσωτερική προστασία του λέβητα με διπλή επισμάλτωση 150-600 mίcro που προσδίδει επιπλέον μόνωση ώστε να μην διαχέεται η θερμότητα και το νερό να διατηρείται ζεστό. Η επισμαλτωμένη επιφάνεια, προκύπτει από την εφαρμογή του σμάλτου (γυαλι) επάνω σε μέταλλο. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος σε θερμοκρασία **830°C** δημιουργείται μια συνδετική στρώση, η οποία αποτελείται από σμάλτο και μέταλλο. Έτσι η συμπαγής δομή και η ελαστικότητα του μετάλλου, ενώνονται με την σκληρότητα και τις χημικές αντοχές του γυαλιού. Ο λέβητας μετά την διπλή υάλωση προστατεύεται 100% από τη σκουριά, διότι το νερό δεν έχει επαφή με τα τοιχώματά του, εξασφαλίζοντάς σας για πάντα καθαρό νερό. Ταυτόχρονα διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας **9bar** που προστατεύει τον λέβητα σε περίπτωση αυξημένης πίεσης.
- 8 **Θερμοσίφωνα Διπλής Ενέργειας - Boiler** (εκτός 10 λίτρων)  
Τα θερμοσίφωνα διπλής ενέργειας – Boiler συνδέονται με το καλοριφέρ (κεντρική θέρμανση) και παρέχουν ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι εκμεταλλευόμενοι και το ζεστό νερό του καλοριφέρ. Λειτουργούν με σερπαντίνα (σπιράλ) 2,90m, πάχους 2,7mm, γεγονός που εξασφαλίζει ταχύτερη μετάδοση της θερμοκρασίας και μεγάλη προστασία από τη διάβρωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
<b>10 ΛΙΤΡΑ</b>		
027031601	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 10L ΚΑΘΕΤΟ	26,5 x 39 x 23,5cm
027031701	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 10L ΔΑΠΕΔΟΥ	26,5 x 39 x 23,5cm
<b>25 ΛΙΤΡΑ</b>		
027031801	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 25L ΚΑΘΕΤΟ	Ø40cm / 43cm
<b>40 ΛΙΤΡΑ</b>		
027031901	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 40L ΚΑΘΕΤΟ	Ø40cm / 53cm
027032001	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 40L ΔΑΠΕΔΟΥ	Ø40cm / 53cm
027032101	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 40L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΕΞΙ*	Ø40cm / 53cm
<b>60 ΛΙΤΡΑ</b>		
027032201	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 60L ΚΑΘΕΤΟ	Ø45cm / 62cm
027032301	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 60L ΔΑΠΕΔΟΥ	Ø45cm / 62cm
027032401	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 60L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΕΞΙ*	Ø45cm / 62cm
<b>80 ΛΙΤΡΑ</b>		
027032501	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 80L ΚΑΘΕΤΟ	Ø45cm / 77cm
027032601	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 80L ΔΑΠΕΔΟΥ	Ø45cm / 77cm
027032701	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 80L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΕΞΙ*	Ø45cm / 77cm
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ - BOILERS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>		
<b>60 ΛΙΤΡΑ</b>		
028058101	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ - BOILER 60L ΚΑΘΕΤΟ ΔΕΞΙ**	Ø45cm / 62cm
028058201	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ - BOILER 60L ΚΑΘΕΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ**	Ø45cm / 62cm
028058301	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ - BOILER 60L ΔΑΠΕΔΟΥ	Ø45cm / 62cm
028058401	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ - BOILER 60L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΕΞΙ***	Ø45cm / 62cm
028058501	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ - BOILER 60L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ***	Ø45cm / 62cm
<b>80 ΛΙΤΡΑ</b>		
028058601	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ - BOILER 80L ΚΑΘΕΤΟ ΔΕΞΙ**	Ø45cm / 77cm
028058701	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ - BOILER 80L ΚΑΘΕΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ**	Ø45cm / 77cm
028058801	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ - BOILER 80L ΔΑΠΕΔΟΥ	Ø45cm / 77cm
028058901	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ - BOILER 80L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΕΞΙ***	Ø45cm / 77cm
028059001	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ - BOILER 80L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ***	Ø45cm / 77cm

\* Θερμοσίφωνο οριζόντιο δεξι-αριστερό: τοποθέτηση ανάλογα με την παροχή ρεύματος

\*\* Θερμοσίφωνο-boiler κάθετο δεξι-αριστερό: τοποθέτηση ανάλογα με την παροχή καυστήρα

\*\*\* Θερμοσίφωνο-boiler οριζόντιο δεξι-αριστερό: τοποθέτηση ανάλογα με την παροχή ρεύματος και καυστήρα μαζί







## Όροι Συνεργασίας

- Κατά την παραλαβή πρέπει να διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος των προϊόντων.
- Καμία ευθύνη αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος ή απώλειας αυτού δεν αναγνωρίζεται από την εταιρεία εάν:
  1. δεν υπάρχει σχετική προσημείωση του πελάτη στο δελτίο παραλαβής ή τη φορτωτική της μεταφορικής.
  2. δεν έχει προηγηθεί η ενημέρωση και η συγκατάθεση του υπεύθυνου περιοχής της εταιρείας (πωλητή/ αντιπροσώπου).
  3. η επιστροφή πραγματοποιηθεί με άλλη μεταφορική από αυτή που αρχικά παρέδωσε τα εμπορεύματα.
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, χωρίς προειδοποίηση, των τιμών και των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων που παρουσιάζονται στον παρόντα τιμοκατάλογο.
- Όλα τα προϊόντα προορίζονται για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση τους ακυρώνει την εγγύηση.
- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
- Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο.

## Τέλη Ανακύκλωσης

### Ηλεκτρικών Συσκευών

- Σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 2939/2001, του υπ' αριθμόν 117/2004 Προεδρικού Διατάγματος και των ΦΕΚ 82/ 5.3.2004 & ΦΕΚ 1916/24.12.2004, απόφαση Ν.4 και την υποχρέωση όλων των εταιρειών στην εισφορά Ανακύκλωσης Συσκευών.
- Το τέλος ανακύκλωσης υπολογίζεται ανά μονάδα βάρους και διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος. Οι εσωτερικά αναγραφόμενες αξίες Εισφοράς Ανακύκλωσης υπόκεινται σε τροποποίηση (χωρίς προειδοποίηση), σε περίπτωση που τροποποιηθεί είτε ο συντελεστής υπολογισμού είτε οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρικών συσκευών και ως εκ τούτου το βάρος αυτών. Η εισφορά αναγράφεται ευκρινώς στο τιμολόγιο πώλησης χονδρικής ανά τεμάχιο προϊόντος.



ακολουθήστε μας @PyramisGreece

**ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.**

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:**

17<sup>ο</sup> χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών  
541 10 Θεσσαλονίκη - Τ.Θ. 10 278

Τηλ.: 23940 56720 / 56795  
Fax.: 23940 71134

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΚΘΕΣΗ:**

Λεωφόρος Κηφισίας 198  
154 51 Νέο Ψυχικό, Αθήνα

Τηλ.: 210 5776742 - 3  
Fax.: 210 5776747 / 5776740

[greeksales@pyramis.gr](mailto:greeksales@pyramis.gr)  
[www.pyramis.gr](http://www.pyramis.gr)

**[www.pyramis24.gr](http://www.pyramis24.gr)**

online διαθεσιμότητα προϊόντων δικτύου συνεργατών



**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

**ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ:** Τηλ.: 23940 56821-3  
[customer.service@pyramis.gr](mailto:customer.service@pyramis.gr)

**ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ:** Τηλ.: 210 5776740  
[customer.service2@pyramis.gr](mailto:customer.service2@pyramis.gr)

