

XANLITE

PR10WF
PR30WF
PR50WF

LED



IP44

6500K


25000h

IRC : 80

1.5m
Câble





x1





			A	B	C	D
PR10WF	10W Conso	60W Equiv.	800lm	185 mm	50 mm	30 m
PR30WF	30W Conso	160W Equiv.	2600lm	235 mm	60 mm	50 m
PR50WF	50W Conso	250W Equiv.	4200lm	280 mm	60 mm	70 m


01



03



05





- FR** PR10WF : Ce produit contient 1 source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.
Réf : S-PR10W-V42 / 750lm dans 120° / 10W.
PR30WF : Ce produit contient 1 source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.
Réf : S-PR30W-V43 / 2600lm dans 120° / 30W.
PR50WF : Ce produit contient 1 source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.
Réf : S-PR50W-V43 / 4200lm dans 120° / 50W.
- GB** PR10WF: This product contains 1 light source of energy efficiency class F. Ref: S-PR10W-V42 / 750lm in 120° / 10W.
PR30WF: This product contains 1 light source of energy efficiency class F. Ref: S-PR30W-V43 / 2600lm in 120° / 30W.
PR50WF: This product contains 1 light source of energy efficiency class F. Ref: S-PR50W-V43 / 4200lm in 120° / 50W.
- ES** PR10WF: Este producto contiene 1 fuente luminosa de clase de eficiencia energética F. Ref: S-PR10W-V42 / 750lm en 120° / 10W.
PR30WF: Este producto contiene 1 fuente luminosa de clase de eficiencia energética F. Ref: S-PR30W-V43 / 2600lm en 120° / 30W.
PR50WF: Este producto contiene 1 fuente luminosa de clase de eficiencia energética F. Ref: S-PR50W-V43 / 4200lm en 120° / 50W.
- PT** PR10WF: Este produto contém 1 fonte de luz de classe de eficiência energética F. Ref: S-PR10W-V42 / 750lm em 120° / 10W.
PR30WF: Este produto contém 1 fonte de luz de classe de eficiência energética F. Ref: S-PR30W-V43 / 2600lm em 120° / 30W.
PR50WF: Este produto contém 1 fonte de luz de classe de eficiência energética F. Ref: S-PR50W-V43 / 4200lm em 120° / 50W.
- IT** PR10WF: Questo prodotto contiene 1 sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F. Rif. S-PR10W-V42 / 750lm in 120° / 10W.
PR30WF: Questo prodotto contiene 1 sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F. Rif. S-PR30W-V43 / 2600lm in 120° / 30W.
PR50WF: Questo prodotto contiene 1 sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F. Rif. S-PR50W-V43 / 4200lm in 120° / 50W.
- NL** PR10WF: Dit product bevat 1 lichtbron van energie-efficiëntieklasse F. Ref: S-PR10W-V42 / 750lm in 120° / 10W.
PR30WF: Dit product bevat 1 lichtbron van energie-efficiëntieklasse F. Ref: S-PR30W-V43 / 2600lm in 120° / 30W.
PR50WF: Dit product bevat 1 lichtbron van energie-efficiëntieklasse F. Ref: S-PR50W-V43 / 4200lm in 120° / 50W.
- DE** PR10WF: Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Art.-Nr.: S-PR10W-V42 / 750lm in 120° / 10W.
PR30WF: Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Best.-Nr.: S-PR30W-V43 / 2600lm in 120° / 30W.
PR50WF: Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Ref: S-PR50W-V43 / 4200lm in 120° / 50W.
- EL** PR10WF: Αυτό το προϊόν περιέχει 1 πηγή φωτός κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης F. Κωδικός: S-PR10W-V42 / 750lm σε 120° / 10W.
PR30WF: Το προϊόν αυτό περιέχει 1 πηγή φωτός με κλάση ενεργειακής απόδοσης F. Κωδικός: S-PR30W-V43 / 2600lm σε 120° / 30W.
PR50WF: Το προϊόν αυτό περιέχει 1 πηγή φωτός με κλάση ενεργειακής απόδοσης F. Κωδικός: S-PR50W-V43 / 4200lm σε 120° / 50W.

Lire attentivement et suivre les instructions contenues dans ce manuel. Garder cette notice pour pouvoir vous en référer ultérieurement.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Mettre l'appareil hors tension avant toute manipulation.
Vérifiez que le produit ne soit pas endommagé avant toute manipulation.
Ne convient pas pour un éclairage d'accentuation.
Ne pas regarder directement les LED.
Assurez-vous que le produit soit toujours installé conformément aux instructions données.
Avertissement : pour éviter un choc électrique, ne pas ouvrir la partie principale du projecteur pendant le fonctionnement.
Nettoyez votre éclairage avec un tissu sec. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de solvants. Éviter les liquides sur tout appareil électrique.
La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.
Le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
Tenez le produit hors de la portée des enfants.
Pour toute réparation, veuillez-vous adresser à une personne qualifiée ou à votre revendeur.
IP44 : Protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm. Protégé contre les projections d'eau de toutes les directions.

  source lumineuse LED non-remplaçable

La société YANTEC décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme aux indications de cette notice.

GARANTIE

Votre produit est garanti 3 ans. Les conditions de garantie sont conformes aux dispositions légales et sont assujetties aux changements techniques. Pour tous produits endommagés, merci de contacter votre revendeur.

RECYCLAGE

Au sein de l'UE, ce symbole  indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. L'appareil contient des matériaux recyclables de grande valeur qui doivent être triés et qui peuvent nuire à l'environnement ou à la santé humaine s'il n'est pas jeté correctement. Veuillez-vous débarrasser des vieux appareils en utilisant le système de collecte approprié ou envoyez l'appareil pour qu'il soit éliminé à l'endroit où vous l'avez acheté, ce qui permettra de le recycler.

Carefully read and follow the instructions contained in this manual. Keep this leaflet for to be able to refer to it later.

SAFETY PRECAUTIONS

Switch off the device before any manipulation.
Check that the product is not damaged before handling.
Not suitable for accent lighting.
Do not look directly at the LEDs.
Make sure that the product is always installed according to the instructions given.
Warning: To avoid electric shock, do not open the main part of the projector during operation.
Clean your lighting with a dry cloth. Do not use abrasives or solvents.
Avoid liquids on any electrical appliance.
The light source of this fixture is not replaceable; when the light source reaches the end of its life, the entire fixture must be replaced.
The cable or the flexible external cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire must be destroyed.
Keep the product out of the reach of children.
For all repairs, please contact a qualified person or your dealer.
IP44: Protected against solid bodies greater than 1mm. Protected against splashing water from all directions.

  non-replaceable LED light source

YANTEC Company declines all responsibilities of non-compliant used with instructions of this manual.

GUARANTEE

This product is under 3 years guarantee. Warranty conditions comply with statutory regulations. Subject to technical changes.
If the product is damaged, please contact your seller or customer service.

RECYCLE

Within the EU, this symbol  indicates that this product may not be disposed of with household waste. Devices contain valuable recyclable materials for recycling should be sorted and to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Please dispose of old appliances using appropriate collection system or send the unit for disposal at the place where you bought it. This will then make the device of recycling.

ES MANUAL DE USO

Lea y siga atentamente las instrucciones contenidas en este manual. Conserve este prospecto para poder consultarlo más tarde

PRECAUCIONES DE USO

Apague el dispositivo antes de cualquier manipulación.
Compruebe que el producto no esté dañado antes de manipularlo.
No apto para iluminación de acento.
No mire directamente a los LED.
Asegúrese de que el producto siempre se instale de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
Advertencia: para evitar descargas eléctricas, no abra la parte principal del proyector durante la operación.
Limpia tu iluminación con un paño seco. No utilice abrasivos ni disolventes.
Evite líquidos en cualquier aparato eléctrico.
La fuente de luz de este dispositivo no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcanza
Al final de su vida útil, se debe reemplazar todo el dispositivo.
El cable o el cordón externo flexible de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable es dañada, la luminaria debe ser destruida.
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
Para todas las reparaciones, comuníquese con una persona calificada o con su distribuidor.
IP44: Protegido contra cuerpos sólidos mayores de 1 mm. Protegido contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones.

 fuente de luz LED no reemplazable

La empresa YANTEC declina toda responsabilidad en caso de uso no de acuerdo con las indicaciones de este manual.

GARANTIA

Su producto tiene una garantía de 3 años. Las condiciones de garantía cumplen con las disposiciones legales y están sujetos a cambios técnicos. Por cualquier producto dañado, gracias póngase en contacto con su distribuidor.

RECICLAJE

En la UE, este símbolo  indica que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos. El aparato contiene valiosos materiales reciclables que deben separarse y que pueden dañar el medio ambiente o la salud humana si no se eliminan correctamente. Por favor, elimine los aparatos viejos mediante el sistema de recogida adecuado o envíe el aparato para su eliminación en el lugar de compra para su reciclaje.

PT MANUAL DO USUÁRIO

Leia atentamente e siga as instruções deste manual. Guarde este manual para referência futura.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Desligue o dispositivo antes de qualquer manipulação.
Verifique se o produto não está danificado antes de manuseá-lo.
Não é adequado para iluminação de realce.
Não olhe diretamente para os LEDs.
Certifique-se de que o produto seja sempre instalado de acordo com as instruções fornecidas.
Aviso: Para evitar choque elétrico, não abra a parte principal do projetor durante a operação.
Limpe sua iluminação com um pano seco. Não use produtos abrasivos ou solventes.
Evite líquidos em qualquer aparelho elétrico.
A fonte de luz deste acessório não é substituível; quando a fonte de luz atinge
No final de sua vida útil, todo o acessório deve ser substituído.
O cabo ou o cabo externo flexível desta luminária não pode ser substituído; se o cabo for danificada, a luminária deve ser destruída.
Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
Para todos os reparos, entre em contato com uma pessoa qualificada ou com seu revendedor.
IP44: Protegido contra corpos sólidos maiores que 1 mm. Protegido contra respingos de água de todas as direções.

 fonte de luz LED não substituível

YANTEC declina qualquer responsabilidade em caso de utilização não conforme com as instruções deste manual.

GARANTIA

O seu produto tem uma garantia de 3 anos. As condições de garantia estão de acordo com as disposições legais e estão sujeitas a alterações técnicas. Para quaisquer produtos danificados, contacte o seu revendedor.

RECICLAGEM

Dentro da UE, este símbolo  indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico. O aparelho contém materiais recicláveis valiosos que precisam de ser separados e podem prejudicar o ambiente ou a saúde humana se não forem eliminados de forma adequada. É favor eliminar os aparelhos antigos utilizando o sistema de recolha apropriado ou enviar o aparelho para eliminação no local de compra para reciclagem.

Leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale. Conservarle per eventuali consultazioni future.

PRECAUZIONI PER L'USO

Spegnerne il dispositivo prima di qualsiasi manipolazione. Verificare che il prodotto non sia danneggiato prima di maneggiarlo. Non adatto per l'illuminazione d'accento. Non guardare direttamente i LED. Assicurarsi che il prodotto sia sempre installato secondo le istruzioni fornite. Avvertenza: per evitare scosse elettriche, non aprire la parte principale del proiettore durante l'operazione. Pulisci l'illuminazione con un panno asciutto. Non utilizzare abrasivi o solventi. Evitare liquidi su qualsiasi apparecchio elettrico. La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la fonte di luce raggiunge Alla fine della sua vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito. Il cavo o il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non è sostituibile; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere distrutto. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Per tutte le riparazioni, contattare una persona qualificata o il proprio rivenditore. IP44: Protetto contro corpi solidi superiori a 1 mm. Protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni.



sorgente luminosa a LED non sostituibile

La società Yantec declina tutte le responsabilità in caso di utilizzo non conforme rispetto alle indicazioni date.

GARANZIA

Il vostro prodotto è garantito 3 anni. Le condizioni di garanzia sono conformi alle vigenti norme e sono soggette ai cambiamenti delle stesse nel tempo. Per tutti i prodotti danneggiati, rivolgersi al vostro venditore di fiducia.

RICICLAGGIO

All'interno dell'UE, questo simbolo  indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. L'apparecchio contiene preziosi materiali riciclabili che devono essere separati e che possono danneggiare l'ambiente o la salute umana se non vengono smaltiti correttamente. Si prega di smaltire i vecchi apparecchi utilizzando il sistema di raccolta appropriato o di inviare l'apparecchio per lo smaltimento presso il luogo di acquisto per il riciclaggio.

Lees aandachtig en volg de instructies in deze handleiding op. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Schakel het apparaat uit vóór elke manipulatie. Controleer voor gebruik of het product niet beschadigd is. Niet geschikt voor accentverlichting. Kijk niet direct in de LED's. Zorg ervoor dat het product altijd volgens de gegeven instructies wordt geïnstalleerd. Waarschuwing: Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het hoofdgedeelte van de projector niet openen tijdens bedrijf. Reinig je verlichting met een droge doek. Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen. Vermijd vloeistoffen op elk elektrisch apparaat. De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron bereikt Aan het einde van zijn levensduur moet het hele armatuur worden vervangen. De kabel of het flexibele externe snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen; als het snoer is beschadigd is, moet de armatuur worden vernietigd. Houd het product buiten het bereik van kinderen. Neem voor alle reparaties contact op met een gekwalificeerd persoon of uw dealer. IP44: beschermd tegen vaste lichamen groter dan 1 mm. Beschermd tegen opspattend water uit alle richtingen.



niet-vervangbare LED-lichtbron

YANTEC wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze handleiding.

GARANTIE

Uw product heeft 3 jaar garantie. De garantievoorwaarden zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en zijn onderhevig aan technische wijzigingen. Voor beschadigde producten kunt u contact opnemen met uw dealer.

RECYCLE

Binnen de EU geeft dit symbool  aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het apparaat bevat waardevolle recycleerbare materialen die moeten worden gescheiden en die het milieu of de volksgezondheid kunnen schaden als ze niet op de juiste manier worden verwijderd. Gooi oude apparaten weg via het daarvoor bestemde inzamelsysteem of stuur het apparaat op naar de plaats van aankoop voor recycling.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Bewahren Sie diese Anleitung auf, um später darauf zurückgreifen zu können.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Schalten Sie das Gerät vor jeder Manipulation aus.
Überprüfen Sie das Produkt vor der Handhabung auf Beschädigungen.
Nicht für die Akzentbeleuchtung geeignet.
Schauen Sie nicht direkt in die LEDs.
Stellen Sie sicher, dass das Produkt stets gemäß den Anweisungen installiert wird.
Warnung: Um einen Stromschlag zu vermeiden, öffnen Sie den Hauptteil des Projektors nicht während des Betriebs.
Reinigen Sie die Beleuchtung mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie Flüssigkeiten auf allen elektrischen Geräten.
Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Wenden Sie sich bei Reparaturen bitte an eine qualifizierte Person oder Ihren Händler.
IP44: Geschützt gegen feste Körper, die größer als 1 mm sind. Geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.



nicht austauschbare LED-Lichtquelle

Die Firma YANTEC lehnt jede Haftung für eine nicht den Angaben in dieser Anleitung entsprechende Verwendung ab.

GARANTIE

Auf Ihr Produkt wird eine Garantie von 3 Jahren gewährt. Die Garantiebedingungen entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen und unterliegen technischen Änderungen. Bei beschädigten Produkten wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

RECYCLING

Innerhalb der EU bedeutet dieses Symbol, , dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät enthält wertvolle wiederverwertbare Materialien, die getrennt werden müssen und die bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt oder die menschliche Gesundheit schädigen können. Bitte entsorgen Sie alte Geräte über das entsprechende Sammelsystem oder schicken Sie das Gerät zur Entsorgung an den Ort, an dem Sie es gekauft haben, damit es wiederverwertet werden kann.

Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από οποιοδήποτε χειρισμό.
Ελέγξτε το προϊόν για τυχόν ζημιές πριν από το χειρισμό.
Δεν ενδείκνυται για φωτισμό μέγιστης.
Μην κοιτάτε απευθείας τις λυχνίες LED.
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν εγκαθίσταται πάντα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες.
Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το κύριο μέρος του προβολέα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Καθαρίστε το φωτισμό σας με ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή διαλυτικά.
Αποφύγετε τα υγρά σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή.
Η πηγή φωτός αυτής της συσκευής δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Όταν η πηγή φωτός φτάσει το τέλος της διάρκειας ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό σώμα.
Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά.
Για όλες τις επισκευές, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο άτομο ή στο διανομέα σας.
IP44: Προστατεύεται από στερεά σώματα μεγαλύτερα από 1 mm. Προστατεύεται από πισπλισμα νερού από όλες τις κατευθύνσεις.



μη αντικαταστάσιμη πηγή φωτός LED

Η YANTEC αρνείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση χρήσης που δεν γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν σας έχει εγγύηση για 3 χρόνια. Οι όροι εγγύησης είναι σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις και υπόκεινται σε τεχνικές αλλαγές. Για οποιοδήποτε προϊόν που έχει υποστεί ζημιά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Στην ΕΕ, αυτό το σύμβολο  υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η συσκευή περιέχει πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία πρέπει να διαχωρίζονται και τα οποία μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία εάν δεν απορριφθούν σωστά. Παρακαλούμε να απορρίψετε τις παλιές συσκευές μέσω του κατάλληλου συστήματος συλλογής ή να στέλνετε τη συσκευή για απόρριψη στον τόπο αγοράς για ανακύκλωση.